

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:
IL RESPONSABILE 	il _____ prot. _____
	IL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____
IL RESPONSABILE _____

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 348 del 07/08/2012

Del Registro Generale n. 1132 del 08 AGO. 2012

OGGETTO: Ammodernamento della rete idrica servita dal serbatoio di Seude – Impegno ed affidamento (CIG: Z2C0606C60).

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga affidamento PEG ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 115 del 13/07/2012, tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G. C. n. 114 del 13/07/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che il Comune di Capaccio gestisce la rete idrica in loc. Tempa S. Paolo che è individuata dalla presenza del serbatoio "Seude" ubicato nella località omonima. Il serbatoio è formato da una vasca in c.a. interrata con apparecchiature idrauliche in acciaio poste nella camera di manovra antistante. L'alimentazione avviene dalla condotta dell'Alto Sele a mezzo di condotta adduttrice dal dipartitore di Seude che stima circa 3 l/sec. La capacità del serbatoio è di 35 mc e serve la rete che alimenta le utenze delle seguenti strade: via Pietrale / via Feudo / via Vuccolo Maiorano / via Tempa S. Paolo / via Sferracavallo / via Scigliati / via Leone X / via Giovanni XXIII / via Seude e via Seude Roccadaspide. In pratica il serbatoio serve la zona rurale posta a nord-ovest del territorio comunale ed è gestita dal Comune di Capaccio insieme alla distribuzione all'interno del Capoluogo.
- Che il Consorzio di Bonifica di Paestum in Sinistra Sele, a partire dall'anno 1932, ha curato la realizzazione di un acquedotto a servizio delle varie contrade, a vocazione prettamente agricola, del comprensorio fornendo acqua sia per uso domestico che per l'abbeveraggio del bestiame. Le opere sono iniziate con la captazione della Sorgente Castrullo in Comune di Campagna e la costruzione di una condotta di adduzione esterna che partendo dalla condotta stessa, dopo aver attraversato l'intero comprensorio, terminava in un serbatoio ubicato alla contrada Cupone nel Comune di Capaccio. Negli anni compresi fra il 1966 ed il 1970, è stata realizzata una seconda condotta adduttrice che dalla Sorgente Castrullo termina alla contrada Matinella del Comune di Albanella in corrispondenza di un serbatoio all'uopo realizzato. A seguito dell'aumento di popolazione residente nel comprensorio, conseguente al frazionamento del latifondo ed alla creazione di poderi da parte dell'Ente di Riforma Fondiaria, il Consorzio ha realizzato numerose opere tra cui la captazione della Sorgente Fonte in Comune di Roccadaspide e la realizzazione di una condotta di adduzione avente recapito ultimo in un serbatoio alla contrada Scigliati del Comune di Capaccio.

CONSIDERATO

- Che il Comune di Capaccio non ha una struttura adeguata alla gestione della rete idrica ricadente al di fuori del Capoluogo;
- Che sulla scorta degli incontri preliminari svolti al riguardo, gli Enti interessati ritengono opportuno dare impulso alle attività necessarie al fine di coordinare le diverse esigenze e al fine di dotarsi di un quadro di riferimento unitario per i finanziamenti che potranno essere richiesti a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Campania nel QCS – POR 2007/2013 o analoghe.
- Che ad oggi l'intervento de quo non è stato ancora realizzato, per cui per accelerare la procedura di ottimizzazione della rete idrica in loc. Tempa S. Paolo, si conviene nell'anticipare le lavorazioni necessarie all'alimentazione della rete idrica comunale a servizio della loc. Tempa S. Paolo realizzando una condotta adduttrice del diametro Ø 125, previa la messa in esercizio di un ulteriore serbatoio da 16.000 litri a sostegno di quelli esistenti in loc. Scigliati.
- Che in virtù dei lavori di cui sopra si dispone dell'attuale portata in entrata al serbatoio Seude per il potenziamento dei serbatoi a servizio del Capoluogo.

VISTO l'accordo di programma, per "l'Ammodernamento della rete idrica servita dal serbatoio di Seude", stipulato tra Comune e Consorzio di Bonifica in data 02/08/2012, acquisito al protocollo generale con n. 27828 del 3/08/2012 dal quale si evince:

- Che il Comune di Capaccio si fa carico di fornire i materiali idraulici, tubo PE100 PN16 Ø 125, Saracinesca a corpo piatto n. Ghisa DN 30 e DN 100, serbatoio PVC da 16.000 litri.

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 25.684,07 sui seguenti interventi del bilancio 2012 in corso di formazione:
 1. n° 2090401 cap. 22 per € 10.209,97;
 2. n° 2090401 cap. 23 per € 15.474,10;
3. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
4. Di affidare la fornitura in questione (*identificativo CIG Z2C0606C60*), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/06, alla ditta Mediterranea Irrigazione S.r.l. con sede in Loc. Papaleone - S.S. 18 KM 83,500 - Eboli (SA);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Segreteria, per i conseguenti adempimenti.
6. Di notificare alla ditta Mediterranea Irrigazione S.r.l. con sede in Loc. Papaleone - S.S. 18 KM 83,500 - Eboli (SA).

G/P

Il Responsabile dell'Area VI
dott. Ing. Carmine Grizco



elettropompa tipo Caprari portata 6/14 l/s potenza motore 18,5 KW ecc..., su espressa richiesta del Consorzio di Bonifica;

- Che il Consorzio di Bonifica si fa carico di eseguire i lavori per l'adduzione delle necessarie portate, realizzando una condotta di adduzione che partendo dai serbatoi in località Scigliati, si immette nella rete esistente del Comune di Capaccio in corrispondenza del pozzetto ubicato all'incrocio tra via Feudo Tempa S. Paolo e Via Vuccolo Maiorano;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 168 del 03/08/2012, con la quale si prende atto del citato accordo di programma e domanda al Responsabile dell'Area III e VI l'adozione degli atti conseguenziali

Dato Atto

- Che il Consorzio di Bonifica per eseguire i lavori descritti necessitano i seguenti materiali idraulici:
 - Tubo in polietilene PE 100.....destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. **PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm;** (Si prevede una fornitura di circa 2000 ml).
 - Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16....., fornita con controflange e accessori, delle guarnizioni e quant'altro occorre per il montaggio compiuto a perfetta regola d'arte. **Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80** (Si prevede una fornitura di n. 3 saracinesche).
 - Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16....., fornita con controflange e accessori, delle guarnizioni e quant'altro occorre per il montaggio compiuto a perfetta regola d'arte. **Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100** (Si prevede una fornitura di n. 3 saracinesche).
 - Barre tubo in acciaio DM 114 (Si prevede una fornitura di ml 18,00);
 - Barre tubo in acciaio DM 80 (Si prevede una fornitura di ml 18,00);
 - N. 1 serbatoio per alimenti in PVC cilindrico da 16000 litri;
 - N. 1 elettropompa singola (tipo Caprari modello HVU 35/30) comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Portata Q 6/14 l/s, potenza motore massimo 18,5 Kw, altezza minima H= 125/82;
- che per fornire i materiali idraulici sopra elencati, con nota prot. n. 23336 del 29/06/2012, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/06, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte specializzate nel settore:

Ditta	Indirizzo	Città
Mediterranea Irrigazione S.r.l.	Loc. Papaleone - S.S. 18 KM 83,500	Eboli (SA)
Roviello	S.S. 18 Km. 78.500 (Loc. Corno D'Oro)	Eboli (SA)
Scovotto Gabriele	Via Fonte	Roccadaspide (SA)

- Che sono pervenute le seguenti offerte :

prot. n.	del	ditta	indirizzo	prezzo offerto IVA esclusa	Iva 21%	Importo totale
23596	03/07/12	Mediterranea Irrigazione S.r.l.	Loc. Papaleone - S.S.18 KM 83.500	€ 22.226,50	€ 4.667,57	€ 26.894,07
23715	05/07/12	Roviello	S.S. 18 KM 78.500 (Loc. Corno D'Oro)	€ 22.365,00	€ 4.696,65	€ 27.061,65

Riscontrato, che l'offerta più vantaggiosa per l'Ente, è quella fatta pervenire dalla ditta Mediterranea Irrigazione S.r.l. con sede in Loc. Papaleone - S.S. 18 KM 83,500 - Eboli (SA);

Verificata la congruità dell'importo proposto ;

Vista l'offerta rimodulata in virtù delle effettive quantità e della tipologia di tubo richiesta pervenuta in data 03/08/2012 prot. n. 27992, si procedere pertanto ad impegnare allo scopo la somma di € 21.226,50 oltre IVA per un importo complessivo di € 25.684,07 compreso IVA al 21%;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;