




COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di SALERNO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA STRADA COMUNALE RURALE VIA A. B. NOBEL (GIA' CASE BRUCIATE) P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 - BANDO DI ATTUAZIONE MISURA 125



COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO (SA)

Fase progettuale:

PROGETTO ESECUTIVO

Atto di:

Progetto Esecutivo approvato con :

Delibera G. C. n. ____ del ____ / ____ / ____

ELABORATO

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI

DATA

SCALA

CODICE FILE

ELABORATO

N. 05

IL R.U.P. e PROGETTISTA

Ing. Carmine GRECO - Area VI

ELENCO PREZZI

OGGETTO: "Manutenzione Straordinaria di una strada comunale rurale Via A.B. Nobel (Già Case Bruciate) P.S.R. Campania 2007-2013 – Bando di Attuazione Misura 125

COMMITTENTE: Comune di Capaccio

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 AP.01.001	Fornitura e collocazione di lampione fotovoltaico a LED, compreso di installazione e messa in servizio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duemiladuecentonovantaotto/00)	cadauno	2'298,00
Nr. 3 AP.01.002	Targhe informative, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti, in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm euro (ottantacinque/62)	cadauno	85,62
Nr. 4 AP.01.003	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Maceria edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 e materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m euro (diciotto/30)	m3	18,30
Nr. 5 E.01.010.010 .d	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica euro (venticinque/89)	mc	25,89
Nr. 6 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia euro (nove/80)	mc	9,80
Nr. 7 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/22)	mc	30,22
Nr. 8 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 euro (centosei/99)	mc	106,99
Nr. 9 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 euro (centoquattordici/69)	mc	114,69
Nr. 10 E.03.010.020 .b	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (centoventinove/61)	mc	129,61
Nr. 11 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione euro (ventitre/43)	mq	23,43
Nr. 12 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 13 R.02.020.050 .a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm euro (centoquattordici/47)	mc	114,47
Nr. 14 U.04.020.077 .a	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale		

ANALISI COSTO UNITARIO**AP 01.001**

1	Descrizione					
Fornitura e collocazione di lampione fotovoltaico a LED, compreso di installazione e messa in servizio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.						
2	Materiali e mezzi	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	
	Lampione Fotovoltaico a LED	cad	1	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				TOTALE	€ 1 500,00	
3	Trasporti e noli	Unità di misura	Percentuale	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	con autocarro	mc	5%		€ 1 500,00	€ 75,00
					€ -	€ -
					€ -	€ -
				TOTALE	€ 75,00	
4	Mano d'opera	Numero di ore		Prezzo Unitario Euro/ora	Prezzo Totale	
	Operaio specializzato	2		€ 27,98	€ 55,96	
	Operaio qualificato	2		€ 26,08	€ 52,16	
	Operaio comune	2		€ 23,59	€ 47,18	
	Capo squadra	0		€ 26,81	€ -	
				TOTALE	€ 155,30	
5	Totale materiali, mezzi, trasporti, noli e mano d'opera			TOTALE	€ 1 730,30	
6	Spese relative alla sicurezza (5% di 5)			Percentuale	Prezzo TOTALE	
				5%	€ 86,52	
7	Spese generali (15% di 5+6)			Percentuale	Prezzo TOTALE	
				15%	€ 272,52	
8	Utile dell'impresa (10% di 5+6+7)			Percentuale	Prezzo TOTALE	
				10%	€ 208,93	
9	TOTALE COSTO UNITARIO			Unità di misura	Prezzo TOTALE	
				Euro/cadauno.	€ 2 298,27	
10	TOTALE COSTO UNITARIO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		Percentuale di ribasso	Unità di misura	Prezzo TOTALE	
				Euro/cadauno.	€ 2 298,27	
11	ARROTONDAMENTI			Euro/cadauno.	-€ 0,27	
12	PREZZO DI APPLICAZIONE			Unità di misura	Prezzo TOTALE	
				Euro/cadauno.	€ 2 298,00	

ANALISI COSTO UNITARIO**AP 01.002**

1	Descrizione				
Targhe informative, di forma rettangolare, rinfrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm					

2	Materiali e mezzi	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	Targa	cad	1	€ 57,67	€ 57,67
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				TOTALE	€ 57,67

3	Trasporti e noli	Unità di misura	Percentuale	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	con autocarro	mc	5%		€ 57,67	€ 2,88
					€ -	€ -
					€ -	€ -
					TOTALE	€ 2,88

4	Mano d'opera	Numero di ore	Prezzo Unitario Euro/ora	Prezzo Totale
	Operaio specializzato	0	€ 27,98	€ -
	Operaio qualificato	0,15	€ 26,08	€ 3,91
	Operaio comune	0	€ 23,59	€ -
	Capo squadra	0	€ 26,81	€ -
			TOTALE	€ 3,91

5	Totale materiali, mezzi, trasporti, noli e mano d'opera			TOTALE	€ 64,46
---	---	--	--	--------	---------

6	Spese relative alla sicurezza (5% di 5)			Percentuale	Prezzo TOTALE
				5%	€ 3,22

7	Spese generali (15% di 5+6)			Percentuale	Prezzo TOTALE
				15%	€ 10,15

8	Utile dell'impresa (10% di 5+6+7)			Percentuale	Prezzo TOTALE
				10%	€ 7,78

9	TOTALE COSTO UNITARIO			Unità di misura	Prezzo TOTALE
				Euro/cadauno.	€ 85,62

10	TOTALE COSTO UNITARIO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		Percentuale di ribasso	Unità di misura	Prezzo TOTALE
				Euro/cadauno.	€ 85,62

11	ARROTONDAMENTI			Euro/cadauno.	€ -
----	----------------	--	--	---------------	-----

12	PREZZO DI APPLICAZIONE			Unità di misura	Prezzo TOTALE
				Euro/cadauno.	€ 85,62

ANALISI COSTO UNITARIO**AP 01.003**

1	Descrizione					
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è						
2	Materiali e mezzi	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	
	Materiali da scavo	t	1	€ 0,71	€ 0,71	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
	TOTALE				€ 0,71	
3	Trasporti e noli	Unità di misura	Percentuale	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
	con autocarro	mc	5%		€ 0,71	€ 0,04
					€ -	€ -
					€ -	€ -
	TOTALE					€ 0,04
4	Mano d'opera	Numero di ore		Prezzo Unitario Euro/ora	Prezzo Totale	
	Operaio specializzato	0		€ 27,98	€ -	
	Operaio qualificato	0,5		€ 26,08	€ 13,04	
	Operaio comune	0		€ 23,59	€ -	
	Capo squadra	0		€ 26,81	€ -	
	TOTALE				€ 13,04	
5	Totale materiali, mezzi, trasporti, noli e mano d'opera			TOTALE	€ 13,79	
6	Spese relative alla sicurezza (5% di 5)			Percentuale	Prezzo TOTALE	
				5%	€ 0,69	
7	Spese generali (15% di 5+6)			Percentuale	Prezzo TOTALE	
				15%	€ 2,17	
8	Utile dell'impresa (10% di 5+6+7)			Percentuale	Prezzo TOTALE	
				10%	€ 1,66	
9	TOTALE COSTO UNITARIO			Unità di misura	Prezzo TOTALE	
				Euro/mc.	€ 18,31	
10	TOTALE COSTO UNITARIO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		Percentuale di ribasso	Unità di misura	Prezzo TOTALE	
				Euro/mc.	€ 18,31	
11	ARROTONDAMENTI			Euro/mc.	-€ 0,01	
12	PREZZO DI APPLICAZIONE			Unità di misura	Prezzo TOTALE	
				Euro/mc.	€ 18,30	