## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

# IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il <u>13/12/2016</u> prot. <u>1/2196</u>

IL RESPONSABILE

IL	RESPONSABILE
DEL	<b>PROCEDIMENTO</b>

Attesta la pubblicizzazione dal	 4	DIC	2016	_ a	l
					IL RESPONSABILE

# Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salemo)



# AREA IV

# Pianificazione e Tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239 sito internet www.comune.capaccio.sq.gov.it

# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IV

(Decreto sindacale prot.402 del 08/01/2016)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.
DETERMINA n. 110 del 14 dicembre 2016
Del Registro Generale n. 1444 del 11 4 DIC, 2016
OGGETTO: Lavori di "ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO MARIO VEC- CHIO" Determinazione di aggiudicazione

### IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/05/2016 di approvazione del bilancio di presione 2016;

Vista la deliberazione di G.C. n.182 del 30/05/2016 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Visto il decreto sindacale prot. 19461 del 06/06/2016 con il quale sono stati affidati i PEG ai responsabili delle aree e dei servizi fino al 31/12/2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 dei 12/07/2016 avente ad oggetto. Art.151, 172, 174 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Bilancio di previsione esercizio 2016 ed allegati – Relazione Revisione programmatica – Bilancio 2016/2018 – DUP 2016 – Approvazione. Riapprovazione per conferma;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 235 del 15/07/2016, avente ad oggetto: Presa d'atto delibera C.C. n. 68 del 12/07/2016 – Provvedimenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità del Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 199 del 13/06/2016, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento campo sportivo Mario Vecchio", per l'importo complessivo di € 729.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'intervento è finanziato per € 650.000,00 con il contributo di cui all'iniziativa dell'Istituto di Credito Sportivo denominata "1000 cantieri per lo sport" con l'ottenimento del mutuo agevolato e per € 79.000,00 con la devoluzione dell'economia di pari importo sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Pos. posizione n. 4538782;
- con propria precedente determinazione a contrattare n.46 del 01.07.2016 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori di adeguamento campo sportivo Mario Vecchio mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016),secondo quanto indicato negli atti di Gara;
- che il bando e disciplinare di gara e relativi allegati sono stati pubblicati per estratto sulla GURI n. 80 del 13/07/2016, all'Albo Pretorio del Comune dal 13/07/2016 al 17/08/2016, sul sito internet dell'Ente dal 13/07/2016 al 17/08/2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture codice bando 128114B, sul sito dell'ANAC e sulla plattaforma dell'Asmecomm;
- con determinazione n.59 del 22/08/2016 veniva costituita la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell'art.77, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 11/04/2016, ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza";

VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara: n.1 del 01/09/2016, n. 2 del 06/09/2016, n.3 del 13/9/2016, n.4 del 26/09/2016, n. 5 del 06/10/2016, n.6 del 11/10/2016, n. 7 del 24/10/2016, allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituime parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione giudicatrice ha constatato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quelle dell'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l. C.F. P.IVA 04258260654, con sede legale in via Mantegna 1, Capaccio Paestum, che ha conseguito una valutazione finale di 73,496/100 alla quale la Commissione ha proposto di aggiudicare i lavori sopra specificati;

VISTO che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso del 19% di euro 492.875,71 cui vanno aggiunti € 4.280,91per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale, quindi di € 497.156,62 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziati e tecnico-organizzativo, dichiarati in sede di agra attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art.81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 07/12/2016 con scadenza validità il 06/04/2017:

CONSIDERATO che il il Codice Unico di Progetto (CUP) di riferimento del presente affidamento è il seguente H43G15000310004,ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 66844094CE;

VISTO l'art.32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità,

VISTO lo Statuto Comunale vigente

#### **DETERMINA**

- 1. Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata;
- Di approvare i verbali della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio" redatti in data 01/09/2016, 06/09/2016, 13/9/2016, 26/09/2016, 06/10/2016, 11/10/2016, 24/10/2016, che allegati, costituiscono parte integralmente della presente determinazione;
- 3. Di aggiudicare all'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l. C.F. P.IVA 04258260654, con sede legale in via Mantegna 1, Capaccio Paestum, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 497.156,62 oltre IVA, al netto del ribasso offerto ed accettato e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- 4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147/bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- 7. Di dare atto che ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. arch.Rodolfo Sabelli che curerà tutti gli adempimenti necessario per la stipula del contratto:
- 8. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area IV arch. Rodolfo Sabelli





# Area IV Pianificazione urbanistica e tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum(SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239

## VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

## "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO"

Data 24 OTTOBRE 2016

ore 9:30

### VII SEDUTA PUBBLICA

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.59 del 22/08/2016 (n.1112/2016 del reg.gen.) del responsabile apicale dell'Area IV per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio"

### composta dai signori:

- 1. Dr.Carmine Vertullo, responsabile apicale Area III Presidente
- 2. Ing. Carmine Greco, responsabile apicale Area VI Componente
- 3. Ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile apicale Area V Componente e assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Maria Luigia D'Angelo, si è riunita alle ore 9:30 del giorno 24/10/2016, per l' espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

#### **PREMESSO**

- che con verbale n. 1 del 01/09/2016 e n. 2 del 06/09/2016, qui interamente richiamati, la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara ed inoltre nella seduta pubblica del 13/09/2016 con verbale n 3 ha proceduto all'apertura delle buste "B" contenenti la documentazione tecnica al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo dei documenti contenuti all'interno di ciascuna busta e dandone atto nel verbale,
- che con verbale n. 4 in data 26/09/2016, verbale n. 5 in data 06/10/2016 e verbale n. 6 in data 11/10/2016, qui interamente richiamati , la Commissione ha proceduto all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta "B", confor-

1pe

4

2016 VII VERBALE SEDUTA PUBBLICA odt

memente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 5.1 del disciplinare di gara

#### CIO' PREMESSO

La Commissione, come da comunicazione inviata mediante PEC a tutte le imprese partecipanti alla gara, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per :

- · dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procedere all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse;
- determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:

- Sig. Graziani Antonio rappresentante dell'impresa. IMPROCOM
- Sig. Russo Duilio, delegato dall'impresa V.M.C. Costruzioni s.n.c.
- Sig. Carpentieri Roberto rappresentante dell'impresa COGECARP;
- Sig. Carbone Francesco rappresentate dell'impresa Carbone Francesco
- Sig, Di Biase Mario rappresentante della impresa D&V s.n.c. Costruzioni,

Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute nella busta "B" con il risultato come riportato nell'allegato "A" al presente verbale di gara.

La Commissione prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura delle buste "C" In particolare la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche (offerta prezzo – offerta di tempo – offerta di manutenzione post omologazione) delle ditte concorrenti e alla valutazione così come previsto al punto 5.2 del disciplinare di gara e con il risultato di cui agli allegati:

"B" - offerta prezzo; "C" - offerta tempo, - "D" offerta manutenzione post omologazione;

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi finali complessivi attribuiti, a seguito dell'analisi delle buste "B" offerte tecniche e buste "C" offerte economiche, temporali e di manutenzione post omologazione alle ditte concorrenti ammesse come riportato nell'allegato "E" al presente verbale di gara.

Si procede pertanto ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Dall'esame effettuato risulta che in nessuno dei casi esaminati si è verificata la condizione prevista dall'art.97, comma 3, del D.LGS. N. 50/2016, per cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione sono pari o

R

pagina 2

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara: La Commissione dà atto che dalla lettura dei punteggi sopra citati, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella dell'impresa Rizzo Costruzioni s.r.l. che ha conseguito il punteggio finale migliore di 73,496 /100.

Pertanto la Commissione

### **PROPONE**

di aggiudicare l'appalto dei lavori indicati sopra all'impresa. Rizzo Costruzioni s.r.l. .che ha offerto il ribasso del 19% (diciannove per cento) corrispondente ad euro. 492.875,71 cui vanno aggiunti euro 4.280,91 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 497.156,62, tempi di esecuzione dei lavori pari a 30 giorni e anni 5 di manutenzione post omologazione e comunque quanto altro proposto nell'offerta tecnica presentata.

### DISPONE

la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorchè dell'impresa aggiudicataria A da effettuarsi a seguito della stipula del contratto.

### RIMETTE

il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l'emanazione dell'atto di aggiudicazione, e per l'espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario a norma di legge e di bando.

Del che è verbale.

I Componenti

II, Presidente

Il Segretario

	Demonstra	riparametrati	Punteggio offerta tecnica Riparametrali	41,746	26,531	30,865	21,319	17,730	27,699	27,120	24,522 .	37,633	24,570	27,703	25,360	15,986	11,693	22,023	45,000	19,497	21,424	22,834	15,232	17,575	43,980	45,000
	definitivi		Punteggi o offerta tecnica		24,613	28,633	19,778	16,448	25,696	25,159	22,749	34,912	22,793	25,700	23,526	14,830	10,848	20,430	41,746	18,088	19,875	21,183	14,130	16,304	40,800	41,746
-			Medie v(a)3 Def	0,800	0,000	0,542	0,542	0,292	0,083	0,000	0,083	0,833	0,750	0,000	000'0	000'0	0,500	000'0	0,833	0,083	0,083	0,292	0,000	0,000	1,000	-
	60	2 5	Media v(a)3	v(а)3та х≔	000'0	0,433	0,433	0,233	0,067	0,000	0,067	0,667	0,600	0,000	0.000	0,000	0,400	000'0	299'0	0,067	290'0	0,233	000'0	000'0	0,800	
	60	7	Medie v(a)2 Def	1,000	0,100	0,600	0,267	0,100	0,100	0,333	008'0	0,800	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	006'0	1,000	0,100	0,200	000'0	000'0	000'0	0,400	
			Medie v(a)2	v(а)2ma х≖	0,100	009'0	0,267	0,100	0,100	0,333	0,300	0,800	000'0	0,100	0,100	0,100	000'0	0.900	1,000	0,100	0,200	000'0	000'0	000'0	0,400	
			Medie v(a)1 Def	792'0	0.957	969'0	0,435	0,478	0,957	0,913	0,783	0,739	0,522	1,000	0,913	0,565	0,174	0,565	0,957	0,652	969'0	969'0	0,585	0,652	1,000	
		25	Medie v(a)1	v(a)1ma x=	0,733	0,533	0,333	0,367	0,733	0,700	009'0	0,567	0,400	0,767	0,700	0,433	0,133	0,433	0,733	005'0	0,533	0,533	0,433	0,500	0,767	
SCHEDA 1 - 2			Ditte		Sporteco s.r.l.	Asfalt Cop SpA	Samoa Restauri s.r.l.	Cogecarp s.r.l.	Agribiotec Soc.Coop a.r.l	Tennis Techinica srl	Tipiesses:r.l.	Goffredo Michele	IM.PRO.CO.M. SRL	Consorzio Stabile Arteck	Flaminia Garden sri	F.III La Rocca s.r.l.	Carbone Francesco	CO.GE.G. Srl	Conpat scarl	V.M.C. Costruzioni snc	F.Iti Anastasi srl	Abitat di Casale Francesco	F.III Strollo snc	D&V snc costruz.	Rizzo Costruzioni s.r.l	
			N offerte (a)		-	2	Э	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

The Comments

SCHEDA 2

Lavori di adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio - CUP: H43G15000310004 - CIG: 66844094CE

Punto 4.2.1. e Punto 5.2.1. Disciplinare di gara - Criterio 2 OFFERTA PREZZO

	_			_	_		_		_								_				
Verifica anomalia - pari o sup. a 24 (4/5 dl 30)	οu	2	2	SI	ᅃ	6	ou	92	OU	ou	Ott	ou	ou	ou	ou	DU	DU	OU	DU.	OU	2
Punteggio offerta economica	17,362	14,739	20,627	30,000	18,209	11,248	11,752	7,844	23,288	10,101	16,340	12,294	12,408	19,608	11,627	14,830	10,621	10,285	17,007	7,046	12,418
V(a)2	0,579	0,491	0,688	1,000	0,607	0,375	0,392	0,261	0,776	0,337	0,545	0,410	0,414	0,654	0,386	0,494	0,354	0,343	0,567	0,235	0,414
Rmax-Rmin											45,90%										
Rmin											%00'0										
Ятах											45,90%										
Ribassi Ri	26,564%	22,550%	31,560%	45,900%	27,860%	17,210%	17,980%	12,001%	35,630%	15,454%	25,000%	18,810%	18,985%	30,000%	17,790%	22,690%	16,250%	15,736%	26,020%	10,780%	19,000%
Ditte	Sporteco s.r.l.	Asfalt Ccp SpA	Samoa Restauri s.r.l.	Cogecarp s.r.l.	Agribiotec Soc.Coop a.r.l	Tennis Techinica srl	Tiplesses.r.l.	Goffredo Michele	IM.PRO.CO.M. SRL	Consorzio Stabile Arteck	Flaminia Garden srl	F.III La Rocca s.r.l.	Carbone Francesco	CO.GE.G. Srl	Conpat scarl	V.M.C. Costruzioni snc	F.Ili Anastasi sri	Abitat di Casale Francesco	F.Ili Strollo snc	D&V snc costruz.	Rizzo Costruzioni s.r.l
N offerte (a)		2	9	4	5	9	7	8	6	10	#	12	13	14	12	9	12	몓	19	50	21

SCHEDA 3

Lavori di adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio - CUP: H43G15000310004 - CIG; 66844094CE

Punto 42.2, e Punto 5.2.2. Disciplinare di gara - Criterio 3 OFFERTA TEMPO

ЕM

Peso

Ribassi Ti Tmax Tmin
18,370%
20,000%
25,000%
70,000%
20,000%
64,280%
49,000%
39,796%
38,775%
35,000%
38,000% 74,49%
38,770%
51,710%
%00000
36,730%
74,490%
26,000%
40,000%
%000'8
%000'05
69,390%

9

1

SCHEDA 4

Lavori di adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio. CUP: H43G15000310004 - CIG: 66844094CE

Punto 4.2.3. e Punto 5.2.3. Disciplinare di gara - Criterio 4 OFFERTA MANUTENZIONE POST ESECUZIONE

Punteggio offerta Manutenzione	4,375	3,750	3,750	6,250	2,500	9,375	2,000	3,125	3,125	3,125	2,500	2,500	6,250	1,875	3,125	5,000	1,875	1,250	10,000	3,125	3,125
V(a)4	0,438	0,375	0,375	0,625	0,250	0,938	0,500	0,313	0,313	0,313	0,250	0,250	0,625	0,188	0,313	0,500	0,188	0,125	1,000	0,313	0,313
Tmax-Tmin											16,00							_			_
Tenin											00,00										
Ттах											16,00										
Ribassi Ti	7,00	6,00	6,00	10,00	4,00	15,00	8,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	10,00	3,00	5,00	8,00	3,00	2,00	16,00	5,00	5,00
Ditte	Sporteco s.r.l.	Asfalt Ccp SpA	Samoa Restauri s.r.l.	Cogecam s.r.l.	Agribiotec Soc.Coop a.r.l	Tennis Techinica srl	Tiplesses.r.l.	Goffredo Michele	IM.PRO.CO.M. SRL	Consorzio Stabile Arteck	Flaminia Garden srl	Fill La Rocca s.r.l.	Carbone Francesco	CO.GE.G. Srl	Conpat scarl	V.M.C. Costruzioni snc	F.IIi Anastasi srl	Abitat di Casale Francesco	F.IIi Strollo snc	D&V snc costruz.	Rizzo Costruzioni s.r.f
N offerte (a)	-	2	3	4	ະດ	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21

0

														_							
Verifica anomalia Criterio 1 - 3 - 4 - pari o sup. a 56 (4/5 di 70)	OU	οu	OLI	DO.	no	пO	no	no no	OU.	OU.	OU	ОП	no	no	DU	OU OU	no	no	02	no	S
Punteggio offerta Criterio 1 - 3 - 4	34,605	44,683	36,145	38,076	40,268	49,439	39,389	48,771	35,503	37,876	35,512	26,293	28,356	33,966	55,521	39,497	28,534	32,139	38,321	30,769	61,078

	6844094CE	
	• CIG: 6	
	0310004	
	43G1500	
	· CUP: H	
:	Vecchio	
	70 Mario	
	o sporti	
ماما موسد	nes caunt	
- Company	ounsing	
i di adam	9	
I.avor		

SCHEDA 5

O- Moniconneinchii (100 cuma)	GHADUATORIA DEFINITIVA e VERIFICA ANOMALIA		187		W2	CASE .	FAA	W4	
	His		45.00	00 00	30,00	15.00		10,00	100 00
		A street	Culleno	Criterio 2		Criterio	Critorio A	+ Oligilo	

GRADUATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI	Punteggio	complessivo Classifica Finale	the spectrum of the spectrum o	20,490	27. 95 27. 35	68.078	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	50.628	51.140	56.615	58.791	47.977	51.852	38.587	40.78E	F2 574	F2 140	56 397	321.00	20 00	55.337	37.814	
		Uitte	Sporteco s.r.f.	Asfalt Ccp SpA	Samoa Restauri s.r.l.	Cogecam s.r.l.	Agribiotec Soc.Coop a.r.l	Tennis Techinica sri	Tipiesses.r.l.	Goffredo Michele	IM.PRO.CO.M. SPL	Consorzio Stabile Arteck	Flaminia Garden sri	F.III La Rocca s.r.l.	Carbone Francesco	CO.GE.G. Srl	Conpat scarl	V.M.C. Costruzioni snc.	F.Ili Anastasi sri	Abitat di Casale Francesco	F.III Strollo snc	D&V snc costruz.	
Z	offerto	(a)	-	2	m	4	S	g	7	П	Т	Т	$-\mathbf{r}$	- 1	2	14	15	16	17	18	19	$\neg$	70

		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_									
Finale	anomala - MALA	NON ANOMALA																				
Criterio 2	Verifica offerta anomala SI-SI = ANOMALA	5	ou	DI.	S	20	9	ou	no n	200	01	S.	ᅃ	u	ᅃ	2	SC.	OL.	uo	20	2	Г
Criterio 1+3+4   Criterio 2	Ven	ш	00	잍	<u>Б</u>	2	ОП	민	ОП	סנו	OL	по	no	50	9	92	OU	no	no	입	20	SI

# Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salemo)



# Area IV Pianificazione urbanistica e tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum(SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239

## VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

## "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO"

Data 6 OTTOBRE 2016

ore 9:30

#### V SEDUTA RISERVATA

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.59 del 22/08/2016 (n.1112/2016 del reg.gen.) del responsabile apicale dell'Area IV per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio" composta dai signori:

- 1. Dr.Carmine Vertullo, responsabile apicale Area III Presidente
- 2. Ing. Carmine Greco, responsabile apicale Area VI Componente
- 3. Ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile apicale Area V Componente e assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Maria Luigia D'Angelo, si è riunita alle ore 9:30 del giorno 06/10/2016, per proseguire, in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione, richiamati i precedenti n. 4 verbali di gara che qui si intendono integralmente riportati, procede, conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 5.1 del disciplinare di gara alla valutazione dell'offerta tecnica.

In particolare la Commissione procede alla lettura e all'analisi delle relazioni di tutte le imprese offerenti relative al criterio denominato "Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane" esprimendo le valutazioni ed attribuzione dei giudizi come da prospetto, debitamente sottoscritto, allegato al presente verbale.

Alle ore 12:30 .il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata dà atto della conservazione delle offerte nell'armadio chiuso a chiave della stanza dedicata dell'Area IV e si aggiorna per il giorno 11/10/2016 per la prossima seduta di gara riservata.

Il Presidente

l Componenti

Il Segretario

SCHEDA 1 - 1

Lavori di adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio - CUP: H43G15000310004 - CIG: 66844094CE

Punto 4.1. e Punto 5.1. del Disciplinare di gara - Criterio 1 OFFERTA TECNICA

П	Т	
P3	13	3. Miglioramento dell'efficienza energatica degli Impianti - Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata da più elevato rispetto dell'obiettivo del miglioramento del rispamilo anergatico-con particidare riguardo alfa—gastione del consumi idrici e alia gastione del consumi idrici e alia gastione del consumi elettrici dell'impianto di imgazione (Quadro elettrico, impianto di solevamento, sestastolo di accumulo, sistema di programmazione elettrorica, imfigatori, componenti meccanici ecc.).
P2	7	E # 95
P1	25	1. Qualità del sistema manto - Si considera del materiale del sistema di drenaggio e materiale de semiavorati dotati della più si considera migliora l'offerta che prevede l'implego di Si considera migliora l'offerta che prevede materiale a semiavorati della più si considera migliora l'offerta che prevede materiale a semiavorati dotati della più elevata affidabilità tecnica nonché roporta positivo di diffunza que dell'opera, il costo globale di manutenzione e di gestione.
	son-besi	sub-elementi

45

¥

Peso

							I						
N erte	Ditte	Commis sario A	Commis sario B	Centrinis samo C	Medie v(a)1	Commis sario A	Commis Cerruns sario B arlo C	P7	Media v(a)2 Commis Commiss Countries sario C	Commis sario A	Commiss ario B	Commis sarto C	Medie v(a)3
-	Sporteco 8.r.l.	STREET, STREET	0.700	0.6007	0,733	Mary Seller	0,100	0,100	0,100	14 UDDS 95.	0000	0,000	0,000
	Asfall Cco SpA	0.610	0,600	0,500	0,533	TO LED	0,600	0,5005	009'0		0,400	0,400%	0,433
6	Samoa Restauri s.r.l.	100000	0.300	0,3002	0,333	\$1000m	0,200	0,2003	0,267	S District	0,400	0,40027	0,433
4	Conecaro s.r.l.	1000	0,300	0,3000	0,367	V 08 50 T	0,100	0:100:	0,100	1000	0,100	0,300£	0,233
lu,	Acribiotec Soc.Coop a.r.l	101110	0.600	0.6003	0,733		0.100	0,10039	0,100	A BELL	0,100	0,100%	0,067
9	Tennis Techinica srl		0,800	E008'0	0,700	10000	0,400	0,400#	0,333		000'0	0,000	000'0
-	Tiplesses.r.l.	Part of the	0,700	0.600	009'0	2000	0,300	0,300	0,300	Friend	0,100	0,100∄	0,067
	Coffredo Michele	STATE OF THE STATE OF	0,600	2005,0	0,587	THE REAL	0.800	- 0,800£	0,800	CHARLS.	0,400	0,8002	0,667
6	IM.PRO.CO.M. SRL	100 000	0,400	0,4003	0,400	10.800	0'000	NE000'0	000'0		0,800	0,5003	0.600
9	Consorzio Stabile Arteck	THE SUL	0,800	0,700.	0,767	191	0,100	0,1001	0,100	A freeze	000'0	@000°D	0,000
-	Flaminia Garden sri	0.750	0,900	0,800	0,700	ALL MARKETS	0,100	0,10013	0,100	E ( )	000'0	0,000	000'0
2	F.III La Rocca s.r.l.	0.50	0,400	0,4001	0,433		0,100	- 0,100原	0,100	E COLD II	0,000	0,000ಣ	0,000
5	Carbone Francesco	NA PROPERTY.	0,200	0,2003	0,133	a monthe	000'0	_0,000æ	0,000		0,400	0,40033	0,400
4	CO.GE.G: Srl		0.500	0.5009	0,433	E prisare	006'0	0,900%	006'0	0.00	0000	E000'0	0,000
5	Conpat scari	Note and a second	1,000	0,800	0,733	THE REAL PROPERTY.	1,000	1,000@	1,000		0'800	0,6003	0,667
9	V.M.C. Costruzioni snc	TO SERVICE	009'0	0,500	0,500	Section 2	0,100	0;100	0,100	NO DELL'AND	0,100	0,100*	0,067
1	F.Ili Anastasi srl	0,500	0'800	0,500-	0,533	100	0,200	0,200,2	0.200	Ground	0,100	0,100 K	0,067
8	Abitat di Casale Francesco	00200	0,500	0,4005	0,533	(COND)	000'0	0,000	000'0	STATE OF STA	0,100	0,300%	0,233
6	F.III Strollo snc		0,500	0,400	0,433		000'0	0,000	0,000	NOISSTE	0000	000'0	0,000
la	D&V snc costniz.	10000	0,600	2009'0	0,500	THE REAL	000'0	0,000	0000	SCOROTECTION OF STREET	0,000	0000	000'0
12	Rizzo Costruzioni s.r.1	5,000	0,600	0.700	0,767	1000	0,100	0,500	0,400	10000	0,600	0060	0,800
١		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		-									

0

3

	Punteggi	riparametrati	Punteggio offerta tecnica Riparametrali	41,746	26,531	30,865	21,319	17,730	27,699	27,120	24,522	37,633	24,570	27,703	25,360	15,986	11,693	22,023	45,000	19,497	21,424	22,834	15,232	17,575	43,980	45 000
Punteggi	definitivi		Punteggi o offerta tecnica		24,613	28,633	19,778	16,448	25,696	25,159	22,749	34,912	22,793	25,700	23,526	14,830	10,848	20,430	41,746	18,088	19,875	21,183	14,130	16,304	40,800	44 7AB
	-		Medie v(a)3 Def	0,800	0.000	0.542	0,542	0,292	0.083	000'0	0,083	0,833	0.750	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,833	0,083	0.083	0,292	0.000	0000	1,000	
	P3	13	Medie v(a)3	v(a)3ma x=	0,000	0,433	0,433	0,233	0,067	0,000	0,067	0,667	0,600	0,000	000'0	000'0	0,400	0,000	0,667	0,067	0,067	0,233	0,000	000'0	0,800	
d	P2	7	Medie v(a)2 Def	1,000	0,100	0.600	0,267	0.100	0,100	0,333	0.300	0,800	0.000	0,100	0.100	0.100	0.000	0.900	1,000	0,100	0,200	0.000	0.000	0.000	0.400	
			Medie v(a)2	v(a)2ma x=	0,100	0,600	0,267	0,100	0,100	0,333	0,300	008'0	0,000	0,100	0,100	0,100	000'0	0,900	1,000	0,100	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400	
			Medie v(a)1 Def	0,767	0.957	969'0	0,435	0,478	0.957	0,913	0.783	0,739	0,522	1,000	0,913	0,565	0,174	0,565	0.957	0,652	969'0	969'0	0,565	0,652	1,000	
1	P.	25	Medie v(a)1	v(a)1ma x=	0,733	0,533	0,333	0,367	0,733	0.700	009'0	0,567	0,400	0,767	0,700	0,433	0,133	0,433	0,733	0,500	0,533	0,533	0,433	0,500	0,767	
			Ditte		Sporteco s.r.l.	Asfalt Ccp SpA	Samoa Restauri s.r.l.	Cogecarp s.r.l.	Agribiotec Soc.Coop a.r.l	Tennis Techinica sri	Tipiesses.r.l.	Goffredo Michele	IM.PRO.CO.M. SRL	Consorzio Stabile Arteck	Flaminia Garden sri	F.III La Rocca s.r.l.	Carbone Francesco	CO.GE.G. Sri	Conpat scarl	V.M.C. Costruzioni snc	F.IIi Anastasi srl	Abitat di Casale Francesco	F.Ili Strollo snc	D&V snc costruz.	Rizzo Costruzioni s.r.l	
J			N offerte (a)		-	2	Γ	Γ	Т	Г	-	0	Г	L	-	12	Г	Г	15	Г	Г	18	19	Г	21	6

1	
	\
3	

# Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salemo)



# Area IV Pianificazione urbanistica e tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum(SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239

## VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

# "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO"

Data 11 OTTOBRE 2016

ore 9:00

### VI SEDUTA RISERVATA

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.59 del 22/08/2016 (n.1112/2016 del reg.gen.) del responsabile apicale dell'Area IV per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio" composta dai signori:

- 1. Dr.Carmine Vertullo, responsabile apicale Area III Presidente
- 2. Ing. Carmine Greco, responsabile apicale Area VI Componente
- 3. Ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile apicale Area V Componente e assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Maria Luigia D'Angelo, si è riunita alle ore 9:00 del giorno 11/10/2016, per proseguire, in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione, richiamati i precedenti n. 5 verbali di gara che qui si intendono integralmente riportati, procede, conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 5.1 del disciplinare di gara alla valutazione dell'offerta tecnica.

In particolare la Commissione procede alla lettura e all'analisi delle relazioni di tutte le imprese offerenti relative al criterio denominato "Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti" esprimendo le valutazioni ed attribuzione dei giudizi come da scheda 1 -1 allegata al presente verbale.

Dato atto della conclusione della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvede alla riparametrazione delle offerte tecniche, come previsto al punto 5.1.2 del disciplinare, di gara, con il risultato riportato nell'allegata scheda 1-2

Alle ore 12:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata dà atto della conservazione delle offerte nell'armadio chiuso a chiave della stanza dedicata dell'Area IV e demanda alla segretaria verbalizzante la convocazione della seduta pubblica per il giorno 17/10/2016 alle ore 9:30

/M

Il Presidente

I Componenti

Il Segretario

pagina 2

SCHEDA 1 - 1

Lavori di adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio - CUP: H43G15000310004 - CIG: 66844094CE

Punto 4.1. e Punto 5.1. del Disciplinare di gara - Critario 1 OFFERTA TECNICA

Γ	Γ	tica filo mio mio i dei io,
P3	13	3. Miglioramento dell'efficienza energatica degli impianti - Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata dai più elevato rispetto dell'obiettivo del miglioramento del rispermio energetico con particolare riguardo alla gestione dei consumi lotrici e alla gestione dei consumi elettrici dell'impianto di Imgazione (Quadro elettrici, impianto di sollevamento, serbetio di accumulo, sistema di programmazione elettronica, irrigatori, componenti meccanici ecc.).
P2		azione de sti della sposta iclo di
P4	. 25	1. Qualità del sistema manto - SI considera migliore l'offerta che prevede l'Implego di materiali e semilavorari dotari della più elevata affidabilità fecrica e qualità estelica nonché caratterizzati dal più elevato grado di risposta positiva all'obiettivo di ottimizzare, net che di vita dell'opera, il costo globale di manutenzione e di gestione.
ison diss	Sep-des	sub-elementi

	Medie v(a)3	0.000	0000	0000	0.000	0000	0.000	0.000	0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0000	0000'0	00000	00000	0.000	0.000	000'0	0,000
	Commis sario C	H/SBS/ASS	der State of	-ESEGODA	*SALESSEE	SAMORES	1202002000	- Annabation of the	CONTRACTOR	490500EHD	な情報を持ち	1000000000	2000 (240)	SERVING:	の状代状で	355000000	の対象を発展さ	の祖の田か	00000000	STATESTAND	72022900V	AND STORY
	Commiss ario B	S (C) (C) (C)	BN65 village	CHICAN STREET	New 1318	MONTH	Service of the least	Part Contract	Service Services	100	100000000000000000000000000000000000000	No. Colonia	10000	1407,708#	Service		18.0	101 111 1555	- 0.7	17	3	557
	Commis sario A	100000		STATE OF THE PARTY.																の対象を		
	Medie v(a)2 Commis Commiss Commis Sario €	0,000	0000	0000	0,000	0,000	0000	000'0	0.000	000'0	0000	000'0	000'0	0000	0,000	0,000	0000'0	0,000	000'0	0,000	0,000	0,000
	Commiss ario C	Market St.		WEIGHTE !		PERSONAL PROPERTY.	Telephone Services	<b>拉斯拉拉</b>	が最大を変え	AND DESCRIPTION		think think is	S. S	<b>州埠山湖</b>	1-18/8/38/25	especialization	200 (500)	SHORESON.	5,8885,2883	1275/22/1975	CASENDAY.	STATE OF THE PARTY.
	Commis sario B	100	Application of	Salabara da	Sant In	2500	225 1986	1 1 1 1	9.	- Han	PARK SAL	のからの後	Sept. 5 mm	- 50 BOM	200	N. 17.17.642	(A85 10)	1000	18	- 43	1 23	2
	Commis sarto A																					
7255	Medie v(a)1	0,733	0,533	0,333	0,367	0,733	0,700	0,600	0,587	0.400	0,767	0,700	0,433	0,133	0,433	0,733	0,500	0,533	0,533	0,433	0,500	0,767
2000	Commis sario C	0,6003	0,5000	0,3000	0,3003	0,6002	0,8007	#009.0	0,5005	0,4003	0,7002	0,8003	0,4001	0,200周	0,500	0,800	0,5000	0,50019	0,4003	0,400"	0'900"	0,700%
n 2835.	Commis Commis sario A sario B	0,700	0,600	0000	0,300	0,600	0'800	0,700	009'0	0,400	0,800	0.900	0,400	0,200	0,500	1,000	0,600	0.600	0,500	0,500	0,600	0,600
	Commis sario A	10000	1080	100 cd (810)	THE SERVICE	TOWN.		10.000	A 10 PETE	Old dill	The annual	16 (0.15) P. I.	P. P. IS. IA	124 0 40		THE VIEW			101-101		DIA SE	100000
	Ditte	Sporteco s.r.l.	Asfalt Ccp SpA	Samoa Restauri s.r.l.	Cogecarp s.r.l.	Agriblotec Soc.Coop a.r.l	Tennis: Techinica srl	Tipiessea.r.l.	Goffredo Michele:	IM.PRO.CO.M. SRL	Consorzio Stabile Arteck	Flaminia Garden sri	F.III La Rocca s.r.l.	Carbone Francesco	CO.GE.G. Srt	Conpat scarl	V.M.C. Costruzioni snc	F.III Anastasl sri	Abitat dl Casale Francesco	F.III Strollo snc	D&V snc costruz.	21 Rizzo Costruzioni s.r.l
	N offerte (a)	-	2	3			9	7	8		10		12				18			19	20	21

### Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salemo)



# Area IV Pianificazione urbanistica e tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum(SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239

### VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

### "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO"

Data 26 SETTEMBRE 2016

ore 9:30

### IV SEDUTA RISERVATA

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.59 del 22/08/2016 (n.1112/2016 del reg.gen.) del responsabile apicale dell'Area IV, per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio" composta dai signori:

- 1. Dr.Carmine Vertullo, responsabile apicale Area III Presidente
- 2. Ing. Carmine Greco, responsabile apicale Area VI Componente
- 3. Ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile apicale Area V Componente e assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Maria Luigia D'Angelo, si è riunita alle ore 9:30 del giorno 26/09/2016, per proseguire, in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione, richiamati i precedenti n. 3 verbali di gara che qui si intendono integralmente riportati, procede, conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 5.1 del disciplinare di gara alla valutazione dell'offerta tecnica.

In particolare la Commissione procede alla lettura e all'analisi delle relazioni di tutte le imprese offerenti relative al criterio denominato "Qualità del sistema manto" esprimendo le valutazioni ed attribuzione dei giudizi come da prospetto, debitamente sottoscritto, allegato al presente verbale.

Alle ore 12:30 .il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata dà atto della conservazione delle offerte nell'armadio chiuso a chiave della stanza dedicata dell'Area IV e si aggiorna a data da stabilire per la prossima seduta di gara riservata.

Il Presidente

I Componenti

Il Segretario

me of dare

SCHEDA 1-1

Lavori di adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio - CUP: H43G15000310004 - CIG: 66844094CE

Punto 4.1. e Punto 5.1. del Disciplinare di gara - Criterio 1 OFFERTA TECNICA

i	P3	13	3. Miglioramento dell'efficienza energetica degli Implanti - Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata del più elevato rispetto dell'obiettivo del miglioramento del rispamno energetico con particolare riguardo alla gestione del consumi fludici e alla gestione del consumi fludici e alla gestione del consumi lelitrici dell'implanto di imgazione (Quadro elettrico, implanto di sollevamento, serbatolo di accumulo, sistema di programmazione elettronica, implanto di componenti meccanici eco.)
			3. Miglioramento dell'efficie degli implanti - Si considera ne che è caratterizzata del più el dell'obiettivo del miglioramen alla emagleto con particolare rigigestione del consumi elettrici dell'implanto di serbatolo di accumulo, sistem programmazione elettronica elettronica componenti meccanici ecc.)
	F P2	7	2. Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di frigazione i Si considera migliore l'offeria che prevede l'impiego di maleriali e semilavonati dotali della elevata afficabilità tecnica nonché caratterizzati dal più elevato giado di risposta positiva afficialità de di caratterizzati dal più elevato giado di risposta positiva afficialità de di caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare positiva afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta con particolare afficialità de caratterizzati dal più elevato giado di risposta caratterizzati dal più elevato giado di risposta dell'opera, il costo giobale di programmazione e di gestione.
	P1	25	1. Qualità del sistema manto - Si considera migliore l'offerna di drenaggilo e mistriale del sistema di drenaggilo e mistriale che prevede l'impiego di maleriali e semitavorali dotati della estetica finale estetica nonchè caratterizzati dal più elevato grado di respetto proche caratterizzati dal più elevato grado di respetto conscipera migliore l'offerta che prevede mistriali estetica nonchè caratterizzati dal più elevato grado di respetto prado di risposta positiva all'obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di manutenzione e di gestione.
	1000	son-hear	sub-elementi

Medie v(a)3	00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	000'0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	000'0
Commis saria C	SECRETARIES.	10 - 5 - 6 12	100000000000000000000000000000000000000	120000000000000000000000000000000000000	10 May 1 - 12 M	SAME PARTY	The Species of Section	HOLES ENGINE	KSK4F	1000	The state of	Call Bank	SANGERAL.	SAMPLE SAME	かに移せるかっ	payanonets.	COMP. (\$100)	Charleton.	C08000000	7258 BSS	100 May 100 Ma
Commiss ario B	100	100		198	20		100		- 17	9			000			0.4		4		- 2	
Commis sario A	STATE OF STA			1					The same			1	THE REAL PROPERTY.								
Medie v(a)2 Sario A ario B	0,100	009'0	0,267	0,100	0,100	0,333	0.300	0.800	0.000	0,100	0,100	0,100	0,000	0,900	1,000	0,100	0,200	0,000	0000	0000	0,400
20	0,1008	0,500%	0,200	0,1001K	0,100	0,40018	0,300F	0,800	0,000%	0,1001	0,100	0,100	0,0002	0,900:	1,000	0,100	0,200.	0000	0,000	0,000	0.500
Commis Commis Commis sario A sario B arro	0,100	0,600	0,200	0,100	0,100	0,400	0,300	0,800	000'0	0,100	0,100	0,100	000'0	006'0	1,000	0,100	0,200	000'0	000'0	000'0	0,100
	100 m	CHRONICAL	TO AND SECOND	1 Bell 86	· 有 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		TEATH.	TO SHOW	TENNE	が開発を	FEB (08)	CORRIDE	BODON	1500	THE RUSS	TO PRIDE		1000000	STRIBE	H.	11(
Medie v(a)1	0,733	0,533	0,333	0,367	0,733	0,700	0,600	0,567	0,400	0,767	0,700	0,433	0,133	0,433	0,733	0,500	0,533	0,533	0,433	0,500	0,767
Contras sano C	0,600	0,500	0,30G	0.300	0,6003	0.8003	0,600	0.500	0,400	0,700	0.800 <sup>12</sup>	0.4002	0.200	0,500	0,800	0,500	0,500.	€004'0	0,400	0,600	0,700
Commis Commis sario A sario B	0,700	0.800	0,300	0,300	009'0	0,800	0,700	0,600	0,400	0,800	0,900	0,400	0,200	0,500	1,000	0,600	0,600	0,500	0,500	009'0	0,600
Commis sario A	STREET, STREET,	100000	36400	10.650	1000	(1915) Belon		THE STATE	110 ABC	E U.BROOK	Z for 1500	101510		0.400	100,400		1 244	12.		11.44.11	19,19
Ditte	Sporteco s.r.l.	Asfall Ccp SpA	Samoa Restauri s.r.l.	Cogecarp s.r.l.	Agribiotec Soc.Coop a.r.l	Tennis Techinica srf	Tiplesses.r.l.	Goffredo Michele	IM.PRO.CO.M. SRL	Consorzio Stabile Arteck	Flaminia Garden sri	F.III La Rocca s.r.l.	Carbone Francesco	CO.GE.G. Srl	Conpat scarl	V.M.C. Costruzioni snc	F.III Anastasi sri	Abitat di Casate Francesco		D&V snc costruz.	Rizzo Costruzioni s.r.l
offerte (a)	-	2	6	4	က	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17		19		21

0

3

Pagina 1

# Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salerno)



# Area IV Pianificazione urbanistica e tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum(SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239

### VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

# "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO"

Data 13 SETTEMBRE 2016

ore 10:30

### III SEDUTA PUBBLICA

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.59 del 22/08/2016 (n.1112/2016 del reg.gen.) del. per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio"

composta dai signori:

- 1. Dr.Carmine Vertullo, responsabile apicale Area III Presidente
- 2. Ing. Carmine Greco, responsabile apicale Area VI Componente
- 3. Ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile apicale Area V Componente e assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Maria Luigia D'Angelo, si è riunita alle ore 10:30, del giorno 13/09/2016, data comunicata mediante PEC alle ditte partecipanti, per proseguire in seduta pubblica all'apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la documentazione in essa presente

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:

Sig. Di Biase Mario rappresentante della ditta D&V snc costruz. Elettriche generali di Di Biase M: e Valva L. - Capaccio;

La Commissione, richiamato il primo e secondo verbale di gara che qui si intendono integralmente riportati, visto il punto 4.1 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara che prevede i seguenti elementi di valutazione: Qualità del sistema manto, qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione, miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, procede all'apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo che risultano essere i seguenti:

CONCORRENTE n° 1: Ditta SPORTECO s.r.l. DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

nagina I

- Qualità del sistema manto 8sub elemento1):Relazione Descrittiva;
- Qualità deòl sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione 8sub elemento 2). relazione desrittiva;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti sub elemento
   3: Relazione descrittiva;

## CONCORRENTE n° 2: ASFALT CCP SPA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Qualità del sistema del manto: Relazione ed allegati(attestato di sistemmalnd standard N° LIM – 120 - scheda tecnica Duo shape P + 60 – dettaglio stratigrafia campo);
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione ed allegato (Tavola:schemi pendenze, drenaggi impianto di irrigazione, dettagli costruttivi campo di calcio)
- · Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

# CONCORRENTE n° 3: SAMOA RESTAURI s.r.l. DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Qualità del sistema del manto: relazione ed elaborati grafici;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione ed elaborati grafici;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione ed elaborati grafici;

# CONCORRENTE n° 4: COGECARP s.r.l. DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Qualità del sistema del manto: Relazione descrittiva ed elaborato grafico;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione descrittva ed elaborato grafico;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione descrittiva ed elaborato grafico;

# CONCORRENTE nº 5 : ATI AGRIBIOTEC -- ALBA COSTRUZIONI DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Qualità del sistema del manto: relazione descrittiva;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione descrittiva:

pagina 2

Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione descriittiva;

## CONCORRENTE nº 6. TENNIS TECNICA srl **DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:**

- Qualità del sistema del manto: relazione ed elaborato grafico;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione ed elaborato grafico;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione ed elaborato grafico;
- Allegati: Schede Tecniche

### CONCORRENTE n° 7: TIPIESSE DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione :
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazionei;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;
- Campione manto erboso;
- Depliant presentazione ditta

# CONCORRENTE n° 8: GOFFREDO MICHELE DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

# CONCORRENTE nº 9: IMPROCOM DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione;
- · Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione:
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

# CONCORRENTE nº 10: CONSORZIO STABILE ARTEK DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione;
- · Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovarie e di irri-

gazione: Relazione ed elaborato grafico;

Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

### CONCORRENTE nº 11: FLAMINIA GARDEN srl DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- · Qualità del sistema del manto: relazione;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione;
- · Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

### CONCORRENTE nº 12: F.LLI LA ROCCA srl DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- · Qualità del sistema del manto: relazione;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

# CONCORRENTE n° 13. CARBONE FRANCESCO DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- · Qualità del sistema del manto: relazione ed elaborato grafico;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione ed elaborato grafico;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione ed elaborato grafico;
- Elenco elaborati

## CONCORRENTE n° 14: COGE.G sri DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione tecnica illustrativa, planimetria generale, schede tecniche;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione tecnica illustrativa, planimetria generale, schede tecniche;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione tecnica illustrativa, planimetria generale, schede tecniche;
- Elenco tavole

The Grape Col

## CONCORRENTE nº 15: CONPAT Scarl DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- · Qualità del sistema del manto: relazione descrittiva;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione descrittiva;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione descrittiva;

# CONCORRENTE n° 16: V.M.C COSTRUZIONI s.n.c. DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione illustrativa ed elaborato grafico;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione illustrativa e n. 2 elaborati grafici;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione illustrativa e n.3 elaborati grafici;

## CONCORRENTE nº 17. F.LLI ANASTASI sri DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione:
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

# CONCORRENTE nº 18: HABITAT DI CASALE FRANCESCO DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- · Qualità del sistema del manto: relazione;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

# CONCORRENTE nº 19: F.LLI STROLLO S.N.C. DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: Relazione descrittiva e tavole grafiche;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione descrittiva e tavole grafiche;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione descrittiva e tavole grafiche;

pagina 5

# CONCORRENTE n° 20 : 0D&V COSTRUZIONI GENERALI DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- Qualità del sistema del manto: relazione tecnica e n.3 planimetrie;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione tecnica e n.2 planimetrie;
- Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione tecnica e n.3 planimetrie;

# CONCORRENTE n° 21 : RIZZO COSTRUZIONI srl DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

- · Qualità del sistema del manto: relazione;
- Qualità del sistema di drenaggio e smaltimento acque piovane e di irrigazione: Relazione;

Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti: Relazione;

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica dà atto della conservazione delle offerte nell'armadio chiuso a chiave della stanza dedicata dell'Area IV e si aggiorna a data da stabilire per la prossima seduta di gara riservata.

II Presidente

I Componenti

II Segretario

### Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salerno)



# Area IV Pianificazione urbanistica e tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum(SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239

### VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

### "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO"

Data 6 SETTEMBRE 2016

ore 15:00

### II SEDUTA PUBBLICA

#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.59 del 22/08/2016 (n.1112/2016 del reg.gen.) del.. per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio"

composta dai signori:

- 1. Dr.Carmine Vertullo, responsabile apicale Area III Presidente
- 2. Ing. Carmine Greco, responsabile apicale Area VI Componente
- 3. Ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile apicale Area V Componente e assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Maria Luigia D'Angelo, si è riunita alle ore 15:00, del giorno 06/09/2016, data comunicata mediante PEC alle ditte partecipanti, per proseguire in seduta pubblica nelle operazioni di gara e alla disamina della documentazione amministrativa ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara.

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:

Sig. Russo Duilio (delegato) rappresentante della ditta V.M.C. Costruzioni di San Potito Sannitico;

La Commissione, richiamato il primo verbale di gara che qui si intende integralmente riportato, ed in particolare l'ammissione con riserva dell'impresa. Tennis Tecnica s.r.l. con sede in Bari per omissione della dichiarazione del direttore tecnico sig.ra. Cicchetti Vania Donatella, scioglie le riserve e l'ammette a gara, in quanto, come comunicato dalla stessa ditta mediante PEC, prot.30120 del 05/09/2016, in risposta alla richiesta di regolarizzazione da parte del RuP prevista nel bando di gara (soccorso istruttorio), a seguito di un esame più attento della documentazione ammini-

CP

2016\_II VERBALE SEDUTAPUBBLICA.doc

pagina 1

strativa effettivamente le dichiarazioni ritenute mancanti nella prima seduta, sono state rese in un'unica dichiarazione dal legale rappresentante anche per conto di tutti gli altri legali rappresentanti e direttori tecnici.

### La Commissione:

- procede, poi, in prosieguo all'apertura delle buste contenenti la documenta
   zione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara:
- Ditta n. 8 Goffredo Michele constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 9 IM.PRO.COM. Srl S. Maria C.V. constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 10 Consorzio Stabile Arteck Roma constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n.11 Flaminia Garden srl Roma constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 12 F.lli Rocca s.r.l. Muro Lucano (PZ) constatata la regolarità
   della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 13 Carbone Francesco Omignano constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 14 CO.GE.G. Srl Altavilla Silentina constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 15 CONPAT scarl Roma constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 16 V.M.C. Costruzioni snc San Polito Sannitico (CE) constatata
   la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 17 F.Ili Anastasi srl Villa Franca Tirrenica (ME) constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 18 Abitat di Casale Francesco Napoli constatata la regolarità
   della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 19 F.lli Strollo snc Colliano constatata la regolarità della docu mentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 20 D&V snc. Costruzioni. Elettriche generali di Di Biase M. e Valva
   L. Capaccio (SA) -constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 21 Rizzo Costruzioni s.r.l. Capaccio (SA) constatata la regolarità
   della documentazione viene ammessa a gara;

pagina :

### DÀ ATTO

che, complessivamente, risultano ammesse tutte le n. 21 imprese partecipanti, alla fase successiva di apertura delle buste "B" contenenti la documentazione tecnica.

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica dà atto della conservazione delle offerte nell'armadio chiuso a chiave della stanza dedicata dell'Area IV ed aggiorna al giorno 13/09/2016 ore 10:00 per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta pubblica per l'apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la documentazione in essa presente pr proseguire poi in seduta riserata.

II Presidente

Il Segretario

# Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salemo)

# Area IV Pianificazione urbanistica e Tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum(SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239

## VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

# "ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO MARIO VECCHIO"

Data 1 SETTEMBRE 2016

ore 12:00

### SEDUTA PUBBLICA

### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.59 del 22/08/2016 (n.1112/2016 del reg.gen.) per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio"

composta dai signori:

- 1.Dr.Carmine Vertullo, responsabile apicale Area III Presidente
- 2.Ing. Carmine Greco, responsabile apicale Area VI Componente
- 3. Ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile apicale Area V Componente
- e assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Maria Luigia D'Angelo, si è riunita alle ore 12:00, del giorno 01/09/2016 per l'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.

I componenti della commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

#### **PREMESSO**

- che il progetto esecutivo dei lavori di oggetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 13/06/2016,per un importo complessivo di euro 729.000,00 di cui per lavori a corpo a base d'asta da assoggettare a ribasso € 608.488,53 ed € 4.280,91 per oneri di sicurezza non
  soggetti a ribasso;
- che, in relazione all'importo a base di gara, il bando e disciplinare di gara e relativi allegati sono stati pubblicati per estratto sulla GURI n. 80 del 13/07/2016, all'Albo Pretorio del Comune dal 13/07/2016 al 17/08/2016, sul sito internet dell'Ente dal 13/07/2016 al 17/08/2016, sul sito del Ministero del-

le Infrastrutture codice bando 128114B, sul sito dell'ANAC in data

2016\_verbale n 01 (1).odt

pagina I

13/07/2016;

che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara e con il corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori;

### **CIÒ PREMESSO**

La Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce, come previsto dal bando di gara, in seduta pubblica per l'avvio e l'espletamento delle procedure di gara.

Il Presidente dà atto che all'apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:

Sig. Rosolino Roberto, delegato rappresentante della ditta Tipiesse s.r.l.;

Sig. Graziani Antonio e sig.ra Asciore Angela rappresentanti della ditta IM.PRO.-CO.M. s.r.l.;

Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni:

- Accertamento del numero e dell'identificazione delle offerte pervenute;
- Apertura della busta "A" di ciascuna ditta partecipante al fine di verificare la documentazione amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte.

La Commissione prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità previste nel bando le seguenti offerte:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE	DATA DI PRESENTAZIONE
1	Sporteco s.r.l Napoli	Prot.27673 del 05/08/2016
2	Asfalt Ccp SpA – Torino	Prot.27968 del 09/08/2016
3	Samoa Restauri s.r.l Pontecagnano F.	Prot. 28305 del 11/08/2016
4	Cogecarp s.r.l Salerno	Prot. 28468 del 12/08/2016
5	Agribiotec Soc.Coop a.r.l Salerno	Prot. 28469 del 12/08/2016
6	Tennis Techinica srl – Bari	Prot. 28548 del 16/08/2016
7	Tipiesse s.r.l Villa D'Arda	Prot. 28592 del 16/08/2016

pagina 2

8	Goffredo Michele - Colliano	Prot. 28593 del 16/08/2016
9	IM.PRO.CO.M. SRL - S.Marica C.V.	Prot. 28594 del 16/08/2016
10	Consorzio Stabile Arteck – Roma	Prot. 28595 del 16/08/2016
11	Flaminia Garden srl – Roma	Prot. 28642 del 17/08/2016
12	F.lli La Rocca s.r.l Muro Lucano (PZ)	Prot. 28645 del 17/08/2016
13	Carbone Francesco – Omignano	Prot. 28654 del 17/08/2016
14	CO.GE.G. Srl – Altavilla Silentina	Prot. 28657 del 17/08/2016
15	Conpat scarl - Roma	Prot. 28672 del 17/08/2016
16	V.M.C. Costruzioni snc – San Polito Sannitico (CE)	Prot. 28679 del 17/08/2016
17	F.IIi Anastasi srl – Villa Franca Tirrenica (ME)	Prot. 28681 del 17/08/2016
18	Abitat di Casale Francesco – Napoli	Prot. 28682 del 17/08/2016
19	F.lli Strollo snc - Colliano	Prot. 28683 del 17/08/2016
20	D&V snc costruz. Elettriche generali di Di Biase M: e Valva L Capaccio	Prot. 28684 del 17/08/2016
21	Rizzo Costruzioni s.r.l - Capaccio	Prot. 28685 del 17/08/2016

Come attestato dal responsabile del servizio protocollo con nota prot.28792 del 22/08/2016, allegata sub "A" al presente verbale.

# Il Presidente della Commissione:

- procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara;
- Ditta n. 1 Sporteco s.r.l. Napoli constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 2 Asfalt Ccp SpA Torino constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 3 Samoa Restauri s.r.l. Pontecagnano F.– constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;
- Ditta n. 4 Cogecarp s.r.l. Salerno constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;

- Ditta n. 5 - Agribiotec Soc.Coop a.r.l. - Salerno – constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;

Me gue pagina 3

- Ditta n. 6 Tennis Techinica srl Bari A seguito di verifica della documentazione constata che è costituita dal sig. Atzeni Alessandro in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico nonché dalla sig.ra Cicchetti Vania Donatella in qualità di Procuratore Speciale, Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico e che le dichiarazioni previste nel Bando sono state rese solo dal sig. Atzeni, pertanto, ammette la ditta con riserva e ai sensi del punto 6.2.3 lettera a) primo punto del disciplinare di gara demanda il responsabile del procedimento a fare opportuna richiesta di dette dichiarazioni con l'imposizione ai sensi del successivo punto 6.2.4 lettera a) del disciplinare di gara, del pagamento della pena pecuniaria di € 1.000,00 ed assegnazione del termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della comunicazione per la regolarizzazione della documentazione.
- Ditta n. 7 Tipiesse s.r.l. Villa D'Arda constatata la regolarità della documentazione viene ammessa a gara;

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara e si aggiorna per il giorno 06/09/2016 alle ore 15:00, per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa delle altre n.14 ditte partecipanti dà atto della conservazione delle offerte nell'armadio chiuso a chiave della stanza dedicata dell'Area IV.

Il Presidente

I Componenti

Il Segretario

# Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salemo) AREA I

### **SERVIZIO 5S**

### Protocollo-Notifiche-Archivio-Centralino

Via I' lh Arenella 84045 Capaci no ISA

Prot. nr. 28792 del 22/08/2016

Al Responsabile del servizio Area IV Arch. Rodolfo Sabelli Sede

Al responsabile Servizio informatico Maria Luigia D'angelo Sede

**Oggetto:** Trasmissione buste di Gara relativi all'affidamento dei lavori di "Adeguamento del campo sportivo Mario Vecchio".

Il sottoscritto Flavio Taddeo in qualità di responsabile dell'ufficio Protocollo-Archivio, comunica che entro le ore 12:00 del giorno 17/08/2016 sono pervenute le seguenti istanze:

- 1) Prot. n. 27673 del 05/08/2016 Ditta Sporteco S.R.L. Napoli 🖟
- 2) Prot. n. 27968 del 09/08/2016 Ditta Asfalt CCp S.P.A Torino
- 3) Prot. n. 28305 del 11/08/2016 Ditta Samoa Restauri S.R.L. Pontecaganano Faiano
- 4) Prot .n. 2846 del 12/08/2016 Ditta Cogecarp S.r.l. Salerno \*
- 5) Prot. n. 28469 del 12/08/2016 Ditta Agribiotec Soc.coop a r.l. Salerno \$
- 6) Prot. n. 28548 del 16/08/2016 Ditta Tennis techinica S.r.l. Modugno Paese
- 7) Prot. n. 28592 del 16/08/2016 Ditta Tipiesse S.r.l. Villa D'arda
- 8) Prot. n. 28593 del 16/08/2016 Ditta Impresa edile Goffredo Michele Colliano
- 9) Prot. n. 28594 del 16/08/2016 Ditta Im.pro.co.m. S.r.l.s. S.Marica c.v. 1
- 10) Prot. n. 28595 del 16/08/2016 Ditta Consorzio Stabile Arteck sede legale Roma 🕴
- 11) Prot. n. 28642 del 17/08/2016 Ditta Flaminia Garden S.r.l. Roma •
- 12) Prot. n. 28645 del 17/08/2016 Ditta F.lli La Rocca S.R.L. Muro Lucano PZ
- 13) Prot. n. 28654 del 17/08/2016 Ditta Impresa edile Carbone Francesco Omignano Scalo 🗼
- 14) Prot. n. 28657 del 17/08/2016 Ditta CO.GE.G S.R.L. Altavilla Silentina
- 15) Prot. n. 28672 del 17/08/2016 Ditta Conpat Scarl Roma 🐨
- 16) Prot. n. 28679 del 17/08/2016 Ditta V.M.C. Costruzioni s.n.c. san Potito Sannitico –CE- 1
- 17) Prot. n. 28681 del 17/08/2016 Ditta F.lli Anastasi S.R.l. Villafarnca Tirrena Me-
- 18) Prot. n. 28682 del 17/08/2016 Ditta Abitat di Casale Francesco -Napoli- 1
- 19) Prot. n. 28683 del 17/08/2016 Ditta Imbresa F.Ili. Strollo S.n.c. Colliano 🚯

20) Prot. n. 28684 del 17/08/2016 Ditta D&V S.n.c. costruzioni elettriche generali di Di Biase m. e Valva I. Gromola Capaccio Paestum

21) Prot. n. 28685 del 17/08/2016 Ditta Rizzo Costruzioni S.R.I. Capaccio Paestum

Cordiali saluti

Il responsabile del Servizio

Flaylo Taddeo

100000