



LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816001 - Data 19/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019 **Ora:** 12.30

Luogo campionamento: "FOCE SELE" – Tratto di mare antistante caserma Gurdia Forestale – 84047 Capaccio Paestum (SA)
Coordinate: 40.476593, 14.946019

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)


Temperatura dell'aria: 24,5 °C
Temperatura dell'acqua: 23,8 °C
Direzione vento: 290°
Intensità del vento: debole
Stato mare: calmo
Direzione onde: 270°

Stima altezza onde (m): 0,30
Intensità corrente (m/s): ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	6 (stimate)			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	10			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816002 - Data 19/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019 **Ora:** 12.50

Luogo campionamento: "VAROLATO" - Tratto di mare antistante il lido del Villaggio Desiderio - 84047 Capaccio Paestum (SA)
Coordinate: 40.457760, 14.959394

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto I dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)


Temperatura dell'aria: 22,0 °C
Temperatura dell'acqua: 24,0 °C
Direzione vento: 290°
Intensità del vento: debole
Stato mare: calmo
Direzione onde: 270°

Stima altezza onde (m): 0,30
Intensità corrente (m/s): ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	3 (stimate)			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	< 1			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816003 - Data 19/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019

Ora: 13.05

Luogo campionamento: "LA LAURA" - Tratto di mare antistante spiaggia libera tra il lido Nettuno e lido Laura - 84047 Capaccio Paestum (SA)
Coordinate: 40.447868, 14.966892

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)

Temperatura dell'aria: 19,2 °C
Temperatura dell'acqua: 23,3 °C
Direzione vento: 280°
Intensità del vento: debole
Stato mare: calmo
Direzione onde: 270°

Stima altezza onde (m): 0,30
Intensità corrente (m/s): ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	9 (stimate)			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	6 (stimate)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816004 - Data 27/06/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019

Ora: 13.20

Luogo campionamento: "CASINA D'AMATO" - Tratto di mare antistante spiaggia libera tra lido Venere e Brigantino - 84047 Capaccio Paestum
Coordinate: 40.437229, 14.974413

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)


Temperatura dell'aria: 18,5 °C
Temperatura dell'acqua: 19,8 °C
Direzione vento: 270°
Intensità del vento: medio
Stato mare: calmo
Direzione onde: 260°

Stima altezza onde (m): 0,30
Intensità corrente (m/s): ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	2 (presenti)			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	1 (presenti)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816005 - Data 16/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/86/2019

Ora: 13.35

Luogo campionamento: "PONTE DI FERRO" - Tratto di mare antistante a sud del fiume Ponte di Ferro - 84047 Capaccio Paestum (SA)

Coordinate: 40.423261, 14.983152

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)

Temperatura dell'aria: 18,5 °C
Temperatura dell'acqua: 19,8 °C
Direzione vento: 270°
Intensità del vento: medio
Stato mare: calmo
Direzione onde: 260°

Stima altezza onde (m): 0,30
Intensità corrente (m/s): ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	54			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	71			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816006 - Data 16/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019

Ora: 13.50

Luogo campionamento: Tratto di mare antistante spiaggia attrezzata La Duna - 84047 Capaccio Paestum (SA)

Coordinate: 40.427406, 14.980955

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)

Temperatura dell'aria: 18,7 °C

Temperatura dell'acqua: 19,2 °C

Direzione vento: 270°

Intensità del vento: medio

Stato mare: calmo

Direzione onde: 260°

Stima altezza onde (m): 0,30

Intensità corrente (m/s): ND

Direzione corrente (°nord): ND

Pioggia: assente

Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	< 1			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	3 (stimate)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816007 - Data 19/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019

Ora: 14.10

Luogo campionamento: "LICINELLA" - Tratto di mare prospiciente la spiaggia attrezzata antistante all'Hotel Mandetta
84047 Capaccio Paestum (SA) - Coordinate: 40.414297, 14.987659

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto 1 dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)

Temperatura dell'aria: 19,3 °C
Temperatura dell'acqua: 19,0 °C
Direzione vento: 260°
Intensità del vento: medio
Stato mare: calmo
Direzione onde: 260°

Stima altezza onde (m): 0,30
Intensità corrente (m/s): ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	2 (presenti)			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	2 (presenti)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816008 - Data 19/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/86/2019 **Ora:** 14.30

Luogo campionamento: Tratto di mare antistante il Lido Mec Paestum - 84047 Capaccio Paestum (SA)
Coordinate: 40.401681, 14.994176

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 – Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto I dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D – Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)

Temperatura dell'aria: 22,0 °C
Temperatura dell'acqua: 19,0 °C
Direzione vento: 270°
Intensità del vento: medio
Stato mare: calmo
Direzione onde: 260°

Stima altezza onde (m): 0,20
Intensità corrente (m/s): ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	1 (presenti)			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	3 (stimate)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816009 - Data 19/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019

Ora: 14.45

Luogo campionamento: "TORRE" - Tratto di mare antistante il Lido Internazionale - 84047 Capaccio Paestum (SA)

Coordinate: 40.398625, 14.995492

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto I dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)

Temperatura dell'aria: 23,0 °C

Temperatura dell'acqua: 22,0 °C

Direzione vento: 260°

Intensità del vento: debole

Stato mare: calmo

Direzione onde: 260°

Stima altezza onde (m): 0,30

Intensità corrente (m/s): ND

Direzione corrente (°nord): ND


Pioggia: assente

Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	8 stimate			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	18			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio





LABORATORIO DESIDERIO
Via C. Carducci - 84047 CAPACCIO (SA)
Tel. 0828821056 - cell. 3388820264

Iscritto nel Registro Regionale dei Laboratori di Analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo con Decreto n. 31 del 13/03/2012.

RAPPORTO DI PROVA n° A190816010 - Data 19/08/2019

Richiedente:

COMUNE di CAPACCIO
Via Vittorio Emanuele, 1
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Campionamento eseguito da: "Laboratorio Desiderio" della Desiderio s.r.l. nella persona del dott. Valerio Desiderio

Data campionamento: 16/08/2019 **Ora:** 15.05

Luogo campionamento: "FOCE ACQUA DEI RANCI" - Tratto di mare antistante il Parcheggio Franca - 84047 Capaccio Paestum (SA)
Coordinate: 40.386064, 14.998991

Descrizione campione: acqua di mare

Data accettazione: 16/08/2019

Data inizio prove: 16/08/2019

Data fine prova: 19/08/2019

Procedura di campionamento: Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 - Allegato D, previsto dall'art. 5 e che sostituisce il Punto I dell'Allegato V del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008

PARAMETRI METEOMARINI (Allegato D - Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2010)

Temperatura dell'aria: 24,0 °C
Temperatura dell'acqua: 24,0 °C
Direzione vento: 270°
Intensità del vento: medio
Stato mare: calmo
Direzione onde: 260°

Stima altezza onde (m): 0,30
Intensità corrente (m/s): ,ND
Direzione corrente (°nord): ND
Pioggia: assente
Copertura nuvolosa: assente

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza Estesa		Limiti Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010	Metodo
			Limite Inf.	Limite Sup.		
Ricerca ed enumerazione di Escherichia coli	ufc/100 ml	6 (stimate)			500 ufc/100 ml	ISO 9308-1:2017
Determinazione degli Enterococchi	ufc/100 ml	9 (stimate)			200 ufc/100 ml	ISO 7899-2:2003

- I risultati si riferiscono al solo campione esaminato.
- I valori dei parametri determinati rientrano nei limiti previsti dall'Allegato A (previsto dall'art. 2) del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.
- Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Laboratorio Desiderio.
- Quando espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
- I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla Norma ISO 8199:2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Valerio Desiderio

