



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

INTERVENTO DI TAGLIO COLTURALE SEZIONE N. 39
PINETA LITORANEA

P R O G E T T O

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ✨ e-mail: fornataro@agriforservice.it



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato

A

PREMESSA

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ☼ e-mail: fornataro@agriforservice.it

COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)
PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE SEZIONE BOSCHIVA N. **39** COMPRESA A
PINETA LITORANEA DEL P.G.F. VIGENZA 2020-2029

PREMESSE

Il comune di Capaccio-Paestum è dotato di Piano di Gestione Forestale con vigenza 2020-2029; approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 126 del 26.06.2020 a firma della Dott.ssa Della Valle Flora .

Il Piano di Gestione Forestale nel piano dei tagli prevede tra l'altro il taglio colturale della sezione n. 38A nell'ambito della Pineta Litoranea fuori dal Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni; ricade nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente Riserve Naturali : FOCE SELE – TANAGRO – MONTI EREMITA - MARZANO -

Al fine di poter dare corso e programmare gli interventi di pianificazione previsti nel Piano di Gestione il Responsabile dell'Area P.O. – Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio – Patrimonio – con propria determinazione n. 26 del 9 giugno assunta al registro Generale al n. 987 il 21 giugno 2021, ha proceduto tra l'altro all'affidamento di incarico per la redazione del progetto di taglio della richiamata sezione n. **39** al sottoscritto Dr. Forestale Ambientale Giovanni Fornataro libero professionista, nato a Salerno il 09.05.1973 - FRNGNN73E09H703O – Iscritto all'Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n. 707 del relativo Ordine; titolare dello Studio AGRI FOR SERVICE con sede in Salerno alla Via R.Guariglia n 1/H partita IVA 05104230650.

Ciò premesso, in applicazione del disposto dell'articolo 33 del Regolamento Regionale n.3/2017, così come modificato dal Regolamento Regione Campania n.8/22018 e n. 2/2020 il progetto di taglio colturale si compone con i seguenti elaborati:

1.1.Relazione tecnica in applicazione dell'art 33 comma 2 lettera a-b-c-d-e-f-g-h-i-j.

2.2 Piedilista piante di confinazione;

2.3. piedilista di martellata;

2.3. raggruppamento delle piante martellate, distinte per classi diametriche e per specie;

2.4. curva ipsometrica e di frequenza diametrica;

2.5. determinazione della massa legnosa ritraibile distinta per assortimenti;

2.6. Analisi dei prezzi.

2.7. Valore di macchiatico degli assortimenti legnosi ricavabili dalla Sezione.

2.8. corografia in scala 1:25.000 e 1:4.000, con indicazione della zona oggetto

di taglio, dell'accesso alla sezione, indicazione delle piste di esbosco esistenti;

2.9. Verbale di individuazione assegno e stima.

2.10 Verbale di asseveramento.

2.11. Capitolato d'oneri.

Si allegano:

1) parere riferiti all'approvazione del Piano di Gestione Forestale:

- Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Regione Campania – Ente di Riserve Naturali Foce Sele- Tanagro-Monti Eremita-Marzano;
- Comune di Capaccio Paestum Determina n 78 del 19/05/2020 – valutazione di Incidenza;
- L. R. n. 11/1996, Regolamento regionale n. 3/2017 - Approvazione del Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di Capaccio (SA), periodo di vigenza decennio 2020/2029.

2) Determina di Incarico per redazione progetto di taglio n **39** del 09/06/2021

3) Descrizione particellare



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott.ssa Della Valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
126	25/06/2020	7	4

Oggetto:

L. R. n. 11/1996, Regolamento regionale n. 3/2017 - Approvazione del Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di Capaccio (SA), periodo di vigenza decennio 2020/2029.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a. i beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici, alla stregua della L. R. 7 maggio 1996, n. 11, modificata ed integrata dal Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, devono essere utilizzati in conformità ad appositi Piani di Assestamento Forestale, oggi denominati Piani di Gestione Forestale – P.G.F. - con periodo di vigenza di durata decennale;
- b. la Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017”, a mezzo del comma 1 dell’articolo 12, ha autorizzato la Giunta Regionale a disciplinare, con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell’articolo 56, comma 4, dello Statuto della Regione Campania, il funzionamento del sistema forestale regionale;
- c. il comma 2 dell’articolo 12 della L. R. n. 3/2017 dispone, tra l’altro, che i regolamenti di cui al comma 1 debbano espressamente elencare le disposizioni della L. R. n. 11/96 che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;
- d. per l’attuazione del disposto del comma 1 dell’articolo 12 della L. R. n. 3/2017 la Giunta Regionale con Deliberazione del 26/9/2017, n. 585, ha approvato il “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;
- e. il Presidente della Giunta Regionale, vista la Deliberazione n. 585/2017, ha emanato il Regolamento regionale del 28 settembre 2017, n. 3, di pari titolo;
- f. il Presidente della Giunta Regionale, vista la Deliberazione n. 568/2018, con il Regolamento regionale del 24 settembre 2018, n. 8, ha modificato ed integrato il Regolamento regionale n. 3/2017;
- g. il Regolamento regionale n. 3/2017, dispone che i Piani di Gestione Forestale dei Comuni e degli Enti pubblici siano approvati con Decreto del dirigente della Struttura Regionale Centrale competente, nella fattispecie l’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia;
- h. a seguito dell’istruttoria tecnica ed amministrativa svolta dall’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia, in conformità al disposto della Normativa regionale di settore vigente, i Piani di Gestione Forestale sono approvati in minuta e prima della loro approvazione definitiva devono essere:
 - sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza allorquando le superfici oggetto di pianificazione ricadono nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000;
 - dotati del nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area Protetta qualora le superfici oggetto di pianificazione ricadono nel suo perimetro;
 - dotati del parere dell’Autorità di Bacino competente per territorio;

CONSIDERATO che:

- a. il Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio (SA), in quanto approvato in minuta successivamente al primo gennaio 2018, non ricade nella condizione di cui al comma 3, dell’articolo 179 del Regolamento regionale n. 3/2017;
- b. l’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia, con nota dell’1/10/2019, prot. n. 582321, a seguito delle modifiche ed integrazioni alla prima stesura, ha approvato in minuta il Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio (SA) autorizzandolo a richiedere i prescritti pareri e nulla osta agli altri Enti competenti per territorio;

PRESO ATTO che:

- a. in merito al Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio (SA):

- l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, visto il parere del consulente tecnico scientifico del 10/12/2019, con nota del 10/12/2019, prot. n. 18065, ha rilasciato il proprio nulla osta, con prescrizioni;
 - l'Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro Monti Eremita-Marzano con nota del 5/3/2020, prot. n. 179, ha rilasciato il proprio nulla osta, con prescrizioni;
 - l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota del 10/12/2019, prot. n. 15000, ha rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni;
 - l'Area P.O. Valutazione d'Incidenza con sede presso il comune di Capaccio (SA) con determinazione del responsabile del servizio Valutazione di incidenza del 19/5/2020, n. 78, ha espresso il parere favorevole di Valutazione d'Incidenza, con prescrizioni;
- b. le su citate prescrizioni trovano applicazione nelle successive fasi di attuazione del Piano di Gestione Forestale in questione ed in particolare dei progetti di taglio boschivo e di miglioramento fondiario;

DATO ATTO che:

- a. l'U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia con nota del 21/5/2020, prot. n. 241226, ha autorizzato il Comune a predisporre la versione definitiva del Piano di Gestione Forestale in questione, con periodo di vigenza decennio 2020/2029, richiedendo anche la documentazione amministrativa di cui al comma 7 dell'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3/2017;
- b. il Consiglio comunale di Capaccio (SA) con propria deliberazione del 27/5/2020, n. 37, ha approvato ed adottato il Piano di Gestione Forestale di specie, con periodo di vigenza decennio 2020/2029, con l'accluso Regolamento del pascolo, di cui è parte integrante e sostanziale;
- c. il comune di Capaccio (SA) con nota PEC del 19/6/2020 ha trasmesso la versione definitiva del proprio Piano di Gestione Forestale con periodo di vigenza aggiornato al decennio 2020/2029 e la relativa documentazione amministrativa così come disposto dall'U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia;
- d. che il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, controfirmata dal tecnico incaricato per la redazione del Piano di specie, ha attestato che non sussistono conflitti di confinazione e di proprietà delle superfici oggetto del Piano in questione;
- e. in merito al Regolamento del pascolo il Consiglio comunale di Capaccio (SA) con la predetta deliberazione ha approvato, tra gli altri, gli importi monetari delle tariffe di fida pascolo di cui all'articolo 31, distinte per capo e per anno;
- f. il Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio (SA) é depositato, con tutta la pertinente documentazione, presso l'U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia, incardinata nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e che a causa del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell'applicativo informatico, copia dello stesso è stata depositata, in formato digitale, presso la predetta U.O.D.;
- g. il comma 1, lettera "a", dell'articolo n. 39, del D.lgs n. 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano pubblicare i propri atti di governo del territorio, tra cui i Piani di Gestione Forestale i quali, così come definiti dalla L. R. n. 11/96 e dal Regolamento regionale n. 3/2017, rientrano nelle fattispecie;
- h. il comma 3, dell'articolo n. 39, del D.lgs n. 33/2013 dispone che la pubblicità degli atti di cui al predetto comma 1, lettera "a", è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi;

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3/2017, sussistono i presupposti per l'approvazione del Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio (SA), predisposto con periodo di vigenza decennio 2020/2029, con l'accluso Regolamento del pascolo;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell'espressa regolarità della stessa resa dal dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. approvare il Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio (SA), con periodo di vigenza decennio 2020/2029, con l'accluso del Regolamento del pascolo, corredato degli atti indicati in premessa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che il Consiglio comunale di Capaccio (SA), con la deliberazione del 27/5/2020, n. 37, ha individuato, tra gli altri, anche gli importi monetari delle tariffe di fida pascolo, distinti per capo e per anno, di cui all'articolo 31 del predetto Regolamento del Pascolo;
3. dare atto che il predetto Piano di Gestione Forestale con tutta la pertinente documentazione, é depositato presso l'U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia, incardinata presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e che a causa del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell'applicativo informatico, copia dello stesso è stata depositata, in formato digitale, presso la predetta U.O.D.;
4. dare atto che le prescrizioni indicate in premessa trovano applicazione nelle successive fasi di attuazione del Piano di Gestione Forestale in questione ed in particolare dei progetti di taglio boschivo e di miglioramento fondiario;
5. dare atto che il su citato Piano di Gestione Forestale, con l'accluso del Regolamento del pascolo, costituisce, ai sensi dell'articolo n. 10, comma 4, della L. R. n. 11/96, Atto regolamentare generale di prescrizione di massima;
6. dare atto che, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 3 dell'articolo n. 39 del D.lgs n. 33/2013, la pubblicità, ad opera del comune di Capaccio (SA), del Piano di Gestione Forestale di specie è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dello stesso;
7. inviare il presente decreto:
 - 7.1. al comune di Capaccio (SA);
 - 7.2. all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;
 - 7.3. al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
 - 7.4. all' l'Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro Monti Eremita-Marzano;
 - 7.5. alla Comunità Montana Calore Salernitano;
 - 7.6. al sito Regione Campania Casa di Vetro.

Della Valle

Prot. 18065 10 DIC. 2019

alla Comunità Montana
Calore Salernitano
Via Cesine
Roccadaspide (SA)

Sig. Sindaco del
Comune di Capaccio Paestum
Via V. Emanuele
84047 Capaccio Paestum (SA)

al CTC Carabinieri Parco
sede

VISTA l'istanza inoltrata dalla comunità Montana in indirizzo acquisita al prot. dell'Ente Parco n. 16453 del 12/11/2019, inerente: **Taglio Bosco ditta Comune di Capaccio in agro comune di Capaccio varie**
PREMESSO CHE:

L'area oggetto di intervento ricade in zona C2-B1-A2-fuori parco del Piano del Parco

CONSIDERATO CHE

- Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi della Revisione del Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali in agro e proprietà del Comune di Capaccio Paestum (SA), valido per il periodo 2019-2028. Nel piano viene individuata la consistenza dei beni oggetto di assestamento e vengono descritti i criteri e le modalità seguite per i rilievi tassatori e per la costituzione delle comprese. Viene poi compiuto un dettagliato studio per ogni singola compresa, contemplante le caratteristiche e le tendenze evolutive delle formazioni boschive, gli indirizzi assestamentali, gli interventi di gestione e le prescrizioni da osservare in fase di applicazione del PAF. La superficie assestata ammonta a 905,66,93 ettari, ripartita come di seguito: PINETA LITORANEA --- 187,59,46 ettari, BOSCHI CEDUI MISTI PRODUTTIVI -- 88,4053 ettari, BOSCHI CEDI MISTI IMPRODUTTIVI - 135,4 ettari, BOSCHI DI PROTEZIONE - 159,547 ettari, RIMBOSCHIMENTO - 8,7418 ettari, PASCOLO - 120,3395 ettari, PASCOLO CESPUGLIATO - 125,8065 ettari, ALTRE SUPERFICI - 79,8335 ettari
- Con determina dirigenziale n. 351 del 03/12/2019 l'ENTE Parco ha stipulato una convenzione con il dott. For. Giuseppe De Vivo la valutazione degli interventi sul patrimonio forestale


VISTO

- Gli art. 8 e 13 delle norme di Attuazione del Piano del Parco
- La legge 394/91
- Il D.P.R. 357/97 e s.m.i.
- Parere tecnico scientifico del dott. For. Giuseppe De Vivo


SI ESPRIME

Il nulla osta ed il sentito al PAF del Comune di Capaccio, così come ben esplicitato nel parere tecnico scientifico prima citato, per le cui specificità si rimanda allegandolo al presente provvedimento facendone parte integrale e sostanziale.

Il Tecnico Istruttore
Dr. Geol. Aniello Aloia



Il responsabile di Arca
Arch. Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via E. Palumbo, 18 - 84078 Vallo d'Abruzzo (SA) - Tel +390974719911 - Fax +3909747199217
www.cilentodiano.it - parcovallediano.it - PEC parco.cilentodiano@pec.it
C.F. 93007990653



Parere tecnico scientifico per il rilascio del nulla osta ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano del Parco. Incarico di consulenza di cui alla determina dirigenziale n. 351 del 03/12/2019

Oggetto: Richiesta NULLA OSTA e SENTITO sulla Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza) revisione Piano di Gestione Forestale del Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA) vigenza (2019-2028)

Ubicazione: Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA)

Proprietà: Ditta Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA)

Riferimenti catastali: Piano di Gestione Forestale del Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA) vigenza (2019-2028)

Vincoli esistenti: zona B1 Perimetrazione Piano per il Parco

S.I.C. IT8050010 Fasce Litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele (ambito riserva Foce Sele Tanagro)

T S.I.C. IT 8050050 Monte Sottano (ambito PNCVDA)

Z.P.S IT 8050053 Monte Soprano Vesole e Gole del Calore Salernitano (ambito PNCVDA)

S.I.C. IT 8050031 Monte Soprano e Monte Vesole (ambito PNCVDA)

Regione Campania Ente Riserva naturale Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano

Descrizione dello stato dei luoghi e dell'intervento

Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi della Revisione del Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali in agro e proprietà del Comune di Capaccio Paestum (SA), valido per il periodo 2019-2028.

L'impostazione generale del piano rispecchia le indicazioni contenute nell'allegato A della normativa regionale anche se, in ragione dei pareri da acquisire ai fini della sua approvazione, lo studio e la produzione degli elaborati progettuali sono stati estesi anche ad aspetti più propriamente di tipo ambientale e naturalistico/paesaggistico.

Nel piano viene individuata la consistenza dei beni oggetto di assestamento e vengono descritti i criteri e le modalità seguite per i rilievi tassatori e per la costituzione delle comprese. Viene poi compiuto un dettagliato studio per ogni singola compresa, contemplante le caratteristiche e le tendenze evolutive delle formazioni boschive, gli indirizzi assestamentali, gli interventi di gestione e le prescrizioni da osservare in fase di applicazione del PAF.

Il piano di Gestione Forestale del Comune (P.G.F.) di Capaccio Paestum (SA) vigenza (2019/2028) si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile protocollo PEFC, in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentodiano.it - parco@cilentodiano.it - PEC: parco.cilentodiano@alburni.gpcc.it

C.F. 93007990653



Il P.G.F dei beni agro-silvo-pastorali rappresenta per il comprensorio forestale del Comune di Capaccio Paestum lo strumento indispensabile per una gestione razionale ed equilibrata di tutte le attività socio-economiche che interagiscono con questa risorsa.

La superficie assestata ammonta a 905,66,93 ettari, ripartita come di seguito:

PINETA LITORANEA --- 187,59,46 ettari

BOSCHI CEDUI MISTI PRODUTTIVI -- 88,4053 ettari

BOSCHI CEDUI MISTI IMPRODUTTIVI - 135,4 ettari

BOSCHI DI PROTEZIONE - 159,547 ettari

RIMBOSCHIMENTO - 8,7418 ettari

PASCOLO - 120,3395 ettari

PASCOLO CESPUGLIATO - 125,8065 ettari

ALTRE SUPERFICI - 79,8335 ettari

Quasi tutto il patrimonio forestale del Comune Capaccio Paestum ricade in Siti di Importanza Comunitaria, in Zona di Protezione Speciale di cui una parte rientra nell'ambito del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni zona B1 ha 686,4839 e parte nella Riserva Naturale Foce Sele Tanagro Monte Eremita Marzano ha 185,8417.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

Compresa A Pineta Litoranea

Trattasi di rimboschimento con postime a prevalenza *Pinus pinea* destinato al consolidamento della duna. L'impianto all'attualità non è stato sottoposto ad alcun intervento colturale. Ha una densità media di circa 1000 piante ettaro con una estensione complessiva di ha 185,8417.

Il pino domestico investe circa il 90% della superficie la restante superficie è investita da pino d'Aleppo, pino marittimo e eucalipti.

Trattamento

Si prescrive un taglio colturale mediante diradamento dal basso selettivo da eseguire sull'intera superficie secondo il metodo colturale eliminando tutti i soggetti sottomessi, malformati, aduggiati ed affetti da fitopatie. Il saggio di utilizzazione sarà contenuto entro il 30% della provvigione totale di ogni singola particella. Gli eucalipti che radicano marginalmente e disposti a filari: singoli, binari e a volte ternari al lato est delle sezioni 37 -38 - 38A - 38B - 39 - 40 sono stati oggetto di capitozzatura nel corso del passato decennio. Il trattamento degli eucalipti è teso a perpetuare la consociazione pino-eucalipto con leggero diradamento; laddove necessario saranno eseguite piantumazioni con nuovi soggetti al fine di ripristinare la fascia di protezione.

A protezione della duna non si prevedono interventi nei pressi dell'arenile. La compresa in virtù dello stato fitosanitario in cui versa sarà oggetto, nella sua interezza, di tagli colturali da eseguire nei primi anni di vigenza del Piano di Gestione al fine di anticipare quanto più possibile un secondo intervento selvicolturale nei primi anni della prossima revisione.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentoedianoalburni@pec.it

C.F. 9300790653



Compresa B Boschi cedui misti da avviare all'alto fusto

La struttura dei soprassuoli analizzati configura un bosco non normale sotto l'aspetto assestamentale. La disarmonia consiste nel fatto di non aver utilizzato il soprassuolo in conformità al disposto di legge che prevedeva turni minimi di 14 anni elevati ad anni 18 in armonia al disposto del Regolamento Regionale n.3/2017 modificato dal Regolamento Regionale n. 8/2018.

Il numero delle ceppaie, la tipologia delle matricine e l'insieme "bosco", sono distanti dalla normalità. Al fine di poter condurre il bosco in argomento alla predetta normalità si propongono minimo due interventi di ceduzione consecutivi. Quindi la normalità si potrà raggiungere in tempi medio/lunghi se si considera che l'unica particella di recente utilizzazione, avvenuta allorché il soprassuolo aveva raggiunto l'età di circa 59 anni (2016/2018 periodo di utilizzazione), è la sezione 15; la quale viene inserita nella compresa di boschi cedui produttivi il cui soprassuolo si avvia verso la normalizzazione.

Trattamento

La compresa in applicazione del disposto dell'art. 27 del regolamento forestale 8/2018 viene avviata ad alto fusto passando attraverso le fasi del ceduo composto con il rilascio di circa 200 soggetti/ha prioritariamente di specie quercine. Considerato che a tratti emerge a modo puntiformi la roccia affiorante è utile osservare nel corso della vigenza del piano di gestione forestale l'andamento vegetazionale per eventuali modifiche di governo.

Compresa C Boschi cedui misti improduttivi

Interventi selvicolturali – Trattamento

Non si prevede, stante la scarsa produttività alcun intervento nel periodo di vigenza del P.G.F. Si prescrive nel contempo una attenta analisi dell'incremento legnoso per dettare eventuali futuri interventi di carattere colturali.

Compresa D Boschi di protezione

Governo

la biocenosi forestale assume la struttura monoplana. Trattasi di un bosco ceduo a prevalenza di leccio. Essa vegeta in modo precario in ragione della poca profondità del suolo, della roccia affiorante e dell'esposizione prevalente a Sud. Il leccio ha assunto la forma cespugliosa che unitamente all'alaterno costituiscono la macchia mediterranea involutiva che in associazione alle altre specie con le loro chiome coprono la maggior parte della superficie ove esse radicano; è spiccata la protezione idrogeologica. L'intera compresa può essere utilizzata per il pascolamento

Interventi selvicolturali – Trattamento

Non si prevede, stante la scarsa produttività alcun intervento nel periodo di vigenza del P.G.F. Si prescrive nel contempo una attenta analisi dell'incremento legnoso per dettare eventuali futuri interventi di carattere colturali



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentoedianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Compresa E Rimboschimenti

Interventi futuri

Si rende necessario nel corso della vigenza del PGF di osservare l'evoluzione dell'impianto, perché dalle prime osservazioni emerge che la biocenosi costituita da piante autoctone stia fagocitando le conifere messe a dimora ridando all'ambiente la composizione floristica insita del territorio. Ciò è dimostrato dagli spazi vuoti per circa il 35 % dell'insieme. Tale circostanza in un certo senso giustifica che l'insediamento non è stato inserito nel PAF oggetto di revisione perché già a suo tempo (dieci anni orsono) fu abbandonato all'evoluzione naturale.

Nel corso del decennio non si prevedono interventi colturali.

Compresa F – Pascoli

Interventi di miglioramento pascoli

I pascoli nell'ambito dei beni demaniali risentono dell'eccessivo carico e delle omesse cure. Il pascolo mostra il lento depauperamento. Nelle aree pascolive non si osservano abbeveratoi né strutture atte al ricovero degli animali.

Si rendono necessari, per evitare la desertificazione del suolo, i seguenti interventi:

- a) miglioramento del cotico erboso ove maggiormente sono evidenti i segni del sentieramento, mediante spietramento, decespugliamento, eliminazione delle erbe infestanti non papulabili;
- b) semina di fiorume e miscugli di semi di specie autoctone per migliorare la composizione floristica dei pascoli;
- c) taglio selettivo degli arbusti di specie forestali, quali carpini, ornielli aceri i cui polloni o ricacci sono affetti da fitopatie;
- d) Sfalcio delle piante foraggere non utilizzate dagli animali.

NULLA OSTA ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco comma 5 art. 13

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che il piano in questione, per quanto attiene agli indirizzi gestionali, non contrasta con gli strumenti di tutela del parco.

Trattandosi di interventi che possono incidere sullo stato dei luoghi, anche con riferimento alla stabilità del suolo, è necessario che ogni singolo progetto esecutivo, venga sottoposto all'esame del parco per il rilascio del relativo NULLA OSTA di competenza.

A tal proposito, sulla scorta di quanto descritto nel PAF, sia in funzione della normativa attuale e della Zonizzazione del Parco, viene espresso **PARERE FAVOREVOLE** al Piano di Assestamento Forestale (PAF) dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Capaccio Paestum (SA), valido per il periodo 2019-2028, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



PRESCRIZIONI VALIDE SIA PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO CHE GOVERNATI A FUSTAIA

1. È fatto obbligo al proponente escludere da qualsiasi attività o intervento le particelle n. 29-30 e porzione sommitale della n. 31 in quanto ricadenti all'interno della zona A2 del Piano per il Parco;
2. È fatto obbligo al proponente di attenersi scrupolosamente a quanto previsto negli elaborati progettuali del PGF ed in particolare dovranno effettuarsi interventi selvicolturali sulle sole superfici forestali così come individuate e pianificate dal Tecnico incaricato;
3. È fatto obbligo al proponente trasmettere a questo Ente i singoli progetti di taglio esecutivi relativi alle singole particelle assestamentali destinate al taglio, per l'acquisizione del relativo Nulla Osta;
4. È fatto obbligo al proponente nel trasmettere i singoli progetti di taglio, indicare in appositi allegati cartografici le vie di esbosco, con particolare riferimento alla viabilità principale e secondaria ed agli imposti di carico;
5. preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della biodiversità;
6. preservare dal taglio, per una distanza di circa 10 metri, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l'idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
7. preservare dal taglio gli alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché gli alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
8. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
9. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;
10. è vietata l'apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
11. ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del DPR 28 giugno 1955, n. 771; il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è consentito l'impiego di trattori gommate o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
12. la presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217

www.cilentodiano.it - parco@cilentodiano.it - PEC: parco.cilentodiano@alburni.it

C.F. 93007990653



13. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l'uso di mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
14. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
15. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
16. è vietato l'abbruciamento dei residui della lavorazione: tali residui, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie della tagliata, altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, lasciando libera l'eventuale rinnovazione di specie forestali ed evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;
17. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;
18. è fatto obbligo segnalare i lavori di utilizzazioni forestali mediante l'apposizione di un cartello di cantiere di dimensioni minime di 70x100 centimetri collocato in posizione visibile all'entrata dello stesso cantiere di utilizzazioni forestali, per tutto il tempo di durata dei lavori: tale cartello dovrà riportare il nominativo del proprietario, il nominativo della eventuale Ditta boschiva utilizzatrice, il tipo di intervento selvicolturale effettuato e gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
19. è fatto obbligo al proponente interdire il passaggio a mezzi e persone non addetti ai lavori nei luoghi di cantiere per tutto il tempo di durata dei lavori, salvo diverse disposizioni rilasciate dalle Autorità competenti;
20. è fatto obbligo al proponente comunicare all'Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori.

PRESCRIZIONI VALIDE PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO DA AVVIARE ALL'ALTO FUSTO

1. al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna dovrà osservarsi un periodo di sospensione dei lavori compreso tra il 1 aprile ed il 15 ottobre di ogni stagione silvana, in accordo con quanto stabilito dalla L.R. 11/96;
2. per ciascuna stagione silvana, dove necessario, l'Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentodiano.it - parco@cilentodiano.it - PEC: parco.cilentodiano@alburni.it pec.it

C.F. 93007990653



3. È fatto obbligo rilasciare non meno di n. 200 matricine per ettaro che dovranno essere ripartite come di seguito: 100 del 1T e 100 suddivise tra le classi dei turni 2T e 3T in ordine decrescente rispetto all'età dello stesso. Esse dovranno essere reclutate tra le piante nate da seme ed in buono stato vegetativo e per 1T dovranno avere diametro non inferiore a 15 cm misurate a 1,30 da terra, per 2T diametro compreso tra 22 e 28 cm misurate a 1,30 da terra, per 3T diametro compreso maggiore di 40 cm misurate a 1,30 da terra; in caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto dritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie della tagliata;
- 4 - il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata; la superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.

PRESCRIZIONI VALIDE PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA

1. al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna dovrà osservarsi un periodo di sospensione dei lavori compreso tra il 01 aprile ed il 31 maggio di ogni stagione silvana;
2. per ciascuna stagione silvana, dove necessario, l'Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;
3. è fatto obbligo tramettere nei progetti di taglio esecutivi relativi alle singole particelle assestamentali destinate al taglio, il piedilista di martellata delle piante da abbattere, opportunamente numerate, distinte per specie e diametro;
- 4 la ramaglia ed i cimali fino ad un diametro di 3 - 4 cm ed ogni altro residuo vegetale delle lavorazioni andranno asportati ai fini della prevenzione dagli incendi boschivi.

Relativamente alla valutazione di incidenza, valgono le considerazioni sopra esposte e viene espresso **parere favorevole** per il rilascio del **SENTITO** da parte del Parco con le stesse prescrizioni del relativo nulla Osta.

Vallo della Lucania lì, 10 dicembre 2019

Il consulente tecnico scientifico
Dott. Forestale Giuseppe De Vivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217

www.cilentodiano.it - parco@cilentodiano.it - PEC: parco.cilentodiano@alburni.it

C.F. 93007990653



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

81100 Caserta - Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomericidionale.it

Prot. n° 15000

Caserta, 10-12-2019

Vs. rif. nota prot.n.38907 del 13/11/2019

Al Comune di Capaccio Paestum
protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

Oggetto: Piano di Gestione Forestale del comune di Capaccio Paestum (SA) decennio 2019/2028.
PARERE

Premesso che, con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, e che l'esame istruttorio delle istanze di parere formulate a questa Autorità è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle suddette ex Autorità di Bacino, vigenti per lo specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque e per il rischio di alluvioni.

Tanto premesso, in merito all'oggetto ed alla documentazione trasmessa, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia quanto segue:


- ✓ il progetto in esame è relativo al Piano di Gestione Forestale decennale (2019 - 2028) del comune di Capaccio Paestum (SA), nel quale sono previsti:
 - interventi di taglio;
 - interventi di rimboschimento;
 - interventi di miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;
 - interventi di miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli;
 - interventi di sistemazione idraulico forestali da realizzare con opere di ingegneria naturalistica;
 - miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione turistico-ricreativa e di presidio per la lotta agli incendi boschivi delle preesistenti piste di esbosco;
 - interventi di valorizzazione turistica dei beni silvo - pastorali (realizzazione di un parco avventura e di una monorotaia per i diversamente abili);
- ✓ nell'ambito, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'ex Autorità di Bacino Sinistra Sele, adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 16/04/12 (BURC n. 31 del 14 maggio 2012), attestato del Consiglio Regionale n° 366/I del 17/07/2014 di approvazione della D.G.R.C. n. 486 del 21/09/2012, le aree interessate dal PGF in epigrafe ricadono in aree a rischio da frana R1, R2 e solo in parte in R4 ed in aree a pericolosità da frana P1, P3, P4, Pa2 e Pa4;
 - in relazione a ciò si evidenzia che, per quanto disposto dal Testo Unico delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, adottato con Delibera di C.I. n. 22 del 02.08.2016, gli interventi previsti nelle suddette aree P1, P3, P4, Pa2 e Pa4 risultano in generale consentiti e disciplinati dagli artt. 15, 18, 27, 33 e 40 i quali prevedono che i relativi progetti siano corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi secondo i contenuti di cui all'art. 51 e secondo gli indirizzi dell'allegato H;
 - in relazione a quanto sopra, si fa rilevare che la documentazione prodotta contiene una relazione di compatibilità degli interventi la quale non risulta esaustiva di quanto richiesto dalle predette norme;

- inoltre, ai sensi dell'art. 46 (Esercizio delle attività silvo-colturali) *Titolo V* delle citate norme, in tutte le aree di interesse del Piano sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale purché siano rispettati i criteri contenuti nello stesso articolo.

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per i soli aspetti di competenza, esprime parere favorevole per il PGF in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- a) in fase di attuazione del Piano, richiedere a corredo dei progetti dei singoli interventi da autorizzare nelle suddette aree perimetrate una valutazione della compatibilità idrogeologica in funzione delle problematiche di franosità individuate dal PSAI;
- b) fornire a consuntivo a questa Autorità di Bacino le mappe degli interventi realizzati in formato shape file, la relativa relazione di collaudo ed un report fotografico che documenti i siti oggetto di intervento ant e post operam, al fine di contribuire all'implementazione del quadro conoscitivo del territorio ricadente nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e di verificare l'incidenza degli interventi nell'attuazione del governo delle risorse acqua e suolo.

Il Dirigente dell'U.O. Pareri
ing. Filippo PENGUE



Il Segretario Generale
Vera CORBELLI





REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE - TANAGRO
MONTI EREMITA - MARZANO

Lettera inviata solo tramite PEC
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 4, comma 5 D.P.R. 445/2000
e art. 47 commi 1 e 2 D.lgs. 82/2005

PARERE N. 3 / 2020

Spett.le **COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**

PEC protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

Prot. 178 del 03.03.2020

Oggetto: PIANO DI GESTIONE FORESTALE
PROPONENTE: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
NULLA OSTA

Il Responsabile

VISTE

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione della Riserva Naturale "FOCE SELE-TANAGRO" e "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";

DATO ATTO

- che ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate, il rilascio di titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno della riserva è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente;
- che lo stesso Ente esprime il nulla osta verificando la conformità tra le vigenti norme di salvaguardia e l'intervento;
- che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione consultiva che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici al nulla osta di competenza dell'Ente;

PRESO ATTO

- della richiesta pervenuta agli atti dell'Ente in data 13/11/19, giusto prot. 607, da parte del Comune di CAPACCIO PAESTUM, in nome e per conto del proponente COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, riguardante la realizzazione del seguente intervento:
 - PIANO DI GESTIONE FORESTALE;

DATO ATTO

- che in data 26/febbraio/2020 la documentazione tecnico amministrativa trasmessa è stata esaminata dalla Commissione consultiva che ha espresso il parere seguente:

Via Carlo Alberto, 16 - 84024 Contursi Terme (SA)
Tel 0828 991214 Fax 0828 991069
Codice Fiscale 92009220655

Posta certificata

info@riservasele.it

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Ufficio Protocollo

E

Protocollo N.0009297/2020 del 03/03/2020



REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE • TANAGRO
MONTI EREMITA • MARZANO

Lettera inviata solo tramite PEC
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 4, comma 5 D.P.R. 445/2000
e art. 47 commi 1 e 2 D.lgs. 82/2005

- **La Commissione visionata la Bozza del Piano di Gestione Forestale di Capaccio, esprime parere favorevole per i soli interventi selvicolturali riportati nel piano dei tagli in coerenza con le norme di salvaguardia attualmente vigenti. Per i soli tagli boschivi inerenti la fascia pinetata, si prescrive di riservare una fascia tampone a monte degli interventi di taglio al fine di mitigare l'impatto visivo. Si prescrive di attenersi a quanto previsto dalle misure di conservazione del SIC approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 per il sito in oggetto, integrando le relative prescrizioni particellari; ci si riserva di esprimere un eventuale successivo parere per quanto di competenza, su tutti gli interventi puntuali previsti dal piano di miglioramento in quanto avendo il PGF un carattere puramente pianificatorio, non consente a questo ente di valutare l'effettivo impatto che ogni singolo intervento ha sull'area tutelata. Per quanto attiene alle fasce tagliafuoco, si prescrive la sola manutenzione di quelle esistenti, escludendo ogni nuova apertura che interromperebbe la continuità ecologica. Relativamente alle fasce spartifuoco previste nelle sole particelle forestali n. 39 e n. 40, ci si riserva di esprimere parere previa presentazione di specifico progetto esecutivo.;**

RITENUTO

- pertanto di poter procedere al rilascio del nulla osta di competenza;

ESPRIME NULLA OSTA

all'intervento proposto da COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM denominato:

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

previsto in territorio comunale di CAPACCIO PAESTUM, descritto compiutamente nella documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, via PEC, dal comune di CAPACCIO PAESTUM ed acquisita agli atti al prot. 607 del 13/11/19.

Il presente nulla osta è rilasciato in conformità al parere reso dalla Commissione, incluse tutte le eventuali prescrizioni che, riportate testualmente in premessa, sono da ritenersi qui integralmente richiamate.

La documentazione tecnico-amministrativa cartacea trasmessa, ed esaminata dalla Commissione, vistata dal responsabile, costituisce parte integrante del presente nulla osta e resta custodita presso questo ufficio per il ritiro a cura del Comune richiedente che, eventualmente, potrà formalmente delegare il proponente la pratica per il ritiro.

Il Responsabile
ing. Lucia ROSSI

Via Carlo Alberto, 16 - 84024 Contursi Terme (SA)
Tel 0828.991214 Fax 0828.991069
Codice Fiscale: 92009220655

Posta certificata:

info@riservasele.it

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
Protocollo N.0009297/2020 del 03/03/2020	



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Area P.O.: Valutazione di Incidenza

Corso Vittorio Emanuele, 1 84047 Capaccio Paestum (SA) - C.F. 81001170653 - P.I. 00753770650
Tel. 0828.81.21.11 fax 0828.812239 E-mail: capaccio@comune.capaccio.sa.it
www.comune.capaccio.sa.it - comune@pec.comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 78 del 19/05/2020

Del Registro Generale n. 850 del 19 MAG. 2020

OGGETTO: Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativa a "Revisione Piano di Assestamento e Gestione Forestale Vigenza 2019 – 2028", su area appartenente al Comune di Capaccio Paestum e facente parte del Fg. n. 26 p.lle nn. 58, 59, 60, 65, 405, 142, 227; Fg. n. 37 p.lle n. 30, 31 (parte) 18, 21, 27, 34, 41, 43, 32, 35, 42; Fg. n. 38 p.lle 5, 6; Fg. 46 p.lla n. 57; Fg. n. 59 p.lle nn. 13 (parte), 14 (parte), 34 (parte), 15, 16, 17; Fg. n. 62 p.lla 24 (parte), ubicato in loc. Crispi, Madonna del Granato, Capaccio Vecchio, Monte Sottano, Foce Sele, Varolato Laura, Ponte di Ferro e Torre di Mare.
CUP 004/2020.

DITTA: Comune di Capaccio Paestum (SA)

Visto il Decreto Dirigenziale regionale n. 132 del 28.04.2016 U.O.D. 7 di attribuzione, al Comune di Capaccio Paestum, delle competenze in materia di valutazione di incidenza ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 16/2014 – art. 1 comma 4 e 5;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 59 del 18/04/2019 "provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al Comune di Capaccio Paestum ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 26 del 02.08.2018;

Vista la DGR n. 740 del 13/11/2018 "Aggiornamento del disciplinare di cui alla DGR n. 62/2015", e la DGR n. 814 del 04/12/2018 riguardante l'aggiornamento delle linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/10/2018 sono state approvate le modifiche al Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale "Valutazione di Incidenza";

Considerato che con richiesta, acquisita al prot. generale dell'Ente n. 10487 in data 10/03/2020, con assegnazione del CUP 004/2020, l'ing. Franco Christian, in qualità di Responsabile Area P.O. ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale della Campania n. 1/2010, relativa a "Revisione Piano di Assestamento e Gestione Forestale Vigenza 2019 – 2028", su area appartenente al Comune di Capaccio Paestum, facente parte Fg. n. 26 p.lle nn. 58, 59, 60, 65, 405, 142, 227; Fg. n. 37 p.lle n. 30, 31 (parte) 18, 21, 27, 34, 41, 43, 32, 35, 42; Fg. n. 38 p.lle 5, 6; Fg. 46 p.la n. 57; Fg. n. 59 p.lle nn. 13 (parte), 14 (parte), 34 (parte), 15, 16, 17; Fg. n. 62 p.la 24 (parte), loc. Crispi, Madonna del Granato, Capaccio Vecchio, Monte Sottano, Foce Sele, Varolato, Laura, Ponte di Ferro e Torre di Mare;

Verificato che l'intervento ricade all'interno della zona "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele" codice SIC IT8050010, "Monte Sottano" codice SIC IT8050050, "Monte Soprano Vesole e Gole del Calore Salernitano" codice ZPS IT8050052, "Monte Soprano e Monte Vesole" codice SIC IT8050031;

Dato Atto che l'istruttoria del progetto da quo è stata affidata dal Servizio Valutazione di Incidenza del Comune di Capaccio Paestum, al gruppo istruttore costituito dal biologo Antonio Feola, dall'agronomo Enrico Di Lascio e dall'agronomo forestale Gabriele Madaio;

Rilevato che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I. che, nella seduta dell' 11/05/2020 prot. n. 16922, ha espresso – sulla base dell'istruttoria svolta del sopra citato gruppo – il parere di seguito testualmente riportato:
"la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni":

1) Attenersi alle misure di mitigazione riportate al punto 3.F.7 del relativo allegato X della scheda istruttoria:

S.I.C. IT 8050050 - Monte Sottano

Z.P.S IT 8050053 - Monte Soprano Vesole e Gole del Calore Salernitano

S.I.C. IT 8050031 Monte Soprano e Monte Vesole

Boschi cedui

- In termini spaziali per ogni stagione silvana l'utilizzazione interesserà le superfici indicate nel piano dei tagli a medio termine.
- Per i boschi cedui i lavori di utilizzazione per ogni singola "tessera" e/o sub/particella saranno eseguiti come dettato dal disposto dall'articolo 62 del regolamento Forestale 3/2007;
- Interventi di mitigazione proposti:
Al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna dovrà osservarsi un periodo di sospensione dei lavori (taglio boschivo) compreso tra il 16 aprile e il 30 settembre di ogni stagione silvana; pertanto gli interventi selvicolturali potranno essere realizzati dal 1 ottobre al 15 aprile di ogni stagione silvana.
- Si consiglia, inoltre, di certificare il Bosco con protocollo PEFC per il quale è necessaria la figura del direttore dei lavori durante le utilizzazioni boschive.

Sistemazioni idraulico forestali

- L'intervento può riguardare: la pulitura dalle erbe infestanti, eliminazione di buche e/o dossi, ricarica della pista con materiale inerte, rullatura e/o costipamento, opere per lo sgrondo delle acque piovane (canalette trasversali e/o longitudinali), piccole opere per il sostegno delle scarpate e del piano viabile.
- Le piste saranno a fondo naturale con una larghezza di 3 metri e dovranno prevedere ove necessario la costruzione di opportune opere di sostegno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica e opere adeguate per gli attraversamenti degli impluvi e smaltimento delle acque superficiali. L'accesso a tali tracciati sarà chiuso da sbarra.

Interventi di mitigazione proposti:

- Al fine di non creare impatti alla avifauna e alla fauna gli interventi manutentivi si dovranno realizzare dal 15 - il tre al 15 aprile e dal 1 Luglio di ogni stagione silvana e comunque nel periodo di vigenza del Piano di Gestione

- Fruizione turistica: Escursionismo lungo i percorsi CAI - Monorotaia
- Interventi di mitigazione proposti:
- Regolazione dei flussi per evitare il sovraffollamento

S.I.C. IT8050010 Fasce Litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele

- Utilizzazione boschiva compresa A – diradamento selettivo
- Azione di Piano: Abbattimento piante e polloni mediante taglio al colletto con motosega

Interventi di mitigazione proposti:

- Utilizzare un solo motosega per le operazioni di taglio;
- E' fatto in ogni caso divieto di accendere fuochi;
- La cippatura dei residui della lavorazione si dovrà eseguire nelle piazzole indicate in progetto.
- Si prescrive l'immediato disinquinando della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiale e il suo trasporto a discarica specializzata.
- Ridurre a sei il numero di operai e utilizzare un solo motosega per massimo 6.40 ore al giorno;
- Sospensione delle attività durante le giornate piovose;
- Utilizzo di mezzi meccanici a Norma CEE;
- Sospensione delle attività dal 1 marzo al 1 giugno di ogni stagione silvana.

Fruizione turistica: Parchi avventura

- Interventi di mitigazione proposti:
regolazione dei flussi per evitare il sovraffollamento;
lo smaltimento dei rifiuti secondo il programma di raccolta differenziato.
- Cartellonistica e contenitori per differenziata;
- Sospensione delle attività di realizzazione dal primo marzo al trenta giugno.

Dato Atto che l'esito della Commissione dell'11/05/2020 prot. n. 16922, così come sopra riportato, è stato comunicato all'ing. Franco Christian, in qualità di Responsabile Area P.O. – ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 – con la comunicazione prot. n. 17137 del 12/05/2020;

Dato Atto che il piano di "Revisione Piano di Assestamento e Gestione Forestale Vigenza 2019 – 2028" è un atto interno al Comune, a mente del punto 9., dell'Allegato "A" alla Delibera della Giunta Regionale n. 688 del 06/12/2016, dal momento che le competenze dalla Regione sono state trasferite al Comune, sono esentati dai pagamenti gli oneri previsti al punto 1., alinea n. 11, del su richiamato Allegato "A";

Ritenuto di dover provvedere all'emissione dell'Autorizzazione di Valutazione di Incidenza;

Visto inoltre:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali;
- ogni altra fonte normativa in materia;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di dare atto, altresì, che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I. che, nella seduta dell'11/05/2020 prot. n. 16922, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
3. Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, relativa al Piano di "Revisione Piano di Assestamento e Gestione Forestale Vigenza 2019 – 2028", su area appartenente al Comune di Capaccio Paestum, facente parte Fg. n. 26 p.lle nn. 58, 59, 60, 65, 405, 142, 227; Fg. n. 37 p.lle n. 30, 31 (parte) 18, 21, 27, 31, 41, 43, 52, 5, 12; Fg. n. 38 p.lle 5, 6; Fg. 46 p.lle n. 57; Fg. n. 53 p.lle nn. 13 (parte), 14 (parte), 24 (parte), 15, 16, 17; Fg. n. 62 p.lle 24 (parte), ubicata in loc. Crispi, Madonna del Granato, Capaccio Vecchio, Monte Soltano, Foce Sele, Varciato Laura, Torre di Ferro e Torre di Mare, ai sensi della Direttiva 92/43 CEE e ss.mm.ii., in quanto gli interventi sono da considerarsi

- compatibili nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti in zona;
4. Di dare atto che nel Provvedimento Unico regionale saranno imposte le prescrizioni previste nel suddetto parere tecnico dell' 11/05/2020 prot. n. 16922, e che di seguito si riportano:

1) Attenersi alle misure di mitigazione riportate al punto 3.F.7 del relativo allegato X della scheda istruttoria:

S.I.C. IT 8050050 - Monte Sottano;

Z.P.S IT 8050053 - Monte Soprano Vesole e Gole del Calore Salernitano;

S.I.C. IT 8050031 Monte Soprano e Monte Vesole;

Boschi cedui

- In termini spaziali per ogni stagione silvana l'utilizzazione interesserà le superfici indicate nel piano dei tagli a medio termine.
- Per i boschi cedui i lavori di utilizzazione per ogni singola "lessera" e/o sub/particella" saranno eseguiti come dettato dal disposto dall'art. 62 del regolamento Forestale 3/2007.
- Interventi di mitigazione proposti:
- Al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna dovrà osservarsi un periodo di sospensione dei lavori (taglio boschivo) compreso tra il 16 aprile e il 30 settembre di ogni stagione silvana; pertanto gli interventi selvicolturali potranno essere realizzati dal 1 ottobre al 15 aprile di ogni stagione silvana.
- Si consiglia, inoltre, di certificare il Bosco con protocollo PEFC per il quale è necessaria la figura del direttore dei lavori durante le utilizzazioni boschive.

Sistemazioni idraulico forestali

- L'intervento può riguardare: la pulitura dalle erbe infestanti, eliminazione di buche e/o dossi, ricarica della pista con materiale inerte, rullatura e/o costipamento, opere per lo sgrondo delle acque piovane (canalette trasversali e/o longitudinali), piccole opere per il sostegno delle scarpate e del piano viabile.
- Le piste saranno a fondo naturale con una larghezza di 3 metri e dovranno prevedere ove necessario la costruzione di opportune opere di sostegno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica e opere adeguate per gli attraversamenti degli impluvi e smaltimento delle acque superficiali. L'accesso a tali tracciati sarà chiuso da sbarra.

Interventi di mitigazione proposti:

- Al fine di non creare impatti alla avifauna e alla fauna gli interventi manutentivi si dovranno realizzare dal 15 ottobre al 15 aprile e dal 1 Luglio di ogni stagione silvana e comunque del periodo di vigenza del Piano di Gestione
- Fruizione turistica: Escursionismo lungo i percorsi CAI - Monorotaia
- Interventi di mitigazione proposti:
- Regolazione dei flussi per evitare il sovra affollamento

S.I.C. IT8050010 Fasce Litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele;

- Utilizzazione boschiva compresa A - diradamento selettivo
- Azione di Piano: Abbattimento piante e polloni mediante taglio al colletto con motosega

Interventi di mitigazione proposti:

- Utilizzare un solo motosega per le operazioni di taglio.
- E' fatto in ogni caso divieto di accendere fuochi.
- La cioppatura dei residui della lavorazione si dovrà eseguire nelle piazzole indicate in progetto.
- Si prescrive l'immediato disinquinando della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiale e il suo trasporto a discarica specializzata.
- Ridurre a sei il numero di operai e utilizzare un solo motosega per massimo 6.40 ore al giorno
- Sospensione delle attività durante le giornate piovose
- Utilizzo di mezzi meccanici a Norma CEE
- Sospensione delle attività dal 1 marzo al 1 giugno di ogni stagione silvana

Fruizione turistica: Parchi avventura

- Interventi di mitigazione proposti:
- Regolazione dei flussi per evitare il sovraffollamento
- lo smaltimento dei rifiuti secondo il programma di raccolta differenziata
- Cartellonistica e contenitori per differenziata
- Sospensione delle attività di realizzazione dal primo marzo al trenta giugno

5. Di dare atto che il Servizio attuatore del Piano di "Revisione Piano di Assestamento e Gestione Forestale Vigenza 2019 – 2028", con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dell'attività a farsi alla competente Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Foce Sele, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione medesima;
6. La presente determina viene rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati presentati ed agli atti di questa Amministrazione Comunale. Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
7. Di trasmettere il presente atto:
 - a. Alla Regione Campania U.O.D.7 - UOD Valutazioni ambientali, all'albo pretorio on-line, nonché pubblicizzare legalmente la stessa sul sito internet istituzionale;
 - b. Regione Campania Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro, Contursi Terme (SA);
 - c. Alla Regione Carabinieri Forestale Campania territorialmente competente;
 - d. Al Responsabile P.O. del Servizio Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum;
8. La presente determinazione, non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. L'immediata esecutività della presente determinazione.



I Responsabile di Area P.O.
Dott. Ing. Carmine GRECO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 19/05/2020

prot. 17896

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 19 MAG. 2020 al _____

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 21/06/2021

prot. 25452

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 21 GIU. 2021 al _____

IL RESPONSABILE



**Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)**

Area P.O. – Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - Patrimonio
Via Vittorio Emanuele, n. 1 - 84047 Capaccio Paestum (SA) - Tel. 0828.1994682 – fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.it; e-mail: c.franco@comune.capaccio.sa.it;
pec: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it;

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA P.O.
– EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO - PATRIMONIO
(Decreto del Sindaco del 09-06-2021 – prot. n. 23429)**

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107 e ss.mm.ii.) T.U.E.L.

DETERMINA n. 26 del 09 GIU 2021

Del Registro Generale n. 987 del 21 GIU. 2021

OGGETTO: Attuazione previsioni Piano di Gestione Forestale (P.G.F.) vigenza 2020/2029 – annualità 2021 – conferimento incarico tecnico/specialistico supporto al RUP – CIG Z993219649.-

Il Responsabile di Area P.O. – Edilizia Privata - Urbanistica –
Demanio - Patrimonio
(Decreto del Sindaco prot. n. 23429 del 09-06-2021)

Premesso :

Che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione, prima dell'inizio di ogni anno sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27-05-2021 si approvava ai sensi degli artt. 151-172-174 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2021 ed allegati – Bilancio pluriennale 2021/2023 – DUP 2021/2023;

Che con la Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 03-06-2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance 2021 – 2023 organicamente unificati ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 05-03-2020 veniva approvata la dotazione organica e modifica della struttura organizzativa;

Che con il decreto del Sindaco recante prot. n. 23429 del 09-06-2021, venivano affidati i PEG, ai responsabili delle Aree P.O., incarichi per le posizioni organizzative, senza soluzione di continuità, fino al 31-12-2021;

Visto il T.U.E.L. - D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 “*Funzioni e responsabilità dei dirigenti*” l'art. 151 “*Principi in materia di compatibilità*”, l'art. 183 “*Impegno di spesa*” e l'art. 184 “*Liquidazione di spesa*” che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato che :

- in data 25/06/2020 con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 126 veniva approvato il Piano di Gestione Forestale del Comune di Capaccio Paestum vigenza 2020-2029;

Rilevato che :

-si ritiene indifferibile avviare tutte le azioni previste nel vigente Piano di Gestione Forestale del Comune di Capaccio Paestum (SA) in particolar modo per l'annualità 2021; si rende necessario istituire un Supporto tecnico Forestale per far sì di adempiere alle finalità della Pianificazione Forestale approvata e vigente;

-l'affidatario nell'erogazione della prestazione di servizi dovrà operare permanentemente in collaborazione ed a supporto del Responsabile di Area P.O. Urbanistica – Edilizia Privata – Demanio – Patrimonio, al fine di assicurare l'adeguato ed efficace sviluppo delle attività assegnate in conformità alle esigenze e alla programmazione dell'Amministrazione Comunale nello specifico settore di intervento, nonché alle disposizioni normative in generale.

Evidenziato che la prestazione sarà erogata sempre con riferimento a contrattualizzazione a farsi, nonché alle disposizioni che il committente, sempre con riferimento allo specifico settore di intervento, di volta in volta impartirà in rapporto agli obiettivi fissati;

-il servizio di supporto tecnico-forestale, prevede le seguenti prestazioni quale elenco indicativo ma non esaustivo delle attività a svolgersi:

- a) le attività legate in particolare all'assegno e stima del materiale legnoso cadente al taglio nel corso delle varie annualità previste nel piano de tagli;
- b) direzione lavori in conformità al disposto del Regolamento Forestale Regione Campania n. 3/2017 così come modificato dal Regolamento n. 2/2020 e ss.mm.ii.;


Considerato che :

-occorrerà fornire supporto a questo Responsabile di Area P.O., in coordinamento con la competente UOD “Servizio Territoriale Provinciale di Salerno” della Giunta Regionale della Campania, o a chi per esso nella individuazione delle particelle forestali rispetto alle quali richiedere autorizzazione all'utilizzazione in armonia con il Regolamento Forestale Regione

5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile dell'Area P.O. – Contabilità - Finanze per la prescritta attestazione di regolarità contabile ecopertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone art. 147 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile di Area P.O.
ing. Christian FRANCO



Campania n. 3/2017 così come modificato dal Regolamento n. 2/2020 con l'obiettivo di armonizzare gli interventi di utilizzazione rispetto ad esigenze contingenti di mercato e/o di aperture di nuove piste di esbosco;

-l'affidatario della prestazione di servizi sarà tenuto comunque a garantire la propria presenza nel corso dei periodici sopralluoghi durante le attività/interventi di taglio da parte del personale incaricato della competente UOD "Servizio Territoriale Provinciale di Salerno" della Giunta Regionale della Campania (verbali di riscontro mensili e verbale di riscontro finale);

-con riferimento all'esercizio del diritto di uso civico ad esercitarsi sul territorio del Comune di Capaccio Paestum da parte dei cittadini ivi residenti e dei loro eredi e rivalenti causa, nel rispetto dello specifico Regolamento Comunale vigente e del disciplinare d'incarico a farsi:

1. l'affidatario della prestazione di servizi, nello specifico settore, dovrà svolgere tutte le attività di verifica in campagna, in nome e per conto dell'Ente, previste per il corretto godimento dei diritti di uso civico da parte dei cittadini richiedenti;
2. con riferimento alla generale valorizzazione delle risorse "pascoli", "prodotti del sottobosco", "erbe officinali" e "radure", l'affidatario, su specifiche indicazioni a fornirsi da parte del Responsabile dell'Area P.O., presterà la propria collaborazione professionale, nell'ambito delle proprie competenze, alla redazione di studi, analisi e progetti finalizzati alla partecipazione del Comune di Capaccio Paestum ai bandi per il finanziamento di iniziative ed interventi nello specifico settore a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 comma 8) del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50 gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia specificata, ai sensi e per gli effetti della Legge 11-09-2020, n. 120 e ss.mm.ii., possono essere affidati in via diretta.

- ai sensi dell'art. 36 comma a) del D. Lgs. 18-04-2020, n. 50 e ss.mm.ii. e della Legge 11-09-2020, n. 120 e ss.mm.ii., l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a quelli specificati, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50, l'art. 15 comma 1 della L.R. Campania 07-08-2007, n. 5 i quali prevedono che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36 comma 2, lettera) del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede per l'affidamento di importo sotto la soglia specifica, possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Ritenuto:

- di dovere conferire l'incarico per il necessario supporto specialistico tecnico forestale amministrativo, per le attività silvo - pastorali derivanti e conseguenti, ad un professionista esterno abilitato che sia in possesso di idonea qualificazione professionale ed esperienza, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale in relazione all'incarico da affidare, a seguito di indagine speditiva fra i professionisti operanti sul mercato e valutazione della stessa, con la pronta

disponibilità all'assolvimento dell'incarico, stante la peculiarità d'urgenza dello stesso, quale atto propedeutico ad atti patrimoniali/demaniali, pianificatori, progettuali ed economico-finanziari;
- di acquisire l'esito delle procedure tramite i servizi della Centrale di Committenza ASMEL Consortilecart. avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti", gestita sulla piattaforma ASMECOMM, di cui alla determina a contrarne n. 209 del 29-12-2017, n. 2051 del 18-01-2018, per tali finalità;

Ritenuto conveniente per l'Ente. procedere all'affidamento della prestazione di cui trattasi, al dott. for.amb. Giovanni FORNATARO, libero professionista, nato il 09-05-1973, in Salerno, cod. fisc. FRNGNN73E09H7030, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n. 707 del relativo albo, titolare dello studio Agri for Service di Giovanni Fornataro, con sede legale in Salerno, alla via R. Guariglia, n. 1/I-I - P. IVA 05104230650, in possesso dei requisiti professionali per l'espletamento di tale prestazione, che si è dichiarato immediatamente disponibile a eseguire le prestazioni di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 29.988 (€. ventinovemilanovecentottantotto/00), comprensivo di cassa al 2%, con adesione al regime forfettario dell'I.V.A. come per legge così distinto:

- | | |
|--|-------------|
| - spesa manodopera per assegno del materiale legnoso cadente al taglio | € 12.500,00 |
| - onorario per redazione progetti di utilizzazione boschiva | € 13.000,00 |
| - onorario per direzione cantiere forestale | € 3.900,00 |
| - cassa di previdenza pari al 2% sulle voci precedenti | € 588,00 |
| - per complessivi Euro | € 29.988,00 |

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto la L.R. Campania 27 febbraio 2007 n. 3 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il regolamento comunale di contabilità vigente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 ess.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende trascritta e riportata;
2. Di conferire l'incarico tecnico professionale specialistico per l'istituzione del supporto tecnico – amministrativo forestale, al fine di atto dare seguito alle attività previste per l'annualità 2021, nell'approvato P.G.F. - vigenza 2020 - 2029 e per il necessario supporto tecnico forestale amministrativo, per le attività e gli interventi silvo – pastorali derivanti e conseguenti, al dott. for. amb. Giovanni FORNATARO, libero professionista, nato il 09-05-1973, in Salerno - cod. fisc. FRNGNN73E09H7030, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno, al n. 707 del relativo albo, titolare dello studio Agri for Service di Giovanni Fornataro, con sede legale in Salerno, alla via R. Guariglia, n. 1/H - P. IVA 05104230650, per l'importo complessivo di €. 29.988,00 (€. ventinovemilanovecentottantotto/00) comprensivo di cassa al 2%, con adesione al regime forfettario dell'I.V.A. come per legge;
3. Di impegnare la spesa complessiva pari ad €. 29.988,00 (€. ventinovemilanovecentottantotto/00), comprensivo di cassa al 2%, facendola gravare sul capitolo n. 11150315.1, nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
4. Di approvare l'allegato schema di convenzione tecnico professionale specialistica;

COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Contratto stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata (art. 11 del d.lgs. n.163/2006 e ss.m.ii.), per l'acquisizione del servizio di **"Supporto tecnico-forestale"** all'Area P.O. Urbanistica - Demanio Boschivo Comunale -

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Capaccio presso gli Uffici Comunali ubicati in Via _____, si costituiscono personalmente i signori:

a) **Dr Ing. Cristian Franco** responsabile Urbanistica -Edilizia Privata -Demanio - Patrimonio inventario- che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Capaccio Paestum** -, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica -Edilizia Privata -Demanio - Patrimonio inventario giusta nomina ex art.107 del d.lgs. n. 267/2000 recata dal Decreto Sindacale prot. gen. n. _____ del _____ che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità **"Committente"**

b) **Dr Forestale Ambientale FORNATARO Giovanni**, nato a Salerno il 09/05/1973, residente in Acerno (SA) alla Via Vezzi 5, il quale interviene nel presente atto nella qualità di: Professionista singolo – Codice Fiscale **FRN GNN 73E09 H703O e P. IVA 05104230650**, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità anche **"Affidatario"**;

Le parti come sopra costituite d'accordo fra loro rinunciano all'assistenza dei testimoni

PREMETTONO:

Che è vigente il Piano di Gestione Forestale dei Beni Demaniali del Comune di Capaccio Paestum con vigenza 2020-2029;

che nel corso delle varie annualità distinte per annate silvane sono previsti interventi di utilizzazione e di gestione del Demanio Comunale;

CHE con determinazione del costituito Responsabile dell'Area Tecnica N. _____ Del _____ Pubblicazione albo Pretorio on-line del Comune di Capaccio -Paestum N. _____

Del _____) si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio di **"Supporto Tecnico Forestale"** in oggetto all'**affidatario CHE** dovrà operare permanentemente in collaborazione ed a supporto del Responsabile dell'Ufficio, al momento identificato nel Responsabile di Area P.O. Urbanistica – Edilizia Privata – Demanio – Patrimonio, al fine di assicurare l'adeguato sviluppo delle attività assegnate in conformità alle esigenze e alla programmazione dell'Amministrazione nello specifico settore di intervento, nonché alle disposizioni normative in generale. Il servizio di supporto tecnico-forestale, prevede le seguenti prestazioni quale elenco indicativo ma non esaustivo delle attività a svolgersi:

a) Progetto di assegno e stima delle Sezioni Forestali cadenti all'utilizzazione nell'annata silvana 2021, Pineta Litoranea, sez. 38 – 39 – 41 – 44 – Località Crispi sez. 4.

b) direzione di lavoro in conformità al disposto del Regolamento Forestale Regione Campania n. 3/2017 così come modificato dal Regolamento n. 2/2020

a.1.) l'importo per tale servizio si specifica come di seguito:

1. onorario professionista per progetto e stima	€ 13.000,00
2. Onorario per direzione cantiere forestale	€ 3.900,00
3. spese manodopera per assegno, confinazione, e altro riconosciuta all'Affidatario.....	€ 12.500,00
4. Cassa di previdenza il 2 % sulle voci 1-2-3-	€ 588,00

Totale € 29.988,00

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 (Oggetto dell'incarico)

Oggetto dell'incarico è l'attività di **supporto tecnico – forestale** al Responsabile dell'Ufficio Gestione Demanio Boschivo Comunale, impegnato nella gestione e valorizzazione del demanio boschivo comunale nel rispetto dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano di Gestione Forestale PGF vigenza 2020-2029 approvato con determina dirigenziale n. 126 del 25.06.2020.

Articolo 2 (Descrizione delle prestazioni a svolgersi)

L'affidatario nell'erogazione del servizio dovrà operare permanentemente in collaborazione ed a supporto del Responsabile dell'Ufficio, al momento identificato nel Responsabile Ufficio Urbanistica -Edilizia Privata -Demanio - Patrimonio inventario- Dr Ing. **Christian Franco** al fine di assicurare l'adeguato sviluppo delle attività assegnate in conformità alle esigenze e alla programmazione dell'Amministrazione nello specifico settore di intervento, nonché alle disposizioni normative in generale.

La prestazione sarà erogata sempre con riferimento al presente contratto nonché alle disposizioni che il **committente**, sempre con riferimento allo specifico settore di intervento, di volta in volta impartirà in rapporto agli obiettivi fissati.

Il servizio di supporto tecnico-forestale, prevede le seguenti prestazioni quale elenco indicativo ma non esaustivo delle attività a svolgersi:

- a) Le attività legate in particolare all'assegno e stima **del materiale legnoso cadente al taglio** nel corso delle varie annualità previste nel piano de tagli;
- b) Direzione di lavoro in conformità al disposto del Regolamento Forestale Regione Campania n. 3/2017 così come modificato dal Regolamento n.2/2020

Fornire supporto al Responsabile dell'Ufficio, in coordinamento con la competente **UOD "Servizio Territoriale Provinciale di Salerno"** della Giunta Regionale della Campania, o a chi per esso nella individuazione delle particelle forestali rispetto alle quali richiedere autorizzazione all'utilizzazione in armonia con il Regolamento Forestale Regione Campania n. 3/2017 così come modificato dal Regolamento n.2/2020 con l'obiettivo di armonizzare gli interventi di utilizzazione rispetto ad esigenze contingenti di mercato e/o di aperture di nuove piste di esbosco.

L'affidatario è tenuto comunque a garantire la propria presenza nel corso dei periodici sopralluoghi durante le attività di taglio da parte del personale incaricato della competente UOD "Servizio Territoriale Provinciale di Salerno" della Giunta Regionale della Campania (verbali di riscontro mensili e verbale di riscontro finale).

Con riferimento all'esercizio del diritto di uso civico ad esercitarsi sul territorio del Comune di Capaccio-Paestum da parte dei cittadini ivi residenti e dei loro eredi, nel rispetto dello specifico Regolamento Comunale di cui all'art.1 del presente disciplinare:

1. L'affidatario, nello specifico settore, dovrà svolgere tutte le attività di verifica in campagna, in nome e per conto dell'Ente, previste per il corretto godimento dei diritti di uso civico da parte dei cittadini richiedenti;
2. Con riferimento alla generale valorizzazione delle risorse "pascoli", "prodotti del sottobosco", "erbe officinali" e "radure", l'affidatario, su specifiche indicazioni a fornirsi da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, presterà la

propria collaborazione professionale, nell'ambito delle proprie competenze, alla redazione di studi, analisi e progetti finalizzati alla partecipazione del Comune di Capaccio Paestum ai bandi per il finanziamento di iniziative ed interventi nello specifico settore a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;

Articolo 3 (Compiti del committente)

Il committente è rappresentato dal Responsabile dell'Area P.O. Urbanistica - Gestione Demanio Boschivo Comunale, il quale provvederà, con il supporto dello specifico servizio tecnico amministrativo, a verificare il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario.

Il committente così come sopra individuato è, pertanto, il soggetto di riferimento per l'affidatario per tutte le fasi di attuazione del presente contratto e rimane in costante collegamento con questi, anche con il supporto dello specifico servizio tecnico amministrativo, ai fini della risoluzione di tutte le problematiche tecniche, organizzative e procedurali, approvative, etc. che si dovessero evidenziare. Il committente esercita un controllo sullo stato d'avanzamento delle attività sviluppate dall'affidatario e pone in essere tutte le azioni correttive che si rendessero necessarie. Qualora tali azioni correttive costituiscano presunzione di inadempimento contrattuale, saranno formalizzate con apposita comunicazione a mezzo p.e.c. all'affidatario, assegnando un congruo termine per completare l'azione da effettuare.

Articolo 4 (Oneri a carico dell'affidatario – Oneri a carico del committente)

Cadono in capo all'affidatario le spese necessarie per portare a compimento, con esiti favorevoli, tutte le prestazioni innanzi descritte;

Resta, viceversa, esplicitamente a carico del committente l'onere di provvedere alla stampa e alla riproduzione di studi, analisi e/o progetti redatti dall'affidatario nell'ambito delle attività previste.

Nell'espletamento dell'incarico l'affidatario potrà avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma ciò non potrà assolutamente costituire presupposto per la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto, né determinare un'alterazione in termini di responsabilità ricadente sull'affidatario stesso;

L'affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima per il tramite dell'Ufficio Gestione Demanio Boschivo Comunale dell'Area Tecnica, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici del committente e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Oltre a quanto sin qui indicato l'affidatario garantisce che le prestazioni saranno eseguite con la dovuta diligenza e competenza, impegnandosi ad integrare tutto quanto necessario per le finalità del presente contratto.

L'affidatario dichiara di essere a perfetta conoscenza della località dove si svolgeranno i servizi di cui al presente contratto e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni.

Eseguirà pertanto le prestazioni oggetto del presente contratto sotto la sua piena responsabilità per tutti i conseguenti effetti nei confronti della controparte e di terzi.

Articolo 5 (Compenso e modalità di pagamento)

Il compenso per le attività in affidamento, fisso ed invariabile, per una durata del servizio in sino ad espletamento delle attività previste nel PGF è così distinto:

- a) Onorario progetti di taglio € xxxxxxxx comprensivo di cassa previdenziale suddivisibile per singolo progetto e da

corrispondere entro 15 giorni dalla approvazione di ogni progetto;

- b) Spese riconosciute per manodopera € xxxxxxxx comprensivo di cassa previdenziale da corrispondere all'inizio dei lavori di campagna;
- c) Onorario Direzione cantiere Forestale (Reg. Forestale n.2/2020) € xxxxxxxx Comprensivo di cassa previdenziale come di seguito distinta: Sez. 4 località Crispi € xxxxxx; da corrispondere il 60 % alla consegna della sezione il restante 40% a chiusura delle operazioni di cantiere; Sez. 38 Pineta Litoranea € xxxxxxx, da corrispondere il 60 % alla consegna della sezione il restante 40% a chiusura delle operazioni di cantiere; Sez. 39 Pineta Litoranea € xxxxxxx, da corrispondere il 60 % alla consegna della sezione il restante 40% a chiusura delle operazioni di cantiere; Sez. 41 Pineta Litoranea € xxxxxxx, da corrispondere il 60 % alla consegna della sezione il restante 40% a chiusura delle operazioni di cantiere; Sez. 44 Pineta Litoranea € xxxxxxx, da corrispondere il 60 % alla consegna della sezione il restante 40% a chiusura delle operazioni di cantiere;
- d) Il pagamento avverrà previo inoltro da parte dell'affidatario di regolare fattura elettronica debitamente vistata dal Responsabile dell'Ufficio Gestione Demanio Boschivo Comunale a conferma della corretta esecuzione delle prestazioni affidate. Alla ricezione del materiale pagamento si farà seguito ai relativi servizi.

Il compenso per lo svolgimento di tutte le prestazioni descritte in precedenza e con le modalità innanzi indicate, è da intendersi "a corpo".

Il compenso si intende comprensivo di ogni spesa sostenuta dall'affidatario ad eccezione di quelle esplicitamente poste a carico del committente dal precedente art. 4.

L'affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Il committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, sempre che il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge e/o di regolamento. Il compenso è immutabile.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali aggiornamenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento del servizio di cui al presente disciplinare.

L'affidatario potrà altresì fare sopralluoghi ed indagini esterne in diverso orario, ove ciò fosse utile e necessario nello svolgimento delle prestazioni descritte all'art.2 del presente contratto.

Articolo 6 (Recesso)

Se l'affidatario non procede secondo le condizioni stabilite, il committente potrà fissargli, con comunicazione a mezzo P.E.C., un termine non inferiore a giorni cinque per uniformarsi a tali condizioni.

Decorso infruttuosamente il termine, il committente potrà recedere dal contratto, corrispondendo all'affidatario il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, nella misura in cui questo sia effettivamente utilizzabile per il prosieguo delle attività e per il raggiungimento dello scopo contrattuale, salva la possibilità per il committente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni cagionati dall'affidatario per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

L'affidatario può recedere anticipatamente dal presente contratto solo per giustificato motivo e con preavviso di almeno dieci giorni. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, nella misura in cui questo sia effettivamente utilizzabile per il prosieguo delle attività e per il raggiungimento dello scopo contrattuale.

In caso di recesso senza il rispetto del termine di preavviso, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 50% di quanto spettante, salvi ed impregiudicati i diritti del committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni cagionati dall'affidatario per il mancato rispetto del termine di preavviso.

Il committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile ed utilizzare con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

Articolo 7 (Assicurazione Professionale)

L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per eventuali propri dipendenti e/o collaboratori, materiali e strumenti di sua proprietà, che per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni del committente), che dovesse arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sollevando fin da ora il committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine il committente ha acquisito la Polizza di responsabilità civile professionale (art.111 del d. lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.) citata in premessa.

Articolo 8 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, in termini di obblighi e responsabilità civili, contabili e penali, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di erogazione di servizi, anche professionali, a favore della Pubblica Amministrazione.

Articolo 9 (Riservatezza e trattamento dati personali)

L'affidatario è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente affidamento.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il committente tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet del committente per gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 10 (Registrazione)

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA se dovuta - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 11 (Interpretazione del contratto)

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.


Articolo 12 (Controversie)

Qualsiasi controversia che non sia stata possibile comporre in via amichevole devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Salerno. E' esclusa la competenza arbitrale.

Questo atto consta di n. () intere facciate, oltre a quanto di questa.

L'Affidatario
Il Titolare Firmatario
Dott. Giovanni FORNATARO

IlCommittente
Il Responsabile Area P.O.

COMPRESA: A Pineta litoranea		Particella forestale n.		39		
Riserva Naturale "Foce Sele – Tanagro"						
Area SIC		IT 8050010 fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele				
Autorità di Bacino		Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno				
COMUNE		CAPACCIO - PAESTUM				
LOCALITA': Varolato						
RAGGIUNGIBILITA'		La sezione per chi viene da Salerno si raggiunge percorrendo la Strada Provinciale 175 Salerno - Foce Sele proseguendo su via Posidonia sino a raggiungere il lato est della sezione				
CARATTERISTICHE						
FORMA GEOMETRICA			SUPERFICIE (ha)			
			SUPERFICIE (ha)		18,5069	
			SUPERFICIE UTILE BOSCATI		18,2313	
			ARENILE		0,2756	
			IMPRODUTTIVO		0	
			INQUADRAMENTO CATASTALE			
			Foglio	Particella	Superficie	
			9	99	0,372	
			9	101	0,1648	
			9	102	0,1041	
			9	104	2,7984	
			9	815	0,0262	
			9	827	0,054	
			9	839	0,0511	
			9	842	0,231	
9	852	0,2357				
9	854 parte	14,4696				
CONFINI						
a NORD	sezione 38b					
a SUD	sezione 40					
a EST	Strada provinciale 175 e proprietà di terzi					
a OVEST	arenile Mar Tirreno					
GENERALITA' DELLA STAZIONE						
Quota Max (m.s.l.m.)		3	Quota Min (m.s.l.m.)		2,4	
Distanza tra la quota massima e minima della sezione (m)		11		Dislivello (m)		
				pendenza %		
ESPOSIZIONE		GIACITURA - OROGRAFIA				
		Crinale		Impluvio		
MEZZOGIORNO CON TENDENZA AD OVEST		Alto versante		Displuvio		
ZONA FITOCLIMATICA		Medio Versante		Pianeggiante		
				X		
Luaretum		Basso versante		Risorse Idriche		
FATTORI LIMITANTI DELLA VEGETAZIONE						
		Superficialità del Suolo		Rocciosità affiorante		
				Falde affioranti		
Assenti o limitati						
Su meno di 1/3 della superficie						
Su meno di 2/3 della superficie		X				
Su più di 1/3 della superficie						
GEOPEDOLOGIA						
sottosuolo		Detriti deposito alluvinale e fluvio-lacustri, spiagge attuali (Oleocene)				
suolo		Pianure costiere con materiale parentale definitivo da depositi quaternari marini - fasce litoranee Spiagge recenti e attuali				

SOPRASSUOLO					
STRATO ARBOREO - Descrizione					
Specie principale		Pinus pinea con il 95,26%			
Specie secondarie		Pinus pinaster con il 2,47 %, Pinus halepensis con il 2,22%, eucalipti con il 0,04%			
Tipologie strutturale			Ha	%	
monoplana			18,2313	100	
Pascolamento	nessuno				
Danni Gravi	non presenti				
Alberi o formazioni di alto valore	non presenti	n piante ha	0		
Alberi morti		n piante ha	40		
Alberi vetusti	non presente	n piante ha	0		
Bosco storico colturali o	non presente				
Presenza di specie alloctone o	non presenti				
Rinnovazione	artificiale				
STRATO ARBUSTIVO					
copertura	10% della superficie totale				
Specie prevalente	Phragmites australis (cannuccia di palude), Smilax aspera,Lentisco arbusti di acacia saligna, Myrtus communis.				
STRATO ERBACEO					
copertura	1 % della superficie totale				
Specie prevalente	Rada biocenosi di Phleum pratense (coda di topo); Pancratium maritimum (giglio di mare) e Ammophila arenaria, Agropyretum mediterraneum, Sporolobus pungen (gramigna della spiaggia).Zafferano d'Imperato. Erba asinina, spiga venti				
COPERTURA VEGETAZIONALE					
arborea (%)	89	arbustiva (%)	10	erbacea (%)	1
DENSITA' E GRADO DI COPERTURA (sintesi rilievi di campo)					
la copertura raggiunge il 98% circa					
CLASSE DI I FERTILITA'				BUONA	

TIPOLOGIA DEL RILIEVO DENDROMETRICO:						cavallettamento totale sez 39 $\phi \geq 16$ cm - superficie produttiva ha 18,2313			
ϕ	SPECIE						area basimetrica m ²		
classi (cm)	PINO DOMESTICO	PINO MARITTIMO	PINO D'ALEPPO	EUCALIPTO	TOTALE	piante ettaro	UNITARIA	MEDIA/ha	TOTALE
16	912	159	170	-	1.240	68	0,020	1,361	24,81
18	930	109	101	-	1.140	63	0,025	1,563	28,50
20	893	55	175	-	1.123	62	0,031	1,910	34,81
22	1.805	100	-	-	1.905	105	0,038	3,971	72,40
24	902	73	-	-	975	54	0,045	2,408	43,89
26	2.516	-	-	-	2.516	138	0,053	7,314	133,34
28	4.412	-	-	-	4.412	242	0,062	15,004	273,54
30	3.373	-	-	-	3.373	185	0,071	13,135	239,47
32	1.641	-	-	-	1.641	90	0,080	7,200	131,27
34	839	-	-	-	839	46	0,091	4,692	85,541
36	893	-	-	-	893	49	0,102	5,537	100,947
38	-	-	-	-	-	-	0,113	-	-
40	-	-	-	-	-	-	0,126	-	-
42	-	-	-	-	-	-	0,139	-	-
44	-	-	-	-	-	-	0,152	-	-
46	-	-	-	-	-	-	0,166	-	-
48	-	-	-	-	-	-	0,181	-	-
50	-	-	-	-	-	-	0,196	-	-
52	-	-	-	-	-	-	0,212	-	-
54	-	-	-	2	2	0	0,229	0,023	0,417
56	-	-	-	4	4	0	0,246	0,049	0,897
58	-	-	-	1	1	0	0,264	0,013	0,241
60	-	-	-	2	2	0	0,283	0,028	0,516
TOTALE	19.116	497	445	8	20.066	1.101	Area basimetrica totale (m²)	64,21	1.170,59
%	95,26	2,47	2,22	0,04	100,00				




RILIEVI TASSATORI

Tavola cormometrica ad una entrata della pinata di ravenna ad un asola entrata del Pino domestico della " Pineta di Ravenna"									
Ø			area basimetrica m²				stima provvigione		
classi	Specie	Media Pianta/ha (N)	UNITARIA	Media/ha	TO TALE	Altezza media (m)	m³/unitario	Media m³/ha	provvigione totale (m³)
(cm)	pino domestico								
16	912	50	0,020	1,00	18,23	23	0,085	4,25	77,48
18	930	51	0,025	1,28	23,24	24	0,110	5,61	102,28
20	893	49	0,031	1,52	27,69	23	0,210	10,29	187,60
22	1.805	99	0,038	3,76	68,59	25	0,255	25,25	460,25
24	902	50	0,045	2,23	40,61	24	0,305	15,10	275,25
26	2.516	138	0,053	7,31	133,34	25	0,365	50,37	918,31
28	4.412	242	0,062	15,00	273,54	24	0,430	104,06	1.897,15
30	3.373	185	0,071	13,14	239,47	23	0,505	93,43	1.703,26
32	1.641	90	0,080	7,20	131,27	24	0,585	52,65	959,88
34	839	46	0,091	4,19	76,32	25	0,680	31,28	570,28
36	893	49	0,102	5,00	91,12	25	0,790	38,71	705,73
38	-	-	0,113	-	-	-	0,915	-	-
40	-	-	0,126	-	-	-	1,050	-	-
42	-	-	0,139	-	-	-	1,200	-	-
44	-	-	0,152	-	-	-	1,360	-	-
46	-	-	0,166	-	-	-	1,530	-	-
48	-	-	0,181	-	-	-	1,705	-	-
50	-	-	0,196	-	-	-	1,885	-	-
52	-	-	0,212	-	-	-	2,075	-	-
54	-	-	0,229	-	-	-	2,270	-	-
56	-	-	0,246	-	-	-	2,475	-	-
58	-	-	0,264	-	-	-	2,685	-	-
60	-	-	0,283	-	-	-	2,895	-	-
TOTALE	19.116	1.049		61,62	1.123,42	24		430,99	7.857,46

Tavola cormometrica ad una entrata della pinata di ravenna ad un asola entrata del Pino domestico della " Pineta di Ravenna"									
Ø			area basimetrica m²				stima provvigione		
classi	Specie	Media Pianta/ha (N)	UNITARIA	Media/ha	TO TALE	Altezza media (m)	m³/unitario	Media m³/ha	provvigione totale (m³)
(cm)	pino marittimo - d'aleppo								
16	329	18	0,020	0,36	6,58	18	0,085	1,53	28,0
18	210	12	0,025	0,29	5,26	16	0,110	1,27	23,1
20	230	13	0,031	0,39	7,12	18	0,210	2,65	48,2
22	100	6	0,038	0,21	3,81	17	0,255	1,40	25,6
24	73	4	0,045	0,18	3,28	16	0,305	1,22	22,2
26	-	-	0,053	-	-	-	0,365	-	-
28	-	-	0,062	-	-	-	0,430	-	-
30	-	-	0,071	-	-	-	0,505	-	-
32	-	-	0,080	-	-	-	0,585	-	-
34	-	-	0,091	-	-	-	0,680	-	-
36	-	-	0,102	-	-	-	0,790	-	-
38	-	-	0,113	-	-	-	0,915	-	-
40	-	-	0,126	-	-	-	1,050	-	-
42	-	-	0,139	-	-	-	1,200	-	-
44	-	-	0,152	-	-	-	1,360	-	-
46	-	-	0,166	-	-	-	1,530	-	-
48	-	-	0,181	-	-	-	1,705	-	-
50	-	-	0,196	-	-	-	1,885	-	-
52	-	-	0,212	-	-	-	2,075	-	-
54	-	-	0,229	-	-	-	2,270	-	-
56	-	-	0,246	-	-	-	2,475	-	-
58	-	-	0,264	-	-	-	2,685	-	-
60	-	-	0,283	-	-	-	2,895	-	-
TOTALE	942	52		1,43	26,05	17		8,07	147,13

Tavola cormometrica locale a doppia entrate dei filari di eucalipto frangivento di Eucalipto dell'Agro Pontino									
Ø			area basimetrica m²				stima provvigione		
classi	Specie	Media Pianta/ha (N)	UNITARIA	Media/ha	TOTALE	Altezza media (m)	m³/unitario	Media m³/ha	provvigione totale (m³)
(cm)	eucalipto								
16	-	-	0,020	-	-	20	0,201	-	-
18	-	-	0,025	-	-	20	0,246	-	-
20	-	-	0,031	-	-	20	0,279	-	-
22	-	-	0,038	-	-	20	0,450	-	-
24	-	-	0,045	-	-	20	0,400	-	-
26	-	-	0,053	-	-	20	0,457	-	-
28	-	-	0,062	-	-	20	0,518	-	-
30	-	-	0,071	-	-	20	0,581	-	-
32	-	-	0,080	-	-	20	0,648	-	-
34	-	-	0,091	-	-	20	0,721	-	-
36	-	-	0,102	-	-	20	0,796	-	-
38	-	-	0,113	-	-	20	0,875	-	-
40	-	-	0,126	-	-	20	1,009	-	-
42	-	-	0,139	-	-	20	1,041	-	-
44	-	-	0,152	-	-	20	1,191	-	-
46	-	-	0,166	-	-	20	1,280	-	-
48	-	-	0,181	-	-	20	1,430	-	-
50	-	-	0,196	-	-	20	1,580	-	-
52	-	-	0,212	-	-	20	1,670	-	-
54	2	0,10	0,229	0,02	0,42	20	1,790	0,18	3,3
56	4	0,20	0,246	0,05	0,90	20	1,950	0,39	7,1
58	1	0,05	0,264	0,01	0,24	20	2,145	0,11	2,0
60	2	0,10	0,283	0,03	0,52	20	2,350	0,24	4,3
TOTALE	8	0,45		0,11	2,07	20		0,91	16,61

DATI RIEPILOGATIVI				STIMA DELLA PROVVIGIONE	
N/piante Totale	Media Piante/ha (N)	area basimetrica m²		PROVVIGIONE MEDIA data rilievo (m³)/ha	439,97
		ha	totale	PROVVIGIONE TOTALE data rilievo (m³)	8.021,21
20.066	1.100,62	63,16	1.151,54	Incremento previsionale all'anno dell'utilizzazione (m³)	267,37
diametro medio cm			27	PROVVIGIONE TOTALE ALL'UTILIZZAZIONE (m³)	8.288,58
INCREMENTO LEGNOSO MEDIO					
				PROVVIGIONE MEDIA all'anno di utilizzazione(m³)/ha	454,63
(m³/ha/anno)			7,33	RIPRESA TOTALE (m³) = 30% della provvigione totale all'anno dell'utilizzazione	2.486,57
provvigione minimale art 70 regolamento 8 del 24 settembre 2018 mc/ha	provvigione post intervento di utilizzazione mc/ha	eccedenza positiva rispetto a provvigione minimale mc/ha		Ripresa media ha (m³)	136,39
150,00	318,24	168,24		PROVVIGIONE MEDIA (m³)/ha post intervento	318,24
				PROVVIGIONE TOTALE posto intervento (m³)	5.802,01



SELVICOLTURA

Tipologia governo	Età media (anni)	Altezza media (m)	Ø medio dell'area basimetrica (cm)
ALTO FUSTO	60	25	27

Sistema selvicolturale	Anno	(ha)	ripresa (m³)
Trattasi di rimboschimento con postime a prevalenza Pinus pinea destinato al consolidamento della duna. L'impianto all'attualità non è stato sottoposto ad alcun intervento culturale. Ha una densità media per ettaro di circa 1101 piante. Il pino domestico investe circa il 95% della superficie il restante 5% è costituito da pino d'aleppo, pino marittimo e eucalipti.	2021	18,2313	2486,57
Descrizione intervento Si prescrive un taglio culturale mediante diradamento dal basso selettivo da eseguire sull'intera superficie secondo il metodo culturale eliminando tutti i soggetti sottomessi, malformati, aduggiati, affetti da fitopatie e soggetti interferenti il sesto produttivo del Pino Domenstico. Il saggio di utilizzazione sarà contenuto entro il massimo del 30% della provvigione. Gli eucalipti che radicano marginalmente e disposti a filari a lato est della sezione sono stati oggetto di capitozzatura nel corso del passato decennio. Il trattamento degli eucalipti è teso a perpetuare la consociazione pino-eucalipto con leggero diradamento; laddove necessario saranno eseguite piantumazioni con nuovi soggetti al fine di ripristinare la fascia di protezione. A protezione della duna non si prevedono interventi nei pressi dell'arenile. Si prescrive inoltre di lasciare una fascia tampone a monte del rimboscimento al fine di mitigare l'impatto visivo del diradamento			

VIABILITA' E SISTEMI DI ESBOSCO

Tipop di viabilità		Sviluppo attuale di particella (m)	apertura nuova viabilità (m)	manutenzione e/o ripristino previsto (m)	sviluppo totale ex post (m)
Camionabile principale					
Camionabile secondaria		550			
Trattorabile					
mulettiere					
Note					
DESCRIZIONI INTERVENTI PREVISTI SULLA VIABILITA'					

SISTEMI DI ESBOSCO			
Superficie esboscabile con trattore e verricello (ha)	Superficie esboscabile con teleferica mobile (ha)	Superficie esboscabile con animali da soma (ha)	superficie non esboscabile (ha)



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato 1
RELAZIONE

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ☼ e-mail: fornataro@agriforservice.it

COMUNE DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)
PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE SEZIONE BOSCHIVA
N. 39 DEL P.G.F. VIGENZA 2020-2029- COMPRESA “A “PINETA
LITORANEA



RELAZIONE

(Art.lo 33 Regolamento 3/2017 ss mm e ii)

Il comune di Capaccio-Paestum è dotato di Piano di Gestione Forestale con vigenza 2020-2029; approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 126 del 26.06.2020 a firma della Dott.ssa Della Valle Flora .

Il Piano di Gestione Forestale nel piano dei tagli prevede tra l'altro il taglio colturale della sezione n. **39** nell'ambito della Pineta Litoranea situata fuori dal Piano del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni; ricade nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente Riserve Naturali : FOCE SELE – TANAGRO – MONTI EREMITA - MARZANO -

Al fine di poter dare corso e programmare gli interventi di pianificazione previsti nel Piano di Gestione il Responsabile dell'Area P.O. – Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio – Patrimonio – con propria determinazione n. 26 del 9 giugno assunta al registro Generale al n. 987 il 21 giugno 2021, ha proceduto tra l'altro all'affidamento di incarico per la redazione del progetto di taglio della richiamata sezione n. **39** al sottoscritto Dr. Forestale Ambientale Giovanni Fornataro libero professionista, nato a Salerno il 09.05.1973 -FRNGNN73E09H703O – Iscritto all'Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n. 707 del relativo Ordine; titolare dello Studio AGRI FOR SERVICE con sede in Salerno alla Via R.Guariglia n 1/H partita IVA 05104230650.

DESCRIZIONE

1.1. Inquadramento catastale

La sezione n. **39** è ubicata in agro di Capaccio-Paestum località “Varolato ” è estesa complessivamente ha **18.60.59**.

Catastalmente la predetta superficie è costituita dalle particelle:

- a) Foglio 9 particelle 99-101-104-815-827-839-842-852- 854 parte, per una superficie ragguagliata di ettari 18.60.59 di cui produttiva ettari 18.23.13 di cui oggetto di assegno per prescrizione dell’Ente Riserva Foce Sele Tanagro che prevede una fascia di rispetto di circa 20 metri a monte e a valle della sezione ettari 17.00.00 circa

1.2. Confini

Confina a :

Nord con la sezione 38b del PGF della stessa Ditta (Demanio Comunale Capaccio Paestum);

Sud con la sezione 40 del PGF della stessa Ditta (Demanio Comunale Capaccio Paestum);

Est con strada Provinciale n.175 e con proprietà di terzi;

Ovest con arenile Mar Tirreno.

1.3. Inquadramento fitoclimatico geomorfologico e pedologici

La sezione nella sua interezza rientra, secondo le descrizioni del Prof. Pavari, nella zona fitoclimatica del Lauretum giace a quota 3 m s.l.m.. Il lato Ovest dell’insediamento pinetato, per una profondità di circa 50/60 metri risente dell’azione “smerigliante” dei venti di libeccio provenienti da Sud-Ovest.come tutte le sezioni che con il lato Ovest costeggiano il mare.



La Geomorfologia è pianeggiante; dagli studi geologici emerge che il sottosuolo è costituito da detriti alluvionali e fluviolacustri, proveniente da spiagge (Oleocene) la cui evoluzione geologica ha avuto inizio circa 12.000 anni orsono.

Il suolo rientra nella costituzione delle Pianure costiere con materiale parentale definitivo da depositi quaternari marinee. Fasce litoranee, spiagge.

Vincoli esistenti.

1. Vincolo Idrogeologico (Reggio Decreto 3267/1923);
2. Vincoli imposti Dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è una delle Autorità istituite a seguito dell'art. 13 della legge del 18 maggio 1989, n. 183 che gestisce il bacino idrografico degli omonimi fiumi. Il territorio gestito dall'ente è suddiviso fra 450 comuni appartenenti ad Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia. (L. 18 maggio 1989 n. 183 – L.R. n. 8 del 07/02/1994); tra i comuni di competenza rientra Capaccio Paestum.
3. Vincoli da Uso civico (L. 1766/1927 – L. R. Campania 11/1981),
4. Vincoli sulle Bellezze naturali ex L. 1497/1939 transitata nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004);
5. Vincoli imposti dal Piani territoriali paesaggistici;
6. Vincoli derivanti dalla Legge-quadro in materia di incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353),
7. Regolamento regionale 28 settembre 2017 n 3 “ Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” modificato dal regolamento regionale 24 settembre 2018 n. 8.
8. Regione Campania - Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro – Monte Eremita Marzano .

9. Restrizione per le Aree SIC (Direttiva habitat 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 2003) e ZPS (Direttiva 79/409/CEE Uccelli), Area SIC IT 8050010 -Fasce Litoranee a destra e a Sinistra del Fiume Sele;

Giova rappresentare che le restrizioni dettate dagli Organo preposti non indicano che i progetti come nella fattispecie devono essere rinviati loro per ottenere nuovi nulla osta o pareri. Le prescrizioni dettate dall'Ente Parco Nazione del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni, si riferiscono ai progetti che ricadono nell'ambito del territorio del Piano del Parco. La Pineta Litoranea che radica in proprietà del Comune di Capaccio Paestum non rientra nell'ambito del citato del Piano del Parco.

1.4. Struttura e dinamica evolutiva del soprassuolo



Sulla Sezione insiste un insediamento artificiale inteso a suo tempo al consolidamento della duna costiera e alla tutela delle colture entroterra. L'intervento deriva da una specifica normativa già indicata nel Regio Decreto 30/12/1923 n 3267.

Il consolidamento della duna litoranea ha avuto inizio a cura dell'ex Ispettorato Forestale della Provincia di Salerno in cui ricadono anche le opere di bonifica integrale per la tutela dagli insulti salmastri delle colture agrarie; ciò è reso fattibile dal Regio Decreto del 13 febbraio 1933 n. 215 ove l'art. 2 comma c) che avalla il consolidamento anche delle dune costiere come nella fattispecie.

I primi lavori di consolidamento ebbero inizio nel periodo post bellico. L'opera nell'area interessata diede luogo:

- a) sperimentazioni ove per la prima volta si tenta di bloccare il movimento delle sabbie dunali mediante la semina di *Ammophila arenaria* a cui fanno seguito *Ammophila arenaria*;
- b) a interventi di trattenimento della sabbia mediante l'affissione al suolo di un reticolo di canne (*Arundo donax*) situate in varie forme geometriche che in qualche modo riuscivano a trattenere il movimento della sabbia veicolata dalla forza dei venti,
- c) In un secondo tempo, dopo la germinazione della *Ammophila*, si praticò a circa 30/40 metri dalla battigia l'impianto vero e proprio mediante postime di secondo e terzo anno di *Pinus halepensis*, *Pinus pinaster* e *Acacia saligna*, a sesto di impianto irregolare.
- d) A circa 20 metri dall'impianto con sesto irregolare fu costituito l'impianto della pineta vera e propria.

Oggi si osserva l'evoluzione della pineta che è costituita da più strati. Il primo strato (fascia) prossima all'arenile a Ovest della pineta vera e propria è l'esito di un sesto di impianto irregolare costituito con specie miste ove spesso si osserva qualche *Eucalipto*, *Acacia saligna* che forma la prima barriera. Tale fascia, non è assoggettata ad alcun intervento culturale, essa funge da cuscinetto protettivo della Pineta. Segue, ad Est dalla prima fascia, un impianto a filare con impiego di circa 1000/1100 piante per ettaro con un sesto di metri 2 x metri 4 con messa a dimora fissa di *Pinus pinea*, consociata a sporadici *Pinus halepensis* e *Pinus nigra* e *Pinaster*.



Nonostante l'impegno profuso per l'impianto della pineta, essa, tuttavia, non è stata oggetto di specifici trattamenti intesi questi a eseguire accurati diradamenti tra i filare e non è stato dato inizio alla formazione di una pineta da pinoli con funzione anche protettiva dell'entro terra.

Nell'ambito della sezione insistono alcuni spazi vuoti esiti di fallanze, schianti ed altri insulti, in tali spazi si sta costituendo una biocenosi evolutiva verso la naturalizzazione spontanea che concretizza l'incremento della biodiversità mediante il radicarsi di latifoglie autoctone.

1.5. Tipologia di intervento

Come già si accennava, la pineta non è stato oggetto per il passato di alcun intervento colturale.

L'attuale intervento è inteso ad eseguire un taglio colturale mediante diradamento dal basso, eliminando le piante che manifestano uno stentato accrescimento, sottomesse, malformate, affette da fitopatie. Il prelievo della ripresa è prudenziale con un assegno di circa il **24,95 % della provvigione per una massa ritraibile di mc 2.068,55 rispetto ai 2.486,57mc massimi previsti nel Piano di Gestione Forestale.**

L'intervento vuole dare inizio ad un diradamento dei commensali e stimolare le piante ad assumere le caratteristiche fenotipiche specifiche del Pinus pinea e prepararle alla classica forma ad "ombrello"



1.6. Rilievi dendrometrici

In applicazione del disposto dell'articolo 57 del regolamento Regione Campania n. 3 /2017 ss.mm e ii, in fase di esecuzione della martellata, trattandosi di conifere, l'assegno è stato eseguito mediante sgorbiatura e numerazione araba progressiva in tinta rossa apposta al fusto a m 1,30 dal colletto; il diametro di ogni pianta assegnata, rilevato anch'esso a m

1,30 dal colletto, è stato riportato su apposito piedilista di martellata. Per l'immediata individuazione delle piante assegnate sul fusto sono stati praticati degli "spunto" di colore rosso impresso su tre quattro lati del tronco.



Considerato che trattasi di un intervento di taglio culturale mediante diradamento su filari, le piante assegnate, nella caduta al suolo risultano libere. L'assegno è stato eseguito su filari in modo tale che le piante da diradare tra le file radicano su di un "corridoio" (quinconce) per cui l'"esbosco" è facilitato tra i filari.

Le poche piante di latifoglie interferenti il sesto produttivo sono state assegnate e contrassegnate mediante apposita tacca al colletto che reca il numero arabo progressivo dell'assegno e la freccia direzionale in colore rosso indelebile e il marchio del martello Forestale A707 dello scrivente progettista.

Il martello forestale del sottoscritto il cui marchio viene di seguito



raffigurato,

non deve essere inteso come un sigillo di Stato, bensì come segno convenzionale indicante la scelta del vegetale da utilizzare.

1.7. Metodi di stima – determinazione della massa legnosa – assortimenti –

Gli elementi dendrometrici sono stati attinti dal piedilista di martellata relative alle piante da diradare oggetto di assegno che raggruppa complessivamente n. **3155** piante di cui **3098 di pino domestico e 57 piante di eucalipto** per la cui stima è stato adottato il metodo dell'albero modello unico.

Dal diametro delle predette piante **3098** piante di conifere presi a m 1,30 dal colletto è stata calcolata e stimata l'area basimetrica totale (G) che risulta pari a mq 153.555.

Applicando il metodo di Hartig l'area basimetrica totale (G) è stata suddivisa in tre gruppi di uguale o pari area basimentrica. Per ogni gruppo con la formula

$$dm = \sqrt{\frac{(4.g)}{3.14}}$$

è stato stimato il diametro medio. In pineta, con l'applicazione del piedilista sono stati individuati gli alberi modelli dei gruppi n. I-II-III di cui di seguito si descrivo per ognuno di essi le caratteristiche dendrometriche.

Gruppo I : costituito da n. **1561** piante comprese tra i diametri di cm 10 e cm 24, area basimetrica mq 51.233.

caratteristiche dell'albero modello:

Specie : Pinus pinea

- a) diametro a m 1,30 dal colletto cm 22 ;
- b) numero pianta di piedilista: rinvenuta al suolo
- c) lunghezza/altezza dopo atterramento dal colletto al cimale m 20;
- d) assortimenti ritraibili: cippato per cartiera e/o centrale termoelettrica .

Gruppo II : costituito da n. **946** piante comprese tra i diametri di cm 24 e cm 28; area basimetrica mq 51.123.

caratteristiche dell'albero modello:

Specie : Pinus pinea

- a) diametro a m 1,30 dal colletto cm 36 ;
- b) numero pianta di piedilista: rinvenuta al suolo
- c) lunghezza/altezza dopo atterramento dal colletto al cimale m 20;
- d) assortimenti ritraibili: cippato per cartiera e/o centrale termoelettriche .

Gruppo III : costituito da n. **591** piante comprese tra i diametri di cm 28 e cm 52, area basimetrica mq 51,199.

caratteristiche dell'albero modello:

Specie : Pinus pinea

- a) diametro a m 1,30 dal colletto cm 34 ;
- b) numero pianta di piedilista: rinvenuta al suolo
- c) lunghezza/altezza dopo atterramento dal colletto al cimale m23;
- d) assortimenti ritraibili: cippato per cartiera e/o centrale termoelettrica

Albero modello Unico riferito alle 57 piante di eucalipto

Specie : Eucalipoto

- a) diametro a m 1,30 dal colletto cm 34 ;
- b) numero pianta di piedilista: rinvenuta al suolo
- c) lunghezza/altezza dopo atterramento dal colletto al cimale m 26;
- d) assortimenti ritraibili: cippato per cartiera e/o centrale termoelettrica

1.8. Entità della provvigione attinta dal PGF

La provvigione stimata nell'ambito della sezione risulta di mc 8.288,58 all'anno dell'intervento di essa si prevede una ripresa prudenziale di complessivi mc 2.486,57 pari al 30% della provvigione determinata all'anno dell'utilizzazione.

Ne caso in specie la ripresa assegnata risulta essere **In difetto di 418,02 rispetto ai 2.486,57 assentiti.**

I mancati diradamenti del passato inducono a eseguire il primo diradamento in modo prudenziale, il prelievo non avviene per file alterne ma tra le file tanto al fine di saggiare l'evoluzione e la risposta del trattamento, quindi, poter programmare un prossimo diradamento più sostanziale contenuto, tuttavia, in una percentuale del 30% .

1.9. Esbosco modalità

L'esbosco avviene lungo le file sia in modo verticale che obliquo. Le piante oggetto di assegno saranno avviate dopo l'abbattimento ai corridoi che conducono agli imposti. il 50% delle piante assegnate ha un diametro medio di cm 20 da cui si stima la facile movimentazione di esse così come per restante percentuale il cui diametro medio risulta di cm 30.

1.9.bis Fermo restando la volontà degli acquirenti di destinare il materiale attingibile dalla Sezione

in argomento agli usi più consoni richiesti dalla loro clientela, si è del parere, in ragione della tipologia delle piante assegnate, che possono essere destinate alla cippatura da avviare

alle centrali termoelettriche.

La ditta aggiudicataria in ragione delle attrezzature da impiegare deciderà su conforme pare della Direzione di Cantiere Forestale se cippare in loco le piante assegnate oppure allontanarle dalla sezione dopo l'allestimento.

Atteso che non è dato conoscere anzi tempo le intenzioni della ditta acquirente in merito alla destinazione degli assortimenti legnosi sono state prese in esame le seguenti ipotesi.

a) Esbosco dalla sezione del materiale allestito in assortimenti, in tal caso considerato che nell'ambito della sezione insistono degli spazi vuoti atti per essere adibiti a "imposti" gli stessi possono essere raggiunti per le normali vie di esbosco che insistono tra i filari.

b) Esbosco dalla sezione del materiale ridotto in cippato

Qualora il materiale attingibile deve essere ridotto in cippato in loco il Direttore di Cantiere Forestale in applicazione del disposto del comma c) dell'articolo 46 del Regolamento Forestale della Regione Campania n. 3, provvederà a modesti adeguamenti e ampliare alcuni filari in modo che le piazzole adibite a "imposto" possono essere raggiunte dall'automezzo corredato di cippatrice.



2.0. Trattamento dei residui della lavorazione

I cimali e le ramaglie, quali residui della lavorazione saranno trattati e trasformazione in cippato. Per evitare possibili innesco di incendi si obbliga l'acquirente a provvedere alla cippatura di essi in loco e di lasciare la sezione libera di tale residui. Tale obbligo grava sul valore di macchiatico e sarà oggetto di apposita prescrizione nel corpo del capitolato d'Oneri.

2.1. Vincoli ambientali

La Commissione di Valutazione di incidenza con determina n 78 del 19/05/2020 registro generale 850 del 19 maggio 2020 in merito alla compresa Pineta litoranea SIC IT 8050010 ha

prescritto tra l'altro la "**Sospensione delle attività dal 1 marzo al 1 giugno di ogni stagione silvana**".

2.2.. D. L.vo 81/08 - Mitigazione dei rischi smi

La pianificazione relativa alla valutazione dei rischi e sue mitigazioni per i lavori di utilizzazione boschiva della Sezione in argomento sarà redatta dalla Ditta aggiudicataria di cui due copie dovranno essere consegnate prima della stesura del relativo contratto di aggiudicazione. (DVR - POS) sulla base del DUVRI del Comune di Capaccio Paestum relativo alle utilizzazioni boschive. Qualora il materiale legnoso attingibile verrà destinato a cippatura l'acquirente si obbliga nell'ambito del POS di mitigare gli effetti delle polveri sottili della lavorazione.

Salerno 06/10/2021

Il Tecnico Progettista



Dr. Forestale Ambientale
Giovanni FORNATARO

The image shows a circular professional stamp on the left and a handwritten signature on the right. The stamp contains the text: "ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI DOTTORI IN SCIENZE FORESTALI", "Dott. GIOVANNI FORNATARO", "N. 707 Albo", and "SALERNO". The signature is written in black ink over the stamp.



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato 2
CONFINAZIONE

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ☼ e-mail: fornataro@agriforservice.it

COMUNE DI CAPACCIO DELIMITAZIONE SEZIONE 39			
PIEDILISTA PIANTE DI CONFINAZIONE CON DOPPIO ANELLO IN TINTA VERDE E NUMERAZIONE PROGRESSIVA			
N. ORD	Diam. Cm a m 1,30	specie	NOTE
1	14	mimosa	andante da Sud verso Nord
2	24	pino domestico	andante da Sud verso Nord
3	36	pino domestico	andante da Sud verso Nord
4	24	pino domestico	andante da Sud verso Nord
5	22	pino domestico	andante da Sud verso Nord
6	24	pino domestico	andante da Sud verso Nord
7	24	pino domestico	andante da Sud verso Nord
8	32	pino domestico	andante da Sud verso Nord
9	30	pino domestico	andante da Sud verso Nord
10	30	pino domestico	andante da Sud verso Nord
11	24	pino domestico	andante da Sud verso Nord
12	24	pino domestico	andante da Sud verso Nord
13	30	pino domestico	andante da Sud verso Nord
14	20	pino domestico	andante da Sud verso Nord
15	20	pino domestico	andante da Sud verso Nord
16	54	pino domestico	andante da Sud verso Nord
17	40	pino domestico	andante da Est verso Ovest
18	32	pino domestico	andante da Est verso Ovest
19	40	pino domestico	andante da Est verso Ovest
20	30	pino domestico	andante da Est verso Ovest
21	34	pino domestico	andante da Est verso Ovest
22	24	pino domestico	andante da Nord verso Sud
23	24	pino domestico	andante da Nord verso Sud
24	24	pino domestico	andante da Nord verso Sud
25	26	pino domestico	andante da Nord verso Sud
26	20	pino domestico	andante da Nord verso Sud
27	20	pino domestico	andante da Nord verso Sud
28	18	pino domestico	andante da Nord verso Sud
29	20	pino domestico	andante da Nord verso Sud
30	26	pino domestico	andante da Nord verso Sud
31	28	pino domestico	andante da Nord verso Sud
32	28	pino domestico	andante da Nord verso Sud
33	22	pino domestico	andante da Nord verso Sud
34	20	pino domestico	andante da Nord verso Sud
35	18	pino domestico	andante da Nord verso Sud
36	24	pino domestico	andante da Nord verso Sud
37	32	pino domestico	andante da Nord verso Sud
38	30	pino domestico	andante da Ovest verso est
39	18	pino domestico	andante da Ovest verso est
40	30	pino domestico	andante da Ovest verso est
41	32	pino domestico	andante da Ovest verso est
42	14	eucalipto	andante da Ovest verso est
		vertici	



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato

3

Elaborati Dendrometrici

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di


Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:


Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ☼ e-mail: fornataro@agriforservice.it

COMUNE DICAPACCIO PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE N. 39								
DIAM.							area	
a m 1,30						TOTALE	basim.	area
cm	PINO DOMESTICO	PINO D'ALEPPO					UNITARIA	bas. totale
10	1	0				1	0,008	0,008
12	18	0				18	0,011	0,198
14	54	0				54	0,015	0,810
16	111	0				111	0,02	2,220
18	249	0				249	0,025	6,225
20	409	0				409	0,031	12,679
22	466	0				466	0,038	17,708
24	473	0				473	0,045	21,285
26	421	0				421	0,053	22,313
28	335	0				335	0,062	20,770
30	219	0				219	0,071	15,549
32	135	0				135	0,080	10,800
34	78	0				78	0,091	7,098
36	46	0				46	0,102	4,692
38	30	0				30	0,113	3,390
40	17	0				17	0,126	2,142
42	14	0				14	0,139	1,946
44	9	0				9	0,152	1,368
46	4	0				4	0,166	0,664
48	6	0				6	0,181	1,086
50	2	0				2	0,196	0,392
52	1	0				1	0,212	0,212
54	0	0				0	0,229	0,000
56	0	0				0	0,246	0,000
58	0	0				0	0,264	0,000
60	0	0				0	0,283	0,000
TOTALE	3098	0	0	0	0	3098		153,555
%	100%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%		
AREA BASIETRICA UNITARIA MQ			0,050	Ø CM 26	AREA BASIETRICA TOTALE MQ			153,555




COMUNE DICAPACCIO PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE N. 39								
DIAM.							area	
a m 1,30	<i>Eucalipto</i>					TOTALE	basim.	area
cm							UNITARIA	bas. totale
18	1	0				1	0,025	0,025
20	4	0				4	0,031	0,124
22	1	0				1	0,038	0,038
24	1	0				1	0,045	0,045
26	1	0				1	0,053	0,053
28	2	0				2	0,062	0,124
30	4	0				4	0,071	0,284
32	4	0				4	0,080	0,320
34	7	0				7	0,091	0,637
36	5	0				5	0,102	0,510
38	4	0				4	0,113	0,452
40	2	0				2	0,126	0,252
42	3	0				3	0,139	0,417
44	4	0				4	0,152	0,608
46	1	0				1	0,166	0,166
48	1	0				1	0,181	0,181
52	2	0				2	0,212	0,424
54	1	0				1	0,229	0,229
56	1	0				1	0,246	0,246
62	1	0				1	0,301	0,301
64	4	0				4	0,323	1,292
66	3	0				3	0,342	1,026
TOTALE	57	0	0	0	0	57		5,135
%	100%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%		
AREA BASIETRICA UNITARIA MQ		0,090		Ø CM 34		AREA BASIMETRICA TOTALE MQ		5,135



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
PROGETTO DI TAGLIO
SEZIONE N. 39 DEL VIGENTE PGF
APPLICAZIONE METODO DI HARTIG

DIAM.	FREQUENZA						area		Divisione in gruppi		Albero Modello gruppo		
a m 1,30	pino domestico	pino d'aleppo											
cm						TOTALE	basimetrica	area	area bas.	n. piante	area	diametro	altezza
							UNITARIA	bas. totale	totale	Gruppo	basimetrica	a m 1,30 cm	m
10	1					1	0,008	0,008					
12	18					18	0,011	0,198					
14	54					54	0,015	0,810					
16	111					111	0,02	2,220					
18	249					249	0,025	6,225					
20	409					409	0,031	12,679					
22	466					466	0,038	17,708		Gruppo	I		
24	253					253	0,045	11,385					
									51,233	1561	0,033	22	20
24	220					220	0,045	9,900					
26	421					421	0,053	22,313		Gruppo	II		
28	305					305	0,062	18,910					
									51,123	946	0,054	26	20
26	0					0	0,053	0,000					
28	30					30	0,062	1,860					
30	219					219	0,071	15,549					
32	135					135	0,080	10,800					
34	78					78	0,091	7,098					
36	46					46	0,102	4,692					
38	30					30	0,113	3,390					
40	17					17	0,126	2,142		Gruppo	III		
42	14					14	0,139	1,946					
44	9					9	0,152	1,368					
46	4					4	0,166	0,664					
48	6					6	0,181	1,086					
50	2					2	0,196	0,392					
52	1					1	0,212	0,212					
									51,199	591	0,087	34	23
TOTALE	3098	0	0	0	0	3.098		153,555					
%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%			Area Bas. Totale	153,555		51,185	
AREA BASIMETRICA MEDIA								0,050	Gruppi n	3			

CURVA IPSOMETRICA SEZIONE 39 FONTE P.G.F VIGENZA 2020-2029



[illegible]

(*) Le fascine sono state stimate dai cimali e ramaglie con diametro massimo di cm 5/4 e minimo cm 2

COMUNE DI CAPACCIO (SA)

RIFERIMENTI			SEZIONE BOSCHIVA n°				39	P.E.				
	ALBERO MODELLO N. 1		pedilista		al suolo		gruppo I		PIANTE	N.	946	
	PIANTE DA CUI SI STIMANO ASSORTIMENTI MERCANTILI MISTI											
	Diametro a m 1,30		cm		26		area basimetrica a m 1,30 = mq			0,053		
	Altezza totale (H) =		m		20		SPECIE :		PINO DOMESTICO			
LEGNA DA ARDERE	Sezione	DIAMETRO				area circolare mq=volume mc	A N N O T A Z I O N I					
		a m dal calcio	d1	d2	D medio							
	legna	1	0 - 0,5	28	26	27	0,029					
		2	1,5	26	26	26	0,053					
		3	2,5	26	25	26	0,051	Diam a m 1,30 da terra	cm	26		
		4	3,5	25	25	25	0,049					
		5	4,5	25	23	24	0,045					
		6	5,5	23	23	23	0,042					
		7	6,5	23	22	23	0,040					
		8	7,5	22	21	22	0,036					
		9	8,5	21	18	20	0,030	Lunghezza totale della pianta	m	20		
		10	9,5	18	17	18	0,024					
		11	10,5	17	16	17	0,021	Distanza dal colletto al primo palco dei rami di inserzione della chioma				
		12	11,5	16	14	15	0,018					
		13	12,5	14	10	12	0,011	m 10,5				
		14	13,5	10	8	9	0,006					
		15	14,5	8	6	7	0,004	lung. dal colletto a taglio cimale	m	17,5		
		16	15,5	6	5	6	0,002					
		17	16,5	5	5	5	0,002	Lunghezza del cimale	m	2,5		
		18	17,5	5	0	3	0,000					
		19	18,5	0	0	0	0,000	Diametro alla base del cimale	cm	5		
		20	19,5	0	0	0	0,000					
		21	20,5	0	0	0	0,000	Area basimetrica a m 1,30	S=	0,053		
		22	21,5	0	0	0	0,000					
		23	22,5	0	0	0	0,000	Volume cilindrometrico	mc	1,060		
		24	23,5	0	0	0	0,000					
		25	24,5	0	0	0	0,000	Volume dendrometrico	mc	0,593		
		26	25,5	0	0	0	0,000	(tronchi-tronchetti-legna da ardere cimale)				
		27	26,5	0	0	0	0,000					
		28	27,5	0	0	0	0,000	di cui :				
		29	28,5	0	0	0	0,000	TRONCHI mc				
		30	29,5	0	0	0	0,000					
		31	30,5	0	0	0	0,000	TRONCHETTI mc				
	32	31,5	0	0	0	0,000						
	33	32,5	0	5	3	0,000						
0,464							legna	mc	0,464			
							legna da rami	mc	0,089			
							TOTALE	mc	0,553			
							Volume fascina	mc	0,025			
							res lavorazione < cm 2	mc	0,015			
							Volume	TOTALE	mc	0,593		
Coefficiente di riduzione							0,56					
ASSORTIMENTI	DESCRIZIONE ASSORTIMENTI											
	Tronchi diametro calcio minimo cm 27/28					lunghezza minima m 2,60						
	Tronchetti diametro calcio minimo cm 15					lunghezza m 1,05 ; 1,60; 2,10						
	legna da ardere diametro calcio minimo cm 5					lunghezza standard m 1,05						
	cimali diametro massimo calcio cm 5											
	fascine cm 5/4 - 2					lunghezza standard m 1,50						
	residui da cimali e ramaglie < cm 2											
	ASSORTIMENTI RICAVABILI ALBERO MODELLO					ASSORTIMENTI TOTALE GRUPPO						
						Piante raggruppate n.						
						946						
	PESO SPECIFICO											
	PESO SPECIFICO tronchi MC 1 = Q					-						
	PESO SPECIFICO legna cimali e ramaglie MC 1 = Q					-						
	tronchi		mc	-	= q	-	mc	-	= q	-		
tronchetti		mc	-	= q	-	mc	-	= q	-			
legna da ardere		mc	0,553	= q	-	mc	523,35	= q	-			
fascina		mc	0,025	= q	-	mc	23,65	= q	-			
residui da cimali e		mc	0,015	= q	-	mc	14,19	= q	-			
Volume dendrometrico		mc	0,593			mc	561,19					
Assorti comm.li		mc	0,578	= q	-	mc	547,00	= q	-			

N.B. tutti i pesi specifici sopraindicati si riferiscono a topi di legno in cui sono comprese sia le zone periferiche che le zone centrali del tronco, ossia per legni differenziati, comprendenti alborno e durame.

(*) Le fascine sono state stimate dai cimali e ramaglie con diametro massimo di cm 5/4 e minimo cm 2

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

RIFERIMENTI		SEZIONE BOSCHIVA n°					39	P.E.
		ALBERO MODELLO N. 3					al suolo	PIANTE N.
		pedilista					gruppo III	591
		PIANTE DA CUI SI STIMANO ASSORTIMENTI MERCANTILI MISTI						
		Diametro a m 1,30 cm		34	area basimetrica a m 1,30 = mq		0,091	
		Altezza totale (H) = m		23	SPECIE :		PINO DOMESTICO	
		D I A M E T R O					A N N O T A Z I O N I	
		a m dal calcio	d1	d2	D medio	area circolare mq=volume mc		
legna	1	0 - 0,5	46	42	44	0,076	<div>Diam a m 1,30 da terra cm <input type="text" value="34"/></div> <div>Lunghezza totale della pianta m <input type="text" value="23"/></div> <div>Distanza dal colletto al primo palco dei rami di inserzione della chioma m <input type="text" value="14"/></div> <div>lung. dal colletto a taglio cimale m <input type="text" value="21,5"/></div> <div>Lunghezza del cimale m <input type="text" value="1,5"/></div> <div>Diametro alla base del cimale cm <input type="text" value="5"/></div> <div>Area basimetrica a m 1,30 S= <input type="text" value="0,091"/></div> <div>Volume cilindrometrico mc <input type="text" value="2,093"/></div> <div>Volume dendrometrico mc <input type="text" value="1,181"/></div> <div>(tronchi-tronchetti-legna da ardere cimale)</div> <div>di cui : TRONCHI mc <input type="text"/></div> <div>TRONCHETTI mc <input type="text" value="-"/></div> <div>legna mc <input type="text" value="0,937"/></div> <div>legna da rami mc <input type="text" value="0,169"/></div> <div>TOTALE mc <input type="text" value="1,106"/></div> <div>Volume fascina mc <input type="text" value="0,045"/></div> <div>res lavorazione < cm 2 mc <input type="text" value="0,030"/></div> <div>Volume TOTALE mc <input type="text" value="1,181"/></div>	
	2	1,5	42	34	38	0,113		
	3	2,5	34	34	34	0,091		
	4	3,5	34	32	33	0,085		
	5	4,5	32	32	32	0,080		
	6	5,5	32	32	32	0,080		
	7	6,5	32	30	31	0,075		
	8	7,5	30	38	34	0,091		
	9	8,5	38	22	30	0,071		
	10	9,5	22	22	22	0,038		
	11	10,5	22	20	21	0,035		
	12	11,5	20	16	18	0,025		
	13	12,5	16	16	16	0,020		
	14	13,5	16	12	14	0,015		
	15	14,5	12	10	11	0,009		
	16	15,5	10	10	10	0,008		
	17	16,5	10	10	10	0,008		
	18	17,5	10	8	9	0,006		
	19	18,5	8	6	7	0,004		
	20	19,5	6	5	6	0,002		
	21	20,5	5	5	5	0,002		
	22	21,5	5	0	3	0,000		
	23	22,5	0	0	0	0,000		
	24	23,5	0	0	0	0,000		
	25	24,5	0	0	0	0,000		
	26	25,5	0	0	0	0,000		
	27	26,5	0	0	0	0,000		
	28	27,5	0	0	0	0,000		
	29	28,5	0	0	0	0,000		
	30	29,5	0	0	0	0,000		
	31	30,5	0	0	0	0,000		
	32	31,5	0	0	0	0,000		
	33	32,5	0	0	0	0,000		
	34	33,5	0	0	0	0,000		
	35	34,5	0	0	0	0,000		
	36	35,5	0	0	0	0,000		
	37	36,5	0	0	0	0,000		
	38	37,5	0	0	0	0,000		
	39	38,5	0	0	0	0,000		
							0,937	
		Coefficiente di riduzione					0,56	
DESCRIZIONE ASSORTIMENTI								
Tronchi diametro calcio minimo cm 27/28						lunghezza minima m 2,60		
Tronchetti diametro calcio minimo cm 15						lunghezza m 1,05 ; 1,60; 2,10		
legna da ardere diametro calcio minimo cm 5						lunghezza standard m 1,05		
cimali diametro massimo calcio cm 5								
fascine cm 5/4 - 2						lunghezza standard m 1,50		
residui da cimali e ramaglie < cm 2								
ASSORTIMENTI RICAVABILI ALBERO MODELLO						ASSORTIMENTI TOTALE GRUPPO		
PESO SPECIFICO						Piante raggruppate n. 591		
PESO SPECIFICO tronchi MC 1 = Q								
PESO SPECIFICO legna cimali e ramaglie MC 1 = Q								
tronchi	mc	-	= q	-	mc	-	= q -	
tronchetti	mc	-	= q	-	mc	-	= q -	
legna da ardere	mc	1,106	= q	-	mc	653,57	= q -	
fascina	mc	0,045	= q	-	mc	26,60	= q -	
residui da cimali e	mc	0,030	= q	-	mc	17,73	= q -	
Volume dendrometrico	mc	1,181			mc	697,89		
Assorti comm.li	mc	1,151	= q	-	mc	680,16	= q -	

N.B. tutti i pesi specifici sopraindicati si riferiscono a topi di legno in cui sono comprese sia le zone periferiche che le zone centrali del tronco, ossia per legni differenziati, comprendenti alborno e durame.

(*) Le fascine sono state stamte dai cimali e ramaglie con diametro massimo di cm 5/4 e minimo cm 2

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

RIFERIMENTI		SEZIONE BOSCHIVA n°						39	P.E.		
		ALBERO MODELLO N. 4		piedilista	al suolo		gruppo IV	PIANTE		N.	57
		PIANTE DA CUI SI STIMANO ASSORTIMENTI MERCANTILI MISTI									
Diametro a m 1,30		cm	34	area basimetrica a m 1,30 = mq			0,091				
Altezza totale (H) =		m	28	SPECIE :			EUCALIPTO				
Sezioni	DIAMETRO					area circolare mq=volume mc	A N N O T A Z I O N I				
	a m dal calcio	d1	d2	D medio							
legna	1	0 - 0,5	46	42	44	0,076	Diam a m 1,30 da terra	cm			
	2	1,5	42	34	38	0,113					
	3	2,5	34	34	34	0,091					
	4	3,5	34	34	34	0,091					
	5	4,5	34	32	33	0,085					
	6	5,5	32	32	32	0,080					
	7	6,5	32	30	31	0,075					
	8	7,5	30	30	30	0,071					
	9	8,5	30	26	28	0,062					
	10	9,5	26	26	26	0,053					
	11	10,5	26	24	25	0,049					
	12	11,5	24	20	22	0,038					
	13	12,5	20	18	19	0,028					
	14	13,5	18	16	17	0,023					
	15	14,5	16	16	16	0,020					
	16	15,5	16	14	15	0,018					
	17	16,5	14	14	14	0,015					
	18	17,5	14	12	13	0,013					
	19	18,5	12	10	11	0,009					
	20	19,5	10	10	10	0,008					
	21	20,5	10	8	9	0,006					
	22	21,5	8	8	8	0,005					
	23	22,5	8	6	7	0,004					
	24	23,5	6	6	6	0,003					
	25	24,5	6	5	6	0,002					
	26	25,5	5	0	3	0,000					
	27	26,5	0	0	0	0,000					
	28	27,5	0	0	0	0,000					
	29	28,5	0	0	0	0,000					
	30	29,5	0	0	0	0,000					
	31	30,5	0	0	0	0,000					
	32	31,5	0	0	0	0,000					
	33	32,5	0	0	0	0,000					
	34	33,5	0	0	0	0,000					
	35	34,5	0	0	0	0,000					
	36	35,5	0	0	0	0,000					
	37	36,5	0	0	0	0,000					
	38	37,5	0	0	0	0,000					
	39	38,5	0	0	0	0,000					
						1,040					
Coefficiente di riduzione						0,66					
DESCRIZIONE ASSORTIMENTI											
Tronchi diametro calcio minimo cm 27/28						lunghezza minina m 2,60					
Tronchetti diametro calcio minimo cm 15						lunghezza m 1,05 ; 1,60; 2,10					
legna da ardere diametro calcio minimo cm 5						lunghezza standard m 1,05					
cimali diametro massimo calcio cm 5											
fascine cm 5/4 - 2						lunghezza standard m 1,50					
residui da cimali e ramaglie < cm 2											
ASSORTIMENTI RICAVABILI ALBERO MODELLO						ASSORTIMENTI TOTALE GRUPPO					
PESO SPECIFICO						Piante raggruppate n.					
PESO SPECIFICO tronchi MC 1 = Q						57					
PESO SPECIFICO legna cimali e ramaglie MC 1 = Q											
tronchi		mc	-	= q	-	mc	-	= q	-		
tronchetti		mc	-	= q	-	mc	-	= q	-		
legna da ardere		mc	1,307	= q	-	mc	74,51	= q	-		
fascina		mc	0,045	= q	-	mc	2,57	= q	-		
residui da cimali e ramaglie < cm 2		mc	0,030	= q	-	mc	1,71	= q	-		
Volume dendrometrico		mc	1,382			mc	78,79				
Assorti comm.li		mc	1,352	= q	-	mc	77,08	= q	-		

N.B. tutti i pesi specifici sopraindicati si riferiscono a topi di legno in cui sono comprese sia le zone periferiche che le zone centrali del tronco, ossia per legni differenziati, comprendenti alborno e durame.

(*) Le fascine sono state stimate dai cimali e ramaglie con diametro massimo di cm 5/4 e minimo cm 2

SEZIONE N. 39

RIEPILOGO ASSORTIMENTI LEGNOSI RITRAIBILI DA:

A	n. 1561 piante di Pino domestico rilevate a metri 1,30 dal colletto
B	n. 946 piante di Pino domestico rilevate a metri 1,30 dal colletto
C	n. 591 piante di Pino domestico rilevate a metri 1,30 dal colletto
D	n. 57 piante di Eucalipto rilevate a metri 1,30 dal colletto

RIEPILOGO ASSORTIMENTI LEGNOSI RITRAIBILI

		ASSORTIMENTI										
<i>alberi modello</i>		N. PIANTE	<i>legna</i>		<i>trochi e tronchetti</i>		<i>cippato</i>		<i>FASCINE</i>		<i>RES.LAV.</i>	
	N		mc	q	mc	q	mc	q	mc	q	mc	q
A	1	1561	-	-	-	-	730,67	-	0,00	-	0,00	-
B	2	946	-	-	-	-	561,19	-	0,00	-	0,00	-
C	3	591	-	-	-	-	697,89	-	0,00	-	0,00	-
D	4	57	-	-	-	-	78,79	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	3155	-	-	-	-	2068,55	-	0,00	-	0,00	-

<i>Totali assortimenti mercantili CIPPATO</i>	
<i>mc</i>	2.068,55



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato

4

PIEDILISTA di
MARTELLATA con
misurazione diametrica
sopra corteccia

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ✨ e-mail: fornataro@agriforservice.it

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 1			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIATE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO	PINO D'ALEPPO	Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO	PINO D'ALEPPO	Direzione	Su pianta n.	
1	16		libera		diradamento selettivo	51	30		libera		diradamento selettivo
2	14		libera		diradamento selettivo	52	24		libera		diradamento selettivo
3	22		libera		diradamento selettivo	53	26		libera		diradamento selettivo
4	20		libera		diradamento selettivo	54	34		libera		diradamento selettivo
5	24		libera		diradamento selettivo	55	26		libera		diradamento selettivo
6	22		libera		diradamento selettivo	56	24		libera		diradamento selettivo
7	24		libera		diradamento selettivo	57	26		libera		diradamento selettivo
8	26		libera		diradamento selettivo	58	26		libera		diradamento selettivo
9	20		libera		diradamento selettivo	59	24		libera		diradamento selettivo
10	20		libera		diradamento selettivo	60	22		libera		diradamento selettivo
11	16		libera		diradamento selettivo	61	30		libera		diradamento selettivo
12	26		libera		diradamento selettivo	62	18		libera		diradamento selettivo
13	16		libera		diradamento selettivo	63	24		libera		diradamento selettivo
14	16		libera		secca in piedi	64	24		libera		secca in piedi
15	22		libera		diradamento selettivo	65	22		libera		diradamento selettivo
16	18		libera		diradamento selettivo	66	24		libera		diradamento selettivo
17	20		libera		diradamento selettivo	67	36		libera		diradamento selettivo
18	14		libera		diradamento selettivo	68	28		libera		diradamento selettivo
19	24		libera		diradamento selettivo	69	32		libera		diradamento selettivo
20	18		libera		diradamento selettivo	70	22		libera		diradamento selettivo
21	26		libera		diradamento selettivo	71	26		libera		diradamento selettivo
22	18		libera		diradamento selettivo	72	28		libera		diradamento selettivo
23	22		libera		diradamento selettivo	73	18		libera		diradamento selettivo
24	26		libera		diradamento selettivo	74	26		libera		diradamento selettivo
25	26		libera		diradamento selettivo	75	28		libera		diradamento selettivo
26	18		libera		diradamento selettivo	76	28		libera		diradamento selettivo
27	22		libera		diradamento selettivo	77	24		libera		diradamento selettivo
28	22		libera		diradamento selettivo	78	26		libera		diradamento selettivo
29	22		libera		diradamento selettivo	79	28		libera		diradamento selettivo
30	26		libera		diradamento selettivo	80	20		libera		secca in piedi
31	22		libera		diradamento selettivo	81	24		libera		diradamento selettivo
32	20		libera		diradamento selettivo	82	22		libera		diradamento selettivo
33	18		libera		diradamento selettivo	83	20		libera		diradamento selettivo
34	30		libera		diradamento selettivo	84	26		libera		diradamento selettivo
35	36		libera		diradamento selettivo	85	24		libera		diradamento selettivo
36	30		libera		diradamento selettivo	86	24		libera		diradamento selettivo
37	24		libera		diradamento selettivo	87	24		libera		diradamento selettivo
38	32		libera		diradamento selettivo	88	30		libera		diradamento selettivo
39	24		libera		diradamento selettivo	89	32		libera		diradamento selettivo
40	30		libera		diradamento selettivo	90	24		libera		secca in piedi
41	20		libera		diradamento selettivo	91	26		libera		diradamento selettivo
42	20		libera		diradamento selettivo	92	28		libera		diradamento selettivo
43	20		libera		diradamento selettivo	93	22		libera		diradamento selettivo
44	48		libera		diradamento selettivo	94	24		libera		diradamento selettivo
45	20		libera		diradamento selettivo	95	28		libera		diradamento selettivo
46	16		libera		diradamento selettivo	96	30		libera		diradamento selettivo
47	26		libera		diradamento selettivo	97	24		libera		diradamento selettivo
48	28		libera		diradamento selettivo	98	20		libera		diradamento selettivo
49	18		libera		diradamento selettivo	99	18		libera		diradamento selettivo
50	18		libera		diradamento selettivo	100	26		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 2			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIATE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
101	22		libera		diradamento selettivo	151	30		libera		diradamento selettivo
102	34		libera		diradamento selettivo	152	30		libera		diradamento selettivo
103	34		libera		diradamento selettivo	153	16		libera		secca in piedi
104	22		libera		diradamento selettivo	154	28		libera		diradamento selettivo
105	24		libera		secca in piedi	155	30		libera		diradamento selettivo
106	24		libera		secca in piedi	156	24		libera		diradamento selettivo
107	26		libera		diradamento selettivo	157	20		libera		diradamento selettivo
108	14		libera		secca in piedi	158	26		libera		diradamento selettivo
109	28		libera		diradamento selettivo	159	20		libera		diradamento selettivo
110	28		libera		diradamento selettivo	160	28		libera		diradamento selettivo
111	28		libera		diradamento selettivo	161	24		libera		secca in piedi
112	34		libera		diradamento selettivo	162	28		libera		diradamento selettivo
113	36		libera		diradamento selettivo	163	24		libera		diradamento selettivo
114	28		libera		diradamento selettivo	164	18		libera		diradamento selettivo
115	22		libera		diradamento selettivo	165	20		libera		diradamento selettivo
116	28		libera		diradamento selettivo	166	20		libera		secca in piedi
117	30		libera		diradamento selettivo	167	14		libera		diradamento selettivo
118	22		libera		diradamento selettivo	168	20		libera		diradamento selettivo
119	32		libera		diradamento selettivo	169	20		libera		diradamento selettivo
120	16		libera		secca in piedi	170	20		libera		diradamento selettivo
121	24		libera		diradamento selettivo	171	24		libera		diradamento selettivo
122	30		libera		diradamento selettivo	172	18		libera		diradamento selettivo
123	20		libera		diradamento selettivo	173	30		libera		diradamento selettivo
124	16		libera		secca in piedi	174	26		libera		diradamento selettivo
125	30		libera		diradamento selettivo	175	26		libera		diradamento selettivo
126	26		libera		diradamento selettivo	176	18		libera		diradamento selettivo
127	20		libera		diradamento selettivo	177	28		libera		diradamento selettivo
128	26		libera		diradamento selettivo	178	26		libera		diradamento selettivo
129	24		libera		diradamento selettivo	179	30		libera		diradamento selettivo
130	30		libera		diradamento selettivo	180	24		libera		diradamento selettivo
131	36		libera		diradamento selettivo	181	20		libera		diradamento selettivo
132	24		libera		diradamento selettivo	182	28		libera		diradamento selettivo
133	34		libera		diradamento selettivo	183	28		libera		diradamento selettivo
134	16		libera		diradamento selettivo	184	26		libera		diradamento selettivo
135	30		libera		diradamento selettivo	185	18		libera		diradamento selettivo
136	34		libera		diradamento selettivo	186	30		libera		diradamento selettivo
137	24		libera		diradamento selettivo	187	14		libera		diradamento selettivo
138	26		libera		diradamento selettivo	188	20		libera		diradamento selettivo
139	28		libera		diradamento selettivo	189	20		libera		diradamento selettivo
140	26		libera		diradamento selettivo	190	16		libera		diradamento selettivo
141	22		libera		diradamento selettivo	191	26		libera		diradamento selettivo
142	28		libera		diradamento selettivo	192	30		libera		diradamento selettivo
143	24		libera		diradamento selettivo	193	24		libera		diradamento selettivo
144	22		libera		secca in piedi	194	28		libera		diradamento selettivo
145	18		libera		diradamento selettivo	195	24		libera		diradamento selettivo
146	26		libera		diradamento selettivo	196	22		libera		diradamento selettivo
147	20		libera		diradamento selettivo	197	20		libera		diradamento selettivo
148	28		libera		diradamento selettivo	198	22		libera		diradamento selettivo
149	32		libera		diradamento selettivo	199	26		libera		diradamento selettivo
150	28		libera		diradamento selettivo	200	20		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 3			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
201	20		libera		diradamento selettivo	251	18		libera		diradamento selettivo
202	28		libera		diradamento selettivo	252	26		libera		diradamento selettivo
203	26		libera		diradamento selettivo	253	24		libera		diradamento selettivo
204	26		libera		diradamento selettivo	254	30		libera		diradamento selettivo
205	28		libera		diradamento selettivo	255	28		libera		diradamento selettivo
206	24		libera		diradamento selettivo	256	28		libera		diradamento selettivo
207	30		libera		diradamento selettivo	257	26		libera		diradamento selettivo
208	20		libera		diradamento selettivo	258	22		libera		secca in piedi
209	28		libera		diradamento selettivo	259	16		libera		diradamento selettivo
210	18		libera		diradamento selettivo	260	26		libera		diradamento selettivo
211	18		libera		secca in piedi	261	20		libera		secca in piedi
212	24		libera		diradamento selettivo	262	22		libera		diradamento selettivo
213	18		libera		diradamento selettivo	263	30		libera		diradamento selettivo
214	24		libera		diradamento selettivo	264	34		libera		diradamento selettivo
215	32		libera		diradamento selettivo	265	22		libera		diradamento selettivo
216	32		libera		diradamento selettivo	266	18		libera		diradamento selettivo
217	24		libera		diradamento selettivo	267	18		libera		diradamento selettivo
218	20		libera		diradamento selettivo	268	18		libera		diradamento selettivo
219	32		libera		diradamento selettivo	269	22		libera		diradamento selettivo
220	30		libera		diradamento selettivo	270	24		libera		diradamento selettivo
221	18		libera		secca in piedi	271	16		libera		diradamento selettivo
222	28		libera		diradamento selettivo	272	30		libera		diradamento selettivo
223	28		libera		diradamento selettivo	273	20		libera		diradamento selettivo
224	20		libera		diradamento selettivo	274	18		libera		diradamento selettivo
225	28		libera		diradamento selettivo	275	22		libera		diradamento selettivo
226	26		libera		diradamento selettivo	276	32		libera		diradamento selettivo
227	22		libera		diradamento selettivo	277	20		libera		diradamento selettivo
228	20		libera		diradamento selettivo	278	24		libera		diradamento selettivo
229	24		libera		diradamento selettivo	279	22		libera		diradamento selettivo
230	26		libera		diradamento selettivo	280	16		libera		secca in piedi
231	28		libera		diradamento selettivo	281	20		libera		secca in piedi
232	18		libera		diradamento selettivo	282	16		libera		secca in piedi
233	28		libera		diradamento selettivo	283	24		libera		diradamento selettivo
234	24		libera		secca in piedi	284	24		libera		diradamento selettivo
235	22		libera		diradamento selettivo	285	22		libera		diradamento selettivo
236	18		libera		diradamento selettivo	286	26		libera		diradamento selettivo
237	28		libera		diradamento selettivo	287	20		libera		diradamento selettivo
238	30		libera		diradamento selettivo	288	18		libera		secca in piedi
239	28		libera		diradamento selettivo	289	24		libera		diradamento selettivo
240	28		libera		diradamento selettivo	290	26		libera		diradamento selettivo
241	30		libera		diradamento selettivo	291	22		libera		diradamento selettivo
242	30		libera		diradamento selettivo	292	26		libera		diradamento selettivo
243	28		libera		diradamento selettivo	293	36		libera		diradamento selettivo
244	36		libera		diradamento selettivo	294	24		libera		diradamento selettivo
245	36		libera		diradamento selettivo	295	26		libera		diradamento selettivo
246	28		libera		diradamento selettivo	296	28		libera		diradamento selettivo
247	36		libera		diradamento selettivo	297	20		libera		diradamento selettivo
248	26		libera		secca in piedi	298	24		libera		diradamento selettivo
249	26		libera		diradamento selettivo	299	34		libera		diradamento selettivo
250	22		libera		secca in piedi	300	28		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 4			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
301	30		libera		diradamento selettivo	351	20		libera		secca in piedi
302	28		libera		diradamento selettivo	352	18		libera		secca in piedi
303	22		libera		diradamento selettivo	353	46		libera		diradamento selettivo
304	20		libera		diradamento selettivo	354	22		libera		diradamento selettivo
305	26		libera		diradamento selettivo	355	34		libera		diradamento selettivo
306	20		libera		diradamento selettivo	356	32		libera		diradamento selettivo
307	28		libera		diradamento selettivo	357	20		libera		diradamento selettivo
308	26		libera		diradamento selettivo	358	24		libera		diradamento selettivo
309	18		libera		diradamento selettivo	359	24		libera		diradamento selettivo
310	32		libera		diradamento selettivo	360	30		libera		diradamento selettivo
311	28		libera		diradamento selettivo	361	22		libera		diradamento selettivo
312	44		libera		diradamento selettivo	362	26		libera		diradamento selettivo
313	28		libera		diradamento selettivo	363	26		libera		secca in piedi
314	28		libera		diradamento selettivo	364	32		libera		diradamento selettivo
315	30		libera		diradamento selettivo	365	30		libera		secca in piedi
316	28		libera		diradamento selettivo	366	26		libera		diradamento selettivo
317	18		libera		diradamento selettivo	367	20		libera		diradamento selettivo
318	22		libera		diradamento selettivo	368	26		libera		secca in piedi
319	34		libera		diradamento selettivo	369	26		libera		secca in piedi
320	24		libera		diradamento selettivo	370	26		libera		secca in piedi
321	24		libera		secca in piedi	371	30		libera		secca in piedi
322	28		libera		diradamento selettivo	372	26		libera		secca in piedi
323	22		libera		diradamento selettivo	373	26		libera		secca in piedi
324	22		libera		diradamento selettivo	374	26		libera		secca in piedi
325	14		libera		diradamento selettivo	375	28		libera		diradamento selettivo
326	24		libera		diradamento selettivo	376	32		libera		secca in piedi
327	26		libera		diradamento selettivo	377	24		libera		diradamento selettivo
328	26		libera		diradamento selettivo	378	28		libera		diradamento selettivo
329	20		libera		secca in piedi	379	14		libera		diradamento selettivo
330	30		libera		secca in piedi	380	22		libera		diradamento selettivo
331	26		libera		diradamento selettivo	381	22		libera		diradamento selettivo
332	16		libera		diradamento selettivo	382	22		libera		diradamento selettivo
333	18		libera		diradamento selettivo	383	22		libera		diradamento selettivo
334	32		libera		diradamento selettivo	384	24		libera		diradamento selettivo
335	24		libera		diradamento selettivo	385	26		libera		diradamento selettivo
336	20		libera		diradamento selettivo	386	26		libera		diradamento selettivo
337	28		libera		diradamento selettivo	387	24		libera		diradamento selettivo
338	18		libera		diradamento selettivo	388	22		libera		diradamento selettivo
339	32		libera		diradamento selettivo	389	28		libera		diradamento selettivo
340	24		libera		diradamento selettivo	390	26		libera		diradamento selettivo
341	24		libera		diradamento selettivo	391	30		libera		diradamento selettivo
342	22		libera		diradamento selettivo	392	28		libera		diradamento selettivo
343	18		libera		diradamento selettivo	393	16		libera		diradamento selettivo
344	28		libera		diradamento selettivo	394	28		libera		diradamento selettivo
345	18		libera		diradamento selettivo	395	20		libera		diradamento selettivo
346	20		libera		diradamento selettivo	396	36		libera		diradamento selettivo
347	16		libera		diradamento selettivo	397	30		libera		diradamento selettivo
348	32		libera		diradamento selettivo	398	30		libera		diradamento selettivo
349	30		libera		diradamento selettivo	399	26		libera		diradamento selettivo
350	32		libera		secca in piedi	400	28		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 5			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
401	18		libera		diradamento selettivo	451	28		libera		diradamento selettivo
402	22		libera		diradamento selettivo	452	28		libera		diradamento selettivo
403	24		libera		diradamento selettivo	453	24		libera		diradamento selettivo
404	20		libera		secca in piedi	454	34		libera		diradamento selettivo
405	30		libera		diradamento selettivo	455	28		libera		diradamento selettivo
406	26		libera		secca in piedi	456	20		libera		diradamento selettivo
407	28		libera		diradamento selettivo	457	28		libera		diradamento selettivo
408	32		libera		secca in piedi	458	22		libera		diradamento selettivo
409	26		libera		diradamento selettivo	459	24		libera		diradamento selettivo
410	28		libera		secca in piedi	460	30		libera		diradamento selettivo
411	22		libera		diradamento selettivo	461	40		libera		diradamento selettivo
412	22		libera		secca in piedi	462	24		libera		secca in piedi
413	22		libera		secca in piedi	463	42		libera		secca in piedi
414	26		libera		secca in piedi	464	24		libera		diradamento selettivo
415	32		libera		secca in piedi	465	30		libera		secca in piedi
416	30		libera		secca in piedi	466	24		libera		secca in piedi
417	34		libera		secca in piedi	467	32		libera		secca in piedi
418	22		libera		secca in piedi	468	36		libera		secca in piedi
419	26		libera		secca in piedi	469	32		libera		secca in piedi
420	20		libera		secca in piedi	470	22		libera		secca in piedi
421	30		libera		secca in piedi	471	36		libera		diradamento selettivo
422	28		libera		secca in piedi	472	20		libera		diradamento selettivo
423	22		libera		diradamento selettivo	473	22		libera		diradamento selettivo
424	26		libera		secca in piedi	474	40		libera		secca in piedi
425	28		libera		secca in piedi	475	44		libera		secca in piedi
426	18		libera		diradamento selettivo	476	26		libera		secca in piedi
427	26		libera		secca in piedi	477	40		libera		secca in piedi
428	30		libera		secca in piedi	478	26		libera		secca in piedi
429	24		libera		secca in piedi	479	28		libera		secca in piedi
430	22		libera		secca in piedi	480	28		libera		secca in piedi
431	20		libera		secca in piedi	481	22		libera		secca in piedi
432	24		libera		secca in piedi	482	16		libera		secca in piedi
433	18		libera		secca in piedi	483	48		libera		secca in piedi
434	42		libera		secca in piedi	484	26		libera		secca in piedi
435	20		libera		secca in piedi	485	40		libera		secca in piedi
436	26		libera		diradamento selettivo	486	38		libera		secca in piedi
437	28		libera		diradamento selettivo	487	22		libera		diradamento selettivo
438	22		libera		diradamento selettivo	488	26		libera		diradamento selettivo
439	18		libera		diradamento selettivo	489	16		libera		diradamento selettivo
440	34		libera		secca in piedi	490	16		libera		secca in piedi
441	28		libera		secca in piedi	491	20		libera		diradamento selettivo
442	30		libera		secca in piedi	492	24		libera		diradamento selettivo
443	34		libera		secca in piedi	493	22		libera		diradamento selettivo
444	46		libera		secca in piedi	494	16		libera		diradamento selettivo
445	26		libera		secca in piedi	495	22		libera		diradamento selettivo
446	26		libera		secca in piedi	496	14		libera		secca in piedi
447	20		libera		diradamento selettivo	497	28		libera		diradamento selettivo
448	20		libera		diradamento selettivo	498	22		libera		diradamento selettivo
449	38		libera		diradamento selettivo	499	24		libera		diradamento selettivo
450	32		libera		diradamento selettivo	500	20		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.					39			PAGINA 6			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
501	26		libera		diradamento selettivo	551	14		libera		diradamento selettivo
502	20		libera		diradamento selettivo	552	22		libera		diradamento selettivo
503	24		libera		diradamento selettivo	553	22		libera		diradamento selettivo
504	24		libera		diradamento selettivo	554	30		libera		diradamento selettivo
505	20		libera		diradamento selettivo	555	24		libera		diradamento selettivo
506	24		libera		diradamento selettivo	556	24		libera		secco in piedi
507	16		libera		diradamento selettivo	557	32		libera		diradamento selettivo
508	24		libera		diradamento selettivo	558	20		libera		diradamento selettivo
509	22		libera		diradamento selettivo	559	22		libera		diradamento selettivo
510	16		libera		diradamento selettivo	560	22		libera		secco in piedi
511	14		libera		secco in piedi	561	28/		libera		secco in piedi
512	32		libera		diradamento selettivo	562	24		libera		secco in piedi
513	32		libera		diradamento selettivo	563	24		libera		secco in piedi
514	24		libera		diradamento selettivo	564	28		libera		secco in piedi
515	20		libera		secco in piedi	565	32		libera		secco in piedi
516	20		libera		diradamento selettivo	566	32		libera		diradamento selettivo
517	20		libera		secco in piedi	567	24		libera		diradamento selettivo
518	30		libera		diradamento selettivo	568	30		libera		secco in piedi
519	22		libera		diradamento selettivo	569	36		libera		diradamento selettivo
520	26		libera		diradamento selettivo	570	34		libera		diradamento selettivo
521	24		libera		diradamento selettivo	571	24		libera		diradamento selettivo
522	16		libera		secco in piedi	572	30		libera		diradamento selettivo
523	18		libera		diradamento selettivo	573	34		libera		diradamento selettivo
524	18		libera		diradamento selettivo	574	32		libera		diradamento selettivo
525	30		libera		diradamento selettivo	575	20		libera		diradamento selettivo
526	18		libera		diradamento selettivo	576	24		libera		diradamento selettivo
527	22		libera		diradamento selettivo	577	28		libera		diradamento selettivo
528	20		libera		diradamento selettivo	578	26		libera		secco in piedi
529	22		libera		diradamento selettivo	579	22		libera		diradamento selettivo
530	18		libera		diradamento selettivo	580	28		libera		diradamento selettivo
531	16		libera		diradamento selettivo	581	28		libera		diradamento selettivo
532	18		libera		diradamento selettivo	582	26		libera		diradamento selettivo
533	18		libera		secco in piedi	583	26		libera		diradamento selettivo
534	28		libera		diradamento selettivo	584	28		libera		diradamento selettivo
535	26		libera		diradamento selettivo	585	28		libera		diradamento selettivo
536	26		libera		diradamento selettivo	586	18		libera		diradamento selettivo
537	14		libera		diradamento selettivo	587	26		libera		diradamento selettivo
538	18		libera		secco in piedi	588	20		libera		diradamento selettivo
539	26		libera		secco in piedi	589	28		libera		diradamento selettivo
540	26		libera		diradamento selettivo	590	26		libera		diradamento selettivo
541	18		libera		diradamento selettivo	591	26		libera		secco in piedi
542	26		libera		diradamento selettivo	592	26		libera		secco in piedi
543	32		libera		diradamento selettivo	593	24		libera		diradamento selettivo
544	22		libera		diradamento selettivo	594	16		libera		diradamento selettivo
545	26		libera		diradamento selettivo	595	28		libera		secco in piedi
546	22		libera		secco in piedi	596	26		libera		diradamento selettivo
547	26		libera		diradamento selettivo	597	34		libera		diradamento selettivo
548	28		libera		diradamento selettivo	598	26		libera		diradamento selettivo
549	32		libera		diradamento selettivo	599	22		libera		secco in piedi
550	22		libera		diradamento selettivo	600	30		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.					39			PAGINA 7			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
601	30		libera		diradamento selettivo	651	24		libera		diradamento selettivo
602	28		libera		diradamento selettivo	652	16		libera		diradamento selettivo
603	16		libera		diradamento selettivo	653	28		libera		diradamento selettivo
604	32		libera		diradamento selettivo	654	32		libera		diradamento selettivo
605	30		libera		diradamento selettivo	655	30		libera		diradamento selettivo
606	28		libera		diradamento selettivo	656	24		libera		diradamento selettivo
607	14		libera		secca in piedi	657	28		libera		diradamento selettivo
608	20		libera		diradamento selettivo	658	22		libera		secca in piedi
609	24		libera		diradamento selettivo	659	30		libera		diradamento selettivo
610	22		libera		diradamento selettivo	660	16		libera		secca in piedi
611	22		libera		diradamento selettivo	661	20		libera		diradamento selettivo
612	24		libera		diradamento selettivo	662	42		libera		diradamento selettivo
613	26		libera		diradamento selettivo	663	34		libera		diradamento selettivo
614	22		libera		diradamento selettivo	664	22		libera		diradamento selettivo
615	24		libera		diradamento selettivo	665	16		libera		secca in piedi
616	20		libera		secca in piedi	666	20		libera		diradamento selettivo
617	18		libera		diradamento selettivo	667	26		libera		diradamento selettivo
618	32		libera		diradamento selettivo	668	20		libera		secca in piedi
619	20		libera		diradamento selettivo	669	34		libera		diradamento selettivo
620	32		libera		diradamento selettivo	670	24		libera		diradamento selettivo
621	22		libera		diradamento selettivo	671	18		libera		diradamento selettivo
622	32		libera		diradamento selettivo	672	26		libera		diradamento selettivo
623	32		libera		diradamento selettivo	673	34		libera		diradamento selettivo
624	26		libera		diradamento selettivo	674	22		libera		diradamento selettivo
625	20		libera		secca in piedi	675	20		libera		diradamento selettivo
626	28		libera		diradamento selettivo	676	22		libera		secca in piedi
627	28		libera		diradamento selettivo	677	22		libera		diradamento selettivo
628	20		libera		secca in piedi	678	34		libera		diradamento selettivo
629	16		libera		diradamento selettivo	679	28		libera		diradamento selettivo
630	38		libera		diradamento selettivo	680	26		libera		diradamento selettivo
631	26		libera		diradamento selettivo	681	28		libera		diradamento selettivo
632	26		libera		diradamento selettivo	682	20		libera		diradamento selettivo
633	22		libera		secca in piedi	683	28		libera		diradamento selettivo
634	28		libera		diradamento selettivo	684	28		libera		diradamento selettivo
635	22		libera		diradamento selettivo	685	30		libera		diradamento selettivo
636	32		libera		diradamento selettivo	686	22		libera		diradamento selettivo
637	32		libera		diradamento selettivo	687	22		libera		diradamento selettivo
638	26		libera		diradamento selettivo	688	20		libera		diradamento selettivo
639	18		libera		diradamento selettivo	689	24		libera		diradamento selettivo
640	38		libera		diradamento selettivo	690	24		libera		diradamento selettivo
641	30		libera		diradamento selettivo	691	30		libera		diradamento selettivo
642	16		libera		diradamento selettivo	692	30		libera		diradamento selettivo
643	24		libera		diradamento selettivo	693	32		libera		diradamento selettivo
644	30		libera		diradamento selettivo	694	32		libera		diradamento selettivo
645	18		libera		diradamento selettivo	695	36		libera		diradamento selettivo
646	30		libera		diradamento selettivo	696	28		libera		diradamento selettivo
647	22		libera		diradamento selettivo	697	24		libera		diradamento selettivo
648	24		libera		diradamento selettivo	698	22		libera		diradamento selettivo
649	22		libera		diradamento selettivo	699	32		libera		diradamento selettivo
650	24		libera		diradamento selettivo	700	20		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.					39			PAGINA 8			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzioe	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzioe	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
701	40		libera		diradamento selettivo	751	42		libera		diradamento selettivo
702	24		libera		diradamento selettivo	752	28		libera		diradamento selettivo
703	22		libera		diradamento selettivo	753	30		libera		secca in piedi
704	34		libera		diradamento selettivo	754	32		libera		diradamento selettivo
705	22		libera		diradamento selettivo	755	22		libera		diradamento selettivo
706	24		libera		secca in piedi	756	30		libera		diradamento selettivo
707	24		libera		diradamento selettivo	757	36		libera		diradamento selettivo
708	34		libera		diradamento selettivo	758	28		libera		diradamento selettivo
709	24		libera		diradamento selettivo	759	28		libera		diradamento selettivo
710	36		libera		diradamento selettivo	760	42		libera		diradamento selettivo
711	28		libera		diradamento selettivo	761	34		libera		diradamento selettivo
712	28		libera		diradamento selettivo	762	18		libera		diradamento selettivo
713	20		libera		diradamento selettivo	763	28		libera		diradamento selettivo
714	28		libera		diradamento selettivo	764	20		libera		diradamento selettivo
715	36		libera		diradamento selettivo	765	20		libera		diradamento selettivo
716	24		libera		diradamento selettivo	766	24		libera		diradamento selettivo
717	16		libera		diradamento selettivo	767	38		libera		diradamento selettivo
718	20		libera		secca in piedi	768	22		libera		diradamento selettivo
719	20		libera		diradamento selettivo	769	24		libera		diradamento selettivo
720	22		libera		diradamento selettivo	770	22		libera		diradamento selettivo
721	34		libera		diradamento selettivo	771	20		libera		secca in piedi
722	20		libera		diradamento selettivo	772	24		libera		diradamento selettivo
723	30		libera		diradamento selettivo	773	32		libera		diradamento selettivo
724	26		libera		diradamento selettivo	774	24		libera		diradamento selettivo
725	28		libera		secca in piedi	775	26		libera		diradamento selettivo
726	16		libera		secca in piedi	776	22		libera		diradamento selettivo
727	28		libera		secca in piedi	777	32		libera		diradamento selettivo
728	30		libera		diradamento selettivo	778	34		libera		diradamento selettivo
729	22		libera		secca in piedi	779	28		libera		diradamento selettivo
730	20		libera		diradamento selettivo	780	20		libera		secca in piedi
731	38		libera		secca in piedi	781	32		libera		diradamento selettivo
732	32		libera		diradamento selettivo	782	30		libera		diradamento selettivo
733	22		libera		secca in piedi	783	18		libera		diradamento selettivo
734	26		libera		diradamento selettivo	784	26		libera		diradamento selettivo
735	30		libera		diradamento selettivo	785	30		libera		diradamento selettivo
736	22		libera		diradamento selettivo	786	28		libera		diradamento selettivo
737	32		libera		secca in piedi	787	28		libera		diradamento selettivo
738	38		libera		secca in piedi	788	28		libera		diradamento selettivo
739	34		libera		diradamento selettivo	789	26		libera		diradamento selettivo
740	18		libera		diradamento selettivo	790	24		libera		diradamento selettivo
741	24		libera		secca in piedi	791	18		libera		secca in piedi
742	36		libera		secca in piedi	792	30		libera		diradamento selettivo
743	30		libera		diradamento selettivo	793	18		libera		diradamento selettivo
744	28		libera		diradamento selettivo	794	20		libera		secca in piedi
745	28		libera		diradamento selettivo	795	24		libera		diradamento selettivo
746	34		libera		diradamento selettivo	796	28		libera		secca in piedi
747	28		libera		diradamento selettivo	797	24		libera		diradamento selettivo
748	30		libera		diradamento selettivo	798	28		libera		secca in piedi
749	38		libera		diradamento selettivo	799	28		libera		secca in piedi
750	22		libera		diradamento selettivo	800	24		libera		secca in piedi

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 9			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
801	32		libera		diradamento selettivo	851	20		libera		diradamento selettivo
802	18		libera		diradamento selettivo	852	22		libera		diradamento selettivo
803	22		libera		secca in piedi	853	24		libera		diradamento selettivo
804	22		libera		secca in piedi	854	24		libera		diradamento selettivo
805	30		libera		secca in piedi	855	20		libera		secca in piedi
806	30		libera		secca in piedi	856	28		libera		diradamento selettivo
807	26		libera		secca in piedi	857	18		libera		diradamento selettivo
808	22		libera		secca in piedi	858	30		libera		diradamento selettivo
809	28		libera		secca in piedi	859	18		libera		diradamento selettivo
810	28		libera		secca in piedi	860	16		libera		diradamento selettivo
811	28		libera		secca in piedi	861	22		libera		secca in piedi
812	20		libera		secca in piedi	862	26		libera		diradamento selettivo
813	26		libera		secca in piedi	863	26		libera		secca in piedi
814	20		libera		secca in piedi	864	20		libera		diradamento selettivo
815	28		libera		secca in piedi	865	28		libera		diradamento selettivo
816	28		libera		secca in piedi	866	24		libera		diradamento selettivo
817	22		libera		secca in piedi	867	18		libera		secca in piedi
818	30		libera		secca in piedi	868	32		libera		diradamento selettivo
819	26		libera		secca in piedi	869	28		libera		diradamento selettivo
820	38		libera		secca in piedi	870	24		libera		secca in piedi
821	22		libera		secca in piedi	871	28		libera		diradamento selettivo
822	24		libera		secca in piedi	872	26		libera		diradamento selettivo
823	26		libera		secca in piedi	873	30		libera		diradamento selettivo
824	24		libera		secca in piedi	874	26		libera		diradamento selettivo
825	34		libera		secca in piedi	875	32		libera		diradamento selettivo
826	24		libera		secca in piedi	876	22		libera		diradamento selettivo
827	30		libera		secca in piedi	877	20		libera		secca in piedi
828	34		libera		secca in piedi	878	34		libera		diradamento selettivo
829	24		libera		diradamento selettivo	879	30		libera		diradamento selettivo
830	22		libera		secca in piedi	880	26		libera		diradamento selettivo
831	26		libera		diradamento selettivo	881	28		libera		diradamento selettivo
832	40		libera		diradamento selettivo	882	24		libera		diradamento selettivo
833	22		libera		diradamento selettivo	883	26		libera		diradamento selettivo
834	26		libera		diradamento selettivo	884	28		libera		diradamento selettivo
835	28		libera		secca in piedi	885	20		libera		secca in piedi
836	24		libera		secca in piedi	886	42		libera		secca in piedi
837	26		libera		secca in piedi	887	26		libera		secca in piedi
838	26		libera		secca in piedi	888	36		libera		secca in piedi
839	28		libera		diradamento selettivo	889	30		libera		secca in piedi
840	32		libera		secca in piedi	890	26		libera		secca in piedi
841	28		libera		secca in piedi	891	26		libera		secca in piedi
842	12		libera		secca in piedi	892	30		libera		secca in piedi
843	28		libera		diradamento selettivo	893	28		libera		secca in piedi
844	36		libera		secca in piedi	894	24		libera		secca in piedi
845	38		libera		secca in piedi	895	22		libera		diradamento selettivo
846	26		libera		diradamento selettivo	896	26		libera		diradamento selettivo
847	30		libera		secca in piedi	897	30		libera		secca in piedi
848	24		libera		diradamento selettivo	898	32		libera		secca in piedi
849	20		libera		diradamento selettivo	899	24		libera		secca in piedi
850	16		libera		diradamento selettivo	900	26		libera		secca in piedi

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 10			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIATE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
901	26		libera		diradamento selettivo	951	18		libera		diradamento selettivo
902	34		libera		secca in piedi	952	34		libera		diradamento selettivo
903	18		libera		secca in piedi	953	32		libera		diradamento selettivo
904	24		libera		secca in piedi	954	34		libera		diradamento selettivo
905	24		libera		secca in piedi	955	26		libera		diradamento selettivo
906	34		libera		secca in piedi	956	30		libera		diradamento selettivo
907	28		libera		secca in piedi	957	28		libera		diradamento selettivo
908	24		libera		secca in piedi	958	22		libera		diradamento selettivo
909	26		libera		secca in piedi	959	16		libera		diradamento selettivo
910	28		libera		secca in piedi	960	30		libera		diradamento selettivo
911	32		libera		secca in piedi	961	22		libera		secca in piedi
912	28		libera		secca in piedi	962	12		libera		secca in piedi
913	32		libera		diradamento selettivo	963	20		libera		diradamento selettivo
914	32		libera		secca in piedi	964	20		libera		diradamento selettivo
915	28		libera		diradamento selettivo	965	26		libera		diradamento selettivo
916	20		libera		diradamento selettivo	966	20		libera		diradamento selettivo
917	32		libera		diradamento selettivo	967	24		libera		diradamento selettivo
918	28		libera		diradamento selettivo	968	20		libera		diradamento selettivo
919	22		libera		diradamento selettivo	969	22		libera		secca in piedi
920	26		libera		diradamento selettivo	970	20		libera		diradamento selettivo
921	32		libera		diradamento selettivo	971	16		libera		secca in piedi
922	32		libera		diradamento selettivo	972	18		libera		secca in piedi
923	26		libera		diradamento selettivo	973	26		libera		diradamento selettivo
924	32		libera		diradamento selettivo	974	16		libera		secca in piedi
925	24		libera		diradamento selettivo	975	28		libera		diradamento selettivo
926	26		libera		diradamento selettivo	976	24		libera		diradamento selettivo
927	28		libera		diradamento selettivo	977	22		libera		diradamento selettivo
928	24		libera		diradamento selettivo	978	24		libera		diradamento selettivo
929	18		libera		secca in piedi	979	30		libera		diradamento selettivo
930	28		libera		diradamento selettivo	980	16		libera		diradamento selettivo
931	24		libera		diradamento selettivo	981	22		libera		diradamento selettivo
932	16		libera		secca in piedi	982	18		libera		diradamento selettivo
933	32		libera		diradamento selettivo	983	16		libera		diradamento selettivo
934	22		libera		secca in piedi	984	22		libera		diradamento selettivo
935	22		libera		secca in piedi	985	26		libera		diradamento selettivo
936	20		libera		diradamento selettivo	986	24		libera		diradamento selettivo
937	22		libera		secca in piedi	987	22		libera		diradamento selettivo
938	20		libera		secca in piedi	988	18		libera		diradamento selettivo
939	22		libera		secca in piedi	989	32		libera		diradamento selettivo
940	22		libera		diradamento selettivo	990	26		libera		diradamento selettivo
941	30		libera		diradamento selettivo	991	32		libera		diradamento selettivo
942	24		libera		secca in piedi	992	26		libera		diradamento selettivo
943	28		libera		secca in piedi	993	20		libera		secca in piedi
944	22		libera		diradamento selettivo	994	22		libera		diradamento selettivo
945	24		libera		secca in piedi	995	30		libera		diradamento selettivo
946	20		libera		diradamento selettivo	996	34		libera		diradamento selettivo
947	24		libera		diradamento selettivo	997	18		libera		secca in piedi
948	20		libera		diradamento selettivo	998	24		libera		diradamento selettivo
949	20		libera		secca in piedi	999	30		libera		diradamento selettivo
950	22		libera		secca in piedi	1000	24		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39						PAGINA 11	
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIATE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1001	26		libera		diradamento selettivo	1051	24		libera		diradamento selettivo
1002	24		libera		diradamento selettivo	1052	34		libera		diradamento selettivo
1003	24		libera		diradamento selettivo	1053	18		libera		diradamento selettivo
1004	26		libera		diradamento selettivo	1054	26		libera		diradamento selettivo
1005	28		libera		diradamento selettivo	1055	26		libera		diradamento selettivo
1006	22		libera		secca in piedi	1056	22		libera		diradamento selettivo
1007	14		libera		secca in piedi	1057	20		libera		diradamento selettivo
1008	22		libera		diradamento selettivo	1058	20		libera		diradamento selettivo
1009	22		libera		diradamento selettivo	1059	16		libera		diradamento selettivo
1010	16		libera		diradamento selettivo	1060	18		libera		diradamento selettivo
1011	20		libera		diradamento selettivo	1061	12		libera		diradamento selettivo
1012	22		libera		diradamento selettivo	1062	30		libera		diradamento selettivo
1013	22		libera		diradamento selettivo	1063	14		libera		diradamento selettivo
1014	28		libera		diradamento selettivo	1064	12		libera		diradamento selettivo
1015	20		libera		diradamento selettivo	1065	14		libera		diradamento selettivo
1016	24		libera		diradamento selettivo	1066	24		libera		diradamento selettivo
1017	20		libera		diradamento selettivo	1067	26		libera		diradamento selettivo
1018	24		libera		diradamento selettivo	1068	22		libera		diradamento selettivo
1019	24		libera		diradamento selettivo	1069	14		libera		diradamento selettivo
1020	26		libera		secca in piedi	1070	16		libera		diradamento selettivo
1021	22		libera		diradamento selettivo	1071	18		libera		diradamento selettivo
1022	18		libera		diradamento selettivo	1072	26		libera		diradamento selettivo
1023	26		libera		diradamento selettivo	1073	18		libera		diradamento selettivo
1024	20		libera		diradamento selettivo	1074	30		libera		diradamento selettivo
1025	22		libera		diradamento selettivo	1075	28		libera		diradamento selettivo
1026	20		libera		diradamento selettivo	1076	30		libera		diradamento selettivo
1027	18		libera		diradamento selettivo	1077	20		libera		diradamento selettivo
1028	28		libera		diradamento selettivo	1078	22		libera		diradamento selettivo
1029	26		libera		diradamento selettivo	1079	22		libera		diradamento selettivo
1030	20		libera		diradamento selettivo	1080	24		libera		secca in piedi
1031	20		libera		diradamento selettivo	1081	12		libera		diradamento selettivo
1032	22		libera		diradamento selettivo	1082	16		libera		secca in piedi
1033	20		libera		diradamento selettivo	1083	30		libera		diradamento selettivo
1034	22		libera		secca in piedi	1084	12		libera		diradamento selettivo
1035	26		libera		diradamento selettivo	1085	16		libera		diradamento selettivo
1036	20		libera		secca in piedi	1086	16		libera		diradamento selettivo
1037	24		libera		secca in piedi	1087	24		libera		diradamento selettivo
1038	34		libera		diradamento selettivo	1088	22		libera		diradamento selettivo
1039	32		libera		diradamento selettivo	1089	18		libera		diradamento selettivo
1040	12		libera		secca in piedi	1090	26		libera		diradamento selettivo
1041	14		libera		diradamento selettivo	1091	20		libera		diradamento selettivo
1042	24		libera		diradamento selettivo	1092	20		libera		diradamento selettivo
1043	24		libera		diradamento selettivo	1093	18		libera		diradamento selettivo
1044	20		libera		diradamento selettivo	1094	14		libera		secca in piedi
1045	18		libera		diradamento selettivo	1095	18		libera		diradamento selettivo
1046	22		libera		diradamento selettivo	1096	18		libera		diradamento selettivo
1047	18		libera		diradamento selettivo	1097	22		libera		diradamento selettivo
1048	24		libera		diradamento selettivo	1098	24		libera		diradamento selettivo
1049	16		libera		diradamento selettivo	1099	20		libera		diradamento selettivo
1050	16		libera		diradamento selettivo	1100	20		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 12			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1101	30		libera		diradamento selettivo	1151	28		libera		diradamento selettivo
1102	20		libera		diradamento selettivo	1152	24		libera		diradamento selettivo
1103	24		libera		diradamento selettivo	1153	26		libera		diradamento selettivo
1104	22		libera		diradamento selettivo	1154	24		libera		diradamento selettivo
1105	18		libera		diradamento selettivo	1155	26		libera		diradamento selettivo
1106	24		libera		diradamento selettivo	1156	50		libera		diradamento selettivo
1107	22		libera		diradamento selettivo	1157	32		libera		diradamento selettivo
1108	26		libera		diradamento selettivo	1158	26		libera		diradamento selettivo
1109	28		libera		diradamento selettivo	1159	24		libera		diradamento selettivo
1110	22		libera		diradamento selettivo	1160	42		libera		diradamento selettivo
1111	24		libera		diradamento selettivo	1161	22		libera		secca in piedi
1112	22		libera		diradamento selettivo	1162	30		libera		secca in piedi
1113	16		libera		diradamento selettivo	1163	32		libera		diradamento selettivo
1114	30		libera		diradamento selettivo	1164	30		libera		diradamento selettivo
1115	14		libera		diradamento selettivo	1165	22		libera		secca in piedi
1116	28		libera		diradamento selettivo	1166	22		libera		secca in piedi
1117	24		libera		diradamento selettivo	1167	22		libera		diradamento selettivo
1118	22		libera		diradamento selettivo	1168	22		libera		diradamento selettivo
1119	28		libera		diradamento selettivo	1169	20		libera		diradamento selettivo
1120	28		libera		secca in piedi	1170	26		libera		diradamento selettivo
1121	20		libera		secca in piedi	1171	26		libera		diradamento selettivo
1122	26		libera		secca in piedi	1172	24		libera		diradamento selettivo
1123	24		libera		diradamento selettivo	1173	32		libera		diradamento selettivo
1124	24		libera		secca in piedi	1174	26		libera		diradamento selettivo
1125	16		libera		diradamento selettivo	1175	28		libera		diradamento selettivo
1126	26		libera		secca in piedi	1176	28		libera		diradamento selettivo
1127	22		libera		diradamento selettivo	1177	32		libera		diradamento selettivo
1128	24		libera		diradamento selettivo	1178	32		libera		diradamento selettivo
1129	22		libera		secca in piedi	1179	30		libera		diradamento selettivo
1130	26		libera		diradamento selettivo	1180	20		libera		diradamento selettivo
1131	26		libera		diradamento selettivo	1181	24		libera		diradamento selettivo
1132	28		libera		diradamento selettivo	1182	28		libera		diradamento selettivo
1133	20		libera		diradamento selettivo	1183	30		libera		diradamento selettivo
1134	18		libera		secca in piedi	1184	26		libera		diradamento selettivo
1135	24		libera		diradamento selettivo	1185	22		libera		diradamento selettivo
1136	24		libera		secca in piedi	1186	24		libera		diradamento selettivo
1137	28		libera		diradamento selettivo	1187	40		libera		diradamento selettivo
1138	22		libera		diradamento selettivo	1188	28		libera		diradamento selettivo
1139	26		libera		diradamento selettivo	1189	20		libera		diradamento selettivo
1140	24		libera		diradamento selettivo	1190	40		libera		diradamento selettivo
1141	28		libera		diradamento selettivo	1191	34		libera		diradamento selettivo
1142	22		libera		diradamento selettivo	1192	18		libera		diradamento selettivo
1143	28		libera		diradamento selettivo	1193	22		libera		diradamento selettivo
1144	20		libera		diradamento selettivo	1194	24		libera		diradamento selettivo
1145	28		libera		diradamento selettivo	1195	30		libera		diradamento selettivo
1146	26		libera		secca in piedi	1196	16		libera		diradamento selettivo
1147	28		libera		secca in piedi	1197	26		libera		diradamento selettivo
1148	28		libera		diradamento selettivo	1198	28		libera		secca in piedi
1149	36		libera		diradamento selettivo	1199	28		libera		diradamento selettivo
1150	32		libera		diradamento selettivo	1200	28		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39						PAGINA 13	
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1201	20		libera		diradamento selettivo	1251	24		libera		diradamento selettivo
1202	24		libera		diradamento selettivo	1252	18		libera		diradamento selettivo
1203	22		libera		diradamento selettivo	1253	16		libera		diradamento selettivo
1204	32		libera		diradamento selettivo	1254	36		libera		diradamento selettivo
1205	16		libera		diradamento selettivo	1255	32		libera		diradamento selettivo
1206	34		libera		diradamento selettivo	1256	28		libera		diradamento selettivo
1207	28		libera		diradamento selettivo	1257	32		libera		diradamento selettivo
1208	26		libera		diradamento selettivo	1258	32		libera		diradamento selettivo
1209	30		libera		diradamento selettivo	1259	22		libera		diradamento selettivo
1210	48		libera		diradamento selettivo	1260	18		libera		diradamento selettivo
1211	38		libera		diradamento selettivo	1261	24		libera		diradamento selettivo
1212	32		libera		diradamento selettivo	1262	24		libera		secca in piedi
1213	30		libera		diradamento selettivo	1263	20		libera		secca in piedi
1214	26		libera		diradamento selettivo	1264	22		libera		secca in piedi
1215	36		libera		diradamento selettivo	1265	26		libera		diradamento selettivo
1216	32		libera		diradamento selettivo	1266	34		libera		diradamento selettivo
1217	48		libera		diradamento selettivo	1267	40		libera		diradamento selettivo
1218	24		libera		diradamento selettivo	1268	20		libera		diradamento selettivo
1219	28		libera		diradamento selettivo	1269	26		libera		diradamento selettivo
1220	30		libera		diradamento selettivo	1270	30		libera		diradamento selettivo
1221	34		libera		diradamento selettivo	1271	28		libera		diradamento selettivo
1222	36		libera		diradamento selettivo	1272	22		libera		secca in piedi
1223	44		libera		diradamento selettivo	1273	22		libera		secca in piedi
1224	42		libera		diradamento selettivo	1274	20		libera		diradamento selettivo
1225	40		libera		diradamento selettivo	1275	26		libera		diradamento selettivo
1226	24		libera		diradamento selettivo	1276	24		libera		diradamento selettivo
1227	34		libera		diradamento selettivo	1277	26		libera		diradamento selettivo
1228	38		libera		diradamento selettivo	1278	26		libera		diradamento selettivo
1229	34		libera		diradamento selettivo	1279	20		libera		secca in piedi
1230	38		libera		diradamento selettivo	1280	30		libera		diradamento selettivo
1231	38		libera		diradamento selettivo	1281	14		libera		secca in piedi
1232	32		libera		diradamento selettivo	1282	18		libera		diradamento selettivo
1233	36		libera		diradamento selettivo	1283	28		libera		diradamento selettivo
1234	30		libera		diradamento selettivo	1284	14		libera		secca in piedi
1235	28		libera		diradamento selettivo	1285	20		libera		diradamento selettivo
1236	26		libera		diradamento selettivo	1286	20		libera		diradamento selettivo
1237	32		libera		diradamento selettivo	1287	22		libera		diradamento selettivo
1238	24		libera		diradamento selettivo	1288	18		libera		diradamento selettivo
1239	22		libera		diradamento selettivo	1289	12		libera		secca in piedi
1240	26		libera		diradamento selettivo	1290	22		libera		diradamento selettivo
1241	22		libera		diradamento selettivo	1291	14		libera		secca in piedi
1242	26		libera		diradamento selettivo	1292	22		libera		diradamento selettivo
1243	26		libera		diradamento selettivo	1293	20		libera		diradamento selettivo
1244	34		libera		diradamento selettivo	1294	18		libera		diradamento selettivo
1245	44		libera		diradamento selettivo	1295	18		libera		secca in piedi
1246	24		libera		diradamento selettivo	1296	22		libera		diradamento selettivo
1247	14		libera		diradamento selettivo	1297	22		libera		diradamento selettivo
1248	24		libera		diradamento selettivo	1298	22		libera		diradamento selettivo
1249	26		libera		diradamento selettivo	1299	24		libera		diradamento selettivo
1250	16		libera		diradamento selettivo	1300	30		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				40				PAGINA 14			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1301	26		libera		diradamento selettivo	1351	20		libera		secca in piedi
1302	18		libera		diradamento selettivo	1352	24		libera		secca in piedi
1303	22		libera		diradamento selettivo	1353	18		libera		secca in piedi
1304	24		libera		diradamento selettivo	1354	24		libera		secca in piedi
1305	18		libera		diradamento selettivo	1355	30		libera		secca in piedi
1306	20		libera		diradamento selettivo	1356	20		libera		secca in piedi
1307	20		libera		diradamento selettivo	1357	26		libera		diradamento selettivo
1308	20		libera		diradamento selettivo	1358	24		libera		secca in piedi
1309	20		libera		diradamento selettivo	1359	16		libera		secca in piedi
1310	22		libera		diradamento selettivo	1360	30		libera		secca in piedi
1311	20		libera		diradamento selettivo	1361	34		libera		diradamento selettivo
1312	24		libera		diradamento selettivo	1362	22		libera		secca in piedi
1313	26		libera		secca in piedi	1363	32		libera		diradamento selettivo
1314	26		libera		diradamento selettivo	1364	26		libera		diradamento selettivo
1315	24		libera		diradamento selettivo	1365	24		libera		diradamento selettivo
1316	16		libera		diradamento selettivo	1366	32		libera		diradamento selettivo
1317	26		libera		diradamento selettivo	1367	16		libera		secca in piedi
1318	22		libera		diradamento selettivo	1368	28		libera		secca in piedi
1319	26		libera		diradamento selettivo	1369	34		libera		diradamento selettivo
1320	24		libera		diradamento selettivo	1370	18		libera		secca in piedi
1321	24		libera		diradamento selettivo	1371	28		libera		diradamento selettivo
1322	22		libera		diradamento selettivo	1372	22		libera		secca in piedi
1323	20		libera		diradamento selettivo	1373	26		libera		secca in piedi
1324	30		libera		diradamento selettivo	1374	24		libera		diradamento selettivo
1325	22		libera		diradamento selettivo	1375	24		libera		secca in piedi
1326	18		libera		diradamento selettivo	1376	24		libera		diradamento selettivo
1327	24		libera		diradamento selettivo	1377	28		libera		secca in piedi
1328	22		libera		diradamento selettivo	1378	26		libera		secca in piedi
1329	22		libera		diradamento selettivo	1379	20		libera		secca in piedi
1330	20		libera		secca in piedi	1380	24		libera		secca in piedi
1331	14		libera		diradamento selettivo	1381	32		libera		secca in piedi
1332	22		libera		diradamento selettivo	1382	24		libera		secca in piedi
1333	24		libera		diradamento selettivo	1383	20		libera		secca in piedi
1334	22		libera		secca in piedi	1384	24		libera		diradamento selettivo
1335	36		libera		diradamento selettivo	1385	20		libera		secca in piedi
1336	14		libera		secca in piedi	1386	22		libera		secca in piedi
1337	26		libera		diradamento selettivo	1387	26		libera		diradamento selettivo
1338	20		libera		secca in piedi	1388	22		libera		diradamento selettivo
1339	34		libera		diradamento selettivo	1389	22		libera		diradamento selettivo
1340	14		libera		diradamento selettivo	1390	22		libera		secca in piedi
1341	22		libera		diradamento selettivo	1391	28		libera		diradamento selettivo
1342	22		libera		diradamento selettivo	1392	30		libera		diradamento selettivo
1343	12		libera		diradamento selettivo	1393	36		libera		diradamento selettivo
1344	12		libera		secca in piedi	1394	28		libera		secca in piedi
1345	14		libera		secca in piedi	1395	28		libera		diradamento selettivo
1346	18		libera		secca in piedi	1396	22		libera		secca in piedi
1347	18		libera		diradamento selettivo	1397	30		libera		secca in piedi
1348	24		libera		diradamento selettivo	1398	20		libera		secca in piedi
1349	18		libera		secca in piedi	1399	24		libera		diradamento selettivo
1350	20		libera		secca in piedi	1400	22		libera		secca in piedi

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 15			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzioe	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzioe	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1401	30		libera		diradamento selettivo	1451	24		libera		secca in piedi
1402	20		libera		diradamento selettivo	1452	18		libera		diradamento selettivo
1403	18		libera		diradamento selettivo	1453	28		libera		secca in piedi
1404	32		libera		diradamento selettivo	1454	24		libera		diradamento selettivo
1405	44		libera		diradamento selettivo	1455	34		libera		diradamento selettivo
1406	28		libera		diradamento selettivo	1456	20		libera		diradamento selettivo
1407	18		libera		diradamento selettivo	1457	22		libera		diradamento selettivo
1408	36		libera		secca in piedi	1458	18		libera		diradamento selettivo
1409	20		libera		diradamento selettivo	1459	20		libera		diradamento selettivo
1410	26		libera		diradamento selettivo	1460	24		libera		diradamento selettivo
1411	28		libera		secca in piedi	1461	22		libera		diradamento selettivo
1412	22		libera		secca in piedi	1462	22		libera		diradamento selettivo
1413	26		libera		diradamento selettivo	1463	26		libera		diradamento selettivo
1414	28		libera		secca in piedi	1464	28		libera		diradamento selettivo
1415	32		libera		diradamento selettivo	1465	26		libera		diradamento selettivo
1416	26		libera		diradamento selettivo	1466	22		libera		diradamento selettivo
1417	28		libera		secca in piedi	1467	22		libera		diradamento selettivo
1418	24		libera		diradamento selettivo	1468	20		libera		diradamento selettivo
1419	30		libera		diradamento selettivo	1469	26		libera		diradamento selettivo
1420	18		libera		secca in piedi	1470	18		libera		diradamento selettivo
1421	28		libera		diradamento selettivo	1471	20		libera		diradamento selettivo
1422	32		libera		diradamento selettivo	1472	26		libera		diradamento selettivo
1423	34		libera		diradamento selettivo	1473	22		libera		diradamento selettivo
1424	28		libera		secca in piedi	1474	20		libera		diradamento selettivo
1425	28		libera		diradamento selettivo	1475	22		libera		diradamento selettivo
1426	22		libera		secca in piedi	1476	22		libera		secca in piedi
1427	24		libera		secca in piedi	1477	22		libera		secca in piedi
1428	24		libera		secca in piedi	1478	26		libera		diradamento selettivo
1429	30		libera		secca in piedi	1479	24		libera		diradamento selettivo
1430	28		libera		diradamento selettivo	1480	26		libera		diradamento selettivo
1431	24		libera		secca in piedi	1481	18		libera		diradamento selettivo
1432	24		libera		secca in piedi	1482	18		libera		diradamento selettivo
1433	20		libera		diradamento selettivo	1483	26		libera		diradamento selettivo
1434	30		libera		diradamento selettivo	1484	22		libera		diradamento selettivo
1435	18		libera		secca in piedi	1485	28		libera		diradamento selettivo
1436	26		libera		diradamento selettivo	1486	26		libera		secca in piedi
1437	26		libera		diradamento selettivo	1487	24		libera		diradamento selettivo
1438	26		libera		diradamento selettivo	1488	40		libera		diradamento selettivo
1439	30		libera		diradamento selettivo	1489	20		libera		diradamento selettivo
1440	14		libera		secca in piedi	1490	26		libera		diradamento selettivo
1441	22		libera		diradamento selettivo	1491	32		libera		diradamento selettivo
1442	20		libera		diradamento selettivo	1492	24		libera		diradamento selettivo
1443	20		libera		diradamento selettivo	1493	32		libera		diradamento selettivo
1444	22		libera		diradamento selettivo	1494	32		libera		diradamento selettivo
1445	30		libera		diradamento selettivo	1495	26		libera		diradamento selettivo
1446	18		libera		diradamento selettivo	1496	24		libera		diradamento selettivo
1447	22		libera		secca in piedi	1497	22		libera		diradamento selettivo
1448	20		libera		secca in piedi	1498	30		libera		diradamento selettivo
1449	26		libera		diradamento selettivo	1499	34		libera		diradamento selettivo
1450	26		libera		diradamento selettivo	1500	36		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 16			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1501	30		libera		diradamento selettivo	1551	30		libera		diradamento selettivo
1502	30		libera		diradamento selettivo	1552	52		libera		diradamento selettivo
1503	26		libera		diradamento selettivo	1553	22		libera		diradamento selettivo
1504	30		libera		diradamento selettivo	1554	42		libera		diradamento selettivo
1505	36		libera		diradamento selettivo	1555	28		libera		diradamento selettivo
1506	36		libera		diradamento selettivo	1556	30		libera		diradamento selettivo
1507	42		libera		diradamento selettivo	1557	28		libera		diradamento selettivo
1508	38		libera		diradamento selettivo	1558	32		libera		diradamento selettivo
1509	28		libera		diradamento selettivo	1559	18		libera		diradamento selettivo
1510	28		libera		diradamento selettivo	1560	26		libera		diradamento selettivo
1511	34		libera		diradamento selettivo	1561	30		libera		diradamento selettivo
1512	30		libera		diradamento selettivo	1562	30		libera		diradamento selettivo
1513	28		libera		diradamento selettivo	1563	30		libera		diradamento selettivo
1514	26		libera		diradamento selettivo	1564	24		libera		diradamento selettivo
1515	42		libera		diradamento selettivo	1565	20		libera		secca in piedi
1516	32		libera		diradamento selettivo	1566	26		libera		diradamento selettivo
1517	24		libera		diradamento selettivo	1567	24		libera		secca in piedi
1518	26		libera		diradamento selettivo	1568	20		libera		diradamento selettivo
1519	38		libera		diradamento selettivo	1569	20		libera		secca in piedi
1520	18		libera		diradamento selettivo	1570	22		libera		diradamento selettivo
1521	34		libera		diradamento selettivo	1571	18		libera		diradamento selettivo
1522	30		libera		diradamento selettivo	1572	30		libera		diradamento selettivo
1523	36		libera		diradamento selettivo	1573	20		libera		diradamento selettivo
1524	34		libera		diradamento selettivo	1574	20		libera		diradamento selettivo
1525	18		libera		diradamento selettivo	1575	22		libera		diradamento selettivo
1526	36		libera		diradamento selettivo	1576	26		libera		diradamento selettivo
1527	26		libera		diradamento selettivo	1577	18		libera		diradamento selettivo
1528	26		libera		diradamento selettivo	1578	24		libera		secca in piedi
1529	24		libera		diradamento selettivo	1579	16		libera		secca in piedi
1530	18		libera		diradamento selettivo	1580	34		libera		diradamento selettivo
1531	28		libera		diradamento selettivo	1581	26		libera		diradamento selettivo
1532	20		libera		diradamento selettivo	1582	24		libera		diradamento selettivo
1533	30		libera		secca in piedi	1583	24		libera		diradamento selettivo
1534	20		libera		diradamento selettivo	1584	22		libera		diradamento selettivo
1535	22		libera		diradamento selettivo	1585	20		libera		diradamento selettivo
1536	40		libera		diradamento selettivo	1586	22		libera		diradamento selettivo
1537	20		libera		diradamento selettivo	1587	28		libera		diradamento selettivo
1538	24		libera		secca in piedi	1588	22		libera		secca in piedi
1539	30		libera		diradamento selettivo	1589	24		libera		diradamento selettivo
1540	38		libera		diradamento selettivo	1590	24		libera		diradamento selettivo
1541	30		libera		diradamento selettivo	1591	20		libera		diradamento selettivo
1542	44		libera		diradamento selettivo	1592	20		libera		secca in piedi
1543	28		libera		diradamento selettivo	1593	30		libera		diradamento selettivo
1544	36		libera		diradamento selettivo	1594	24		libera		diradamento selettivo
1545	24		libera		secca in piedi	1595	24		libera		secca in piedi
1546	32		libera		secca in piedi	1596	24		libera		diradamento selettivo
1547	42		libera		diradamento selettivo	1597	22		libera		diradamento selettivo
1548	20		libera		diradamento selettivo	1598	26		libera		diradamento selettivo
1549	34		libera		diradamento selettivo	1599	22		libera		diradamento selettivo
1550	28		libera		diradamento selettivo	1600	28		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 17			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1601	26		libera		diradamento selettivo	1651	30		libera		diradamento selettivo
1602	28		libera		diradamento selettivo	1652	30		libera		diradamento selettivo
1603	20		libera		diradamento selettivo	1653	26		libera		diradamento selettivo
1604	24		libera		diradamento selettivo	1654	26		libera		diradamento selettivo
1605	36		libera		diradamento selettivo	1655	22		libera		diradamento selettivo
1606	20		libera		diradamento selettivo	1656	24		libera		diradamento selettivo
1607	28		libera		diradamento selettivo	1657	20		libera		diradamento selettivo
1608	30		libera		diradamento selettivo	1658	24		libera		diradamento selettivo
1609	24		libera		diradamento selettivo	1659	24		libera		diradamento selettivo
1610	30		libera		diradamento selettivo	1660	26		libera		diradamento selettivo
1611	26		libera		diradamento selettivo	1661	30		libera		diradamento selettivo
1612	24		libera		diradamento selettivo	1662	24		libera		diradamento selettivo
1613	28		libera		diradamento selettivo	1663	24		libera		diradamento selettivo
1614	12		libera		secca in piedi	1664	22		libera		diradamento selettivo
1615	28		libera		diradamento selettivo	1665	22		libera		diradamento selettivo
1616	32		libera		diradamento selettivo	1666	22		libera		diradamento selettivo
1617	24		libera		diradamento selettivo	1667	24		libera		secca in piedi
1618	20		libera		diradamento selettivo	1668	20		libera		secca in piedi
1619	26		libera		diradamento selettivo	1669	20		libera		diradamento selettivo
1620	20		libera		diradamento selettivo	1670	30		libera		diradamento selettivo
1621	24		libera		secca in piedi	1671	22		libera		secca in piedi
1622	20		libera		diradamento selettivo	1672	20		libera		diradamento selettivo
1623	22		libera		secca in piedi	1673	22		libera		diradamento selettivo
1624	22		libera		diradamento selettivo	1674	28		libera		diradamento selettivo
1625	24		libera		diradamento selettivo	1675	24		libera		diradamento selettivo
1626	22		libera		diradamento selettivo	1676	28		libera		diradamento selettivo
1627	18		libera		diradamento selettivo	1677	20		libera		secca in piedi
1628	22		libera		diradamento selettivo	1678	26		libera		diradamento selettivo
1629	22		libera		diradamento selettivo	1679	26		libera		diradamento selettivo
1630	32		libera		diradamento selettivo	1680	18		libera		secca in piedi
1631	20		libera		diradamento selettivo	1681	28		libera		diradamento selettivo
1632	26		libera		diradamento selettivo	1682	18		libera		secca in piedi
1633	24		libera		secca in piedi	1683	28		libera		diradamento selettivo
1634	26		libera		diradamento selettivo	1684	28		libera		diradamento selettivo
1635	28		libera		diradamento selettivo	1685	26		libera		diradamento selettivo
1636	26		libera		diradamento selettivo	1686	18		libera		diradamento selettivo
1637	30		libera		diradamento selettivo	1687	22		libera		diradamento selettivo
1638	28		libera		diradamento selettivo	1688	18		libera		diradamento selettivo
1639	18		libera		diradamento selettivo	1689	14		libera		diradamento selettivo
1640	20		libera		secca in piedi	1690	28		libera		diradamento selettivo
1641	30		libera		diradamento selettivo	1691	26		libera		diradamento selettivo
1642	26		libera		secca in piedi	1692	22		libera		diradamento selettivo
1643	18		libera		secca in piedi	1693	20		libera		diradamento selettivo
1644	26		libera		diradamento selettivo	1694	22		libera		diradamento selettivo
1645	24		libera		secca in piedi	1695	18		libera		diradamento selettivo
1646	26		libera		diradamento selettivo	1696	20		libera		diradamento selettivo
1647	22		libera		diradamento selettivo	1697	26		libera		diradamento selettivo
1648	28		libera		diradamento selettivo	1698	20		libera		diradamento selettivo
1649	26		libera		diradamento selettivo	1699	24		libera		diradamento selettivo
1650	32		libera		diradamento selettivo	1700	24		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				40						PAGINA 18	
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1701	24		libera		diradamento selettivo	1751	38		libera		diradamento selettivo
1702	28		libera		diradamento selettivo	1752	22		libera		diradamento selettivo
1703	14		libera		diradamento selettivo	1753	22		libera		diradamento selettivo
1704	24		libera		diradamento selettivo	1754	22		libera		diradamento selettivo
1705	24		libera		diradamento selettivo	1755	26		libera		diradamento selettivo
1706	22		libera		diradamento selettivo	1756	24		libera		diradamento selettivo
1707	22		libera		diradamento selettivo	1757	24		libera		diradamento selettivo
1708	26		libera		diradamento selettivo	1758	24		libera		diradamento selettivo
1709	24		libera		diradamento selettivo	1759	20		libera		diradamento selettivo
1710	28		libera		diradamento selettivo	1760	22		libera		secca in piedi
1711	24		libera		diradamento selettivo	1761	26		libera		diradamento selettivo
1712	22		libera		diradamento selettivo	1762	22		libera		diradamento selettivo
1713	24		libera		diradamento selettivo	1763	18		libera		diradamento selettivo
1714	26		libera		diradamento selettivo	1764	26		libera		diradamento selettivo
1715	26		libera		diradamento selettivo	1765	24		libera		diradamento selettivo
1716	24		libera		diradamento selettivo	1766	24		libera		diradamento selettivo
1717	24		libera		diradamento selettivo	1767	30		libera		diradamento selettivo
1718	26		libera		diradamento selettivo	1768	20		libera		diradamento selettivo
1719	24		libera		diradamento selettivo	1769	34		libera		diradamento selettivo
1720	24		libera		diradamento selettivo	1770	22		libera		diradamento selettivo
1721	16		libera		diradamento selettivo	1771	18		libera		secca in piedi
1722	18		libera		diradamento selettivo	1772	22		libera		diradamento selettivo
1723	22		libera		diradamento selettivo	1773	28		libera		diradamento selettivo
1724	26		libera		diradamento selettivo	1774	24		libera		secca in piedi
1725	30		libera		diradamento selettivo	1775	26		libera		secca in piedi
1726	20		libera		diradamento selettivo	1776	26		libera		diradamento selettivo
1727	22		libera		secca in piedi	1777	26		libera		secca in piedi
1728	24		libera		diradamento selettivo	1778	26		libera		diradamento selettivo
1729	26		libera		diradamento selettivo	1779	24		libera		diradamento selettivo
1730	18		libera		diradamento selettivo	1780	26		libera		diradamento selettivo
1731	20		libera		diradamento selettivo	1781	24		libera		diradamento selettivo
1732	26		libera		diradamento selettivo	1782	26		libera		diradamento selettivo
1733	22		libera		diradamento selettivo	1783	28		libera		diradamento selettivo
1734	24		libera		diradamento selettivo	1784	24		libera		diradamento selettivo
1735	32		libera		diradamento selettivo	1785	28		libera		diradamento selettivo
1736	22		libera		diradamento selettivo	1786	26		libera		diradamento selettivo
1737	24		libera		secca in piedi	1787	26		libera		diradamento selettivo
1738	20		libera		diradamento selettivo	1788	22		libera		diradamento selettivo
1739	26		libera		diradamento selettivo	1789	26		libera		diradamento selettivo
1740	24		libera		secca in piedi	1790	20		libera		diradamento selettivo
1741	24		libera		diradamento selettivo	1791	24		libera		diradamento selettivo
1742	26		libera		diradamento selettivo	1792	26		libera		diradamento selettivo
1743	18		libera		diradamento selettivo	1793	20		libera		diradamento selettivo
1744	28		libera		diradamento selettivo	1794	20		libera		diradamento selettivo
1745	28		libera		secca in piedi	1795	28		libera		diradamento selettivo
1746	26		libera		diradamento selettivo	1796	24		libera		diradamento selettivo
1747	28		libera		diradamento selettivo	1797	20		libera		diradamento selettivo
1748	26		libera		diradamento selettivo	1798	24		libera		diradamento selettivo
1749	24		libera		diradamento selettivo	1799	24		libera		diradamento selettivo
1750	22		libera		diradamento selettivo	1800	30		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 19			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1801	24		libera		diradamento selettivo	1851	24		libera		diradamento selettivo
1802	18		libera		diradamento selettivo	1852	22		libera		diradamento selettivo
1803	38		libera		diradamento selettivo	1853	34		libera		diradamento selettivo
1804	22		libera		diradamento selettivo	1854	26		libera		diradamento selettivo
1805	28		libera		diradamento selettivo	1855	22		libera		diradamento selettivo
1806	24		libera		diradamento selettivo	1856	24		libera		diradamento selettivo
1807	28		libera		diradamento selettivo	1857	16		libera		diradamento selettivo
1808	32		libera		diradamento selettivo	1858	24		libera		diradamento selettivo
1809	26		libera		diradamento selettivo	1859	20		libera		diradamento selettivo
1810	22		libera		diradamento selettivo	1860	22		libera		diradamento selettivo
1811	20		libera		diradamento selettivo	1861	42		libera		diradamento selettivo
1812	26		libera		diradamento selettivo	1862	24		libera		diradamento selettivo
1813	22		libera		secca in piedi	1863	24		libera		diradamento selettivo
1814	22		libera		secca in piedi	1864	26		libera		secca in piedi
1815	20		libera		diradamento selettivo	1865	26		libera		diradamento selettivo
1816	30		libera		diradamento selettivo	1866	24		libera		diradamento selettivo
1817	26		libera		diradamento selettivo	1867	18		libera		diradamento selettivo
1818	24		libera		diradamento selettivo	1868	22		libera		diradamento selettivo
1819	26		libera		diradamento selettivo	1869	22		libera		diradamento selettivo
1820	26		libera		diradamento selettivo	1870	22		libera		diradamento selettivo
1821	14		libera		diradamento selettivo	1871	20		libera		diradamento selettivo
1822	28		libera		diradamento selettivo	1872	28		libera		diradamento selettivo
1823	18		libera		diradamento selettivo	1873	28		libera		diradamento selettivo
1824	24		libera		diradamento selettivo	1874	20		libera		diradamento selettivo
1825	26		libera		secca in piedi	1875	28		libera		diradamento selettivo
1826	24		libera		diradamento selettivo	1876	34		libera		diradamento selettivo
1827	30		libera		diradamento selettivo	1877	14		libera		secca in piedi
1828	24		libera		diradamento selettivo	1878	18		libera		diradamento selettivo
1829	20		libera		diradamento selettivo	1879	30		libera		diradamento selettivo
1830	24		libera		diradamento selettivo	1880	20		libera		diradamento selettivo
1831	22		libera		diradamento selettivo	1881	28		libera		diradamento selettivo
1832	24		libera		diradamento selettivo	1882	22		libera		diradamento selettivo
1833	28		libera		diradamento selettivo	1883	24		libera		diradamento selettivo
1834	20		libera		diradamento selettivo	1884	28		libera		diradamento selettivo
1835	24		libera		secca in piedi	1885	26		libera		diradamento selettivo
1836	24		libera		diradamento selettivo	1886	18		libera		diradamento selettivo
1837	26		libera		diradamento selettivo	1887	34		libera		diradamento selettivo
1838	34		libera		diradamento selettivo	1888	30		libera		diradamento selettivo
1839	34		libera		diradamento selettivo	1889	22		libera		diradamento selettivo
1840	28		libera		diradamento selettivo	1890	20		libera		diradamento selettivo
1841	24		libera		diradamento selettivo	1891	28		libera		diradamento selettivo
1842	32		libera		diradamento selettivo	1892	22		libera		diradamento selettivo
1843	20		libera		diradamento selettivo	1893	34		libera		diradamento selettivo
1844	22		libera		secca in piedi	1894	26		libera		diradamento selettivo
1845	24		libera		diradamento selettivo	1895	22		libera		diradamento selettivo
1846	30		libera		diradamento selettivo	1896	22		libera		diradamento selettivo
1847	30		libera		diradamento selettivo	1897	26		libera		diradamento selettivo
1848	20		libera		diradamento selettivo	1898	32		libera		diradamento selettivo
1849	30		libera		diradamento selettivo	1899	26		libera		diradamento selettivo
1850			libera		diradamento selettivo	1900	24		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.					39			PAGINA 20			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
1901	26		libera		diradamento selettivo	1951	30		libera		diradamento selettivo
1902	20		libera		diradamento selettivo	1952	18		libera		secca in piedi
1903	30		libera		diradamento selettivo	1953	32		libera		diradamento selettivo
1904	26		libera		diradamento selettivo	1954	30		libera		diradamento selettivo
1905	30		libera		diradamento selettivo	1955	30		libera		diradamento selettivo
1906	30		libera		diradamento selettivo	1956	34		libera		diradamento selettivo
1907	36		libera		diradamento selettivo	1957	30		libera		diradamento selettivo
1908	20		libera		diradamento selettivo	1958	16		libera		diradamento selettivo
1909	24		libera		diradamento selettivo	1959	22		libera		diradamento selettivo
1910	28		libera		diradamento selettivo	1960	24		libera		secca in piedi
1911	24		libera		diradamento selettivo	1961	32		libera		diradamento selettivo
1912	28		libera		diradamento selettivo	1962	24		libera		diradamento selettivo
1913	28		libera		diradamento selettivo	1963	18		libera		diradamento selettivo
1914	28		libera		diradamento selettivo	1964	22		libera		diradamento selettivo
1915	22		libera		diradamento selettivo	1965	20		libera		diradamento selettivo
1916	26		libera		diradamento selettivo	1966	20		libera		secca in piedi
1917	16		libera		diradamento selettivo	1967	18		libera		diradamento selettivo
1918	26		libera		diradamento selettivo	1968	20		libera		diradamento selettivo
1919	28		libera		diradamento selettivo	1969	22		libera		secca in piedi
1920	32		libera		diradamento selettivo	1970	20		libera		secca in piedi
1921	28		libera		diradamento selettivo	1971	22		libera		diradamento selettivo
1922	22		libera		secca in piedi	1972	18		libera		secca in piedi
1923	22		libera		diradamento selettivo	1973	22		libera		diradamento selettivo
1924	22		libera		diradamento selettivo	1974	22		libera		diradamento selettivo
1925	22		libera		diradamento selettivo	1975	24		libera		diradamento selettivo
1926	24		libera		diradamento selettivo	1976	24		libera		diradamento selettivo
1927	30		libera		diradamento selettivo	1977	20		libera		diradamento selettivo
1928	24		libera		diradamento selettivo	1978	24		libera		diradamento selettivo
1929	26		libera		secca in piedi	1979	20		libera		diradamento selettivo
1930	30		libera		diradamento selettivo	1980	22		libera		diradamento selettivo
1931	28		libera		diradamento selettivo	1981	24		libera		diradamento selettivo
1932	24		libera		diradamento selettivo	1982	16		libera		diradamento selettivo
1933	22		libera		secca in piedi	1983	26		libera		diradamento selettivo
1934	24		libera		diradamento selettivo	1984	22		libera		secca in piedi
1935	24		libera		secca in piedi	1985	28		libera		diradamento selettivo
1936	24		libera		diradamento selettivo	1986	20		libera		secca in piedi
1937	22		libera		diradamento selettivo	1987	18		libera		secca in piedi
1938	26		libera		diradamento selettivo	1988	20		libera		secca in piedi
1939	26		libera		diradamento selettivo	1989	28		libera		diradamento selettivo
1940	26		libera		secca in piedi	1990	28		libera		diradamento selettivo
1941	20		libera		secca in piedi	1991	20		libera		secca in piedi
1942	32		libera		secca in piedi	1992	32		libera		secca in piedi
1943	26		libera		diradamento selettivo	1993	22		libera		diradamento selettivo
1944	26		libera		secca in piedi	1994	22		libera		secca in piedi
1945	18		libera		secca in piedi	1995	24		libera		diradamento selettivo
1946	20		libera		secca in piedi	1996	28		libera		diradamento selettivo
1947	30		libera		diradamento selettivo	1997	26		libera		diradamento selettivo
1948	22		libera		secca in piedi	1998	20		libera		diradamento selettivo
1949	28		libera		diradamento selettivo	1999	20		libera		diradamento selettivo
1950	18		libera		secca in piedi	2000	36		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.					39			PAGINA 21			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2001	28		libera		diradamento selettivo	2051	26		libera		diradamento selettivo
2002	34		libera		diradamento selettivo	2052	18		libera		diradamento selettivo
2003	30		libera		diradamento selettivo	2053	20		libera		pino da leppo
2004	24		libera		diradamento selettivo	2054	26		libera		pino da leppo
2005	24		libera		diradamento selettivo	2055	22		libera		secca in piedi
2006	24		libera		diradamento selettivo	2056	30		libera		diradamento selettivo
2007	30		libera		diradamento selettivo	2057	16		libera		secca in piedi
2008	26		libera		secca in piedi	2058	26		libera		diradamento selettivo
2009	24		libera		diradamento selettivo	2059	20		libera		secca in piedi
2010	20		libera		secca in piedi	2060	18		libera		secca in piedi
2011	28		libera		diradamento selettivo	2061	30		libera		pino da leppo
2012	20		libera		diradamento selettivo	2062	20		libera		secca in piedi
2013	28		libera		diradamento selettivo	2063	16		libera		secca in piedi
2014	26		libera		diradamento selettivo	2064	24		libera		diradamento selettivo
2015	30		libera		diradamento selettivo	2065	18		libera		pino da leppo
2016	22		libera		diradamento selettivo	2066	18		libera		pino da leppo
2017	22		libera		diradamento selettivo	2067	26		libera		pino da leppo
2018	20		libera		secca in piedi	2068	26		libera		pino da leppo
2019	30		libera		diradamento selettivo	2069	20		libera		diradamento selettivo
2020	18		libera		diradamento selettivo	2070	22		libera		diradamento selettivo
2021	26		libera		diradamento selettivo	2071	18		libera		diradamento selettivo
2022	32		libera		diradamento selettivo	2072	18		libera		diradamento selettivo
2023	18		libera		secca in piedi	2073	18		libera		secca in piedi
2024	34		libera		diradamento selettivo	2074	12		libera		secca in piedi
2025	22		libera		pino da leppo	2075	22		libera		diradamento selettivo
2026	20		libera		pino da leppo	2076	18		libera		pino da leppo
2027	26		libera		diradamento selettivo	2077	24		libera		diradamento selettivo
2028	22		libera		secca in piedi	2078	32		libera		diradamento selettivo
2029	28		libera		diradamento selettivo	2079	18		libera		diradamento selettivo
2030	22		libera		secca in piedi	2080	22		libera		secca in piedi
2031	18		libera		diradamento selettivo	2081	18		libera		pino da leppo
2032	26		libera		diradamento selettivo	2082	18		libera		pino da leppo
2033	30		libera		pino da leppo	2083	26		libera		diradamento selettivo
2034	26		libera		diradamento selettivo	2084	26		libera		secca in piedi
2035	20		libera		diradamento selettivo	2085	22		libera		pino da leppo
2036	24		libera		diradamento selettivo	2086	24		libera		pino da leppo
2037	16		libera		diradamento selettivo	2087	24		libera		diradamento selettivo
2038	30		libera		pino da leppo	2088	24		libera		pino da leppo
2039	22		libera		diradamento selettivo	2089	18		libera		pino da leppo
2040	16		libera		secca in piedi	2090	20		libera		diradamento selettivo
2041	16		libera		secca in piedi (pino da leppo)	2091	32		libera		pino da leppo
2042	24		libera		diradamento selettivo	2092	26		libera		secca in piedi
2043	16		libera		secca in piedi	2093	22		libera		secca in piedi
2044	30		libera		pino da leppo	2094	26		libera		secca in piedi
2045	24		libera		diradamento selettivo	2095	16		libera		diradamento selettivo
2046	20		libera		diradamento selettivo	2096	28		libera		secca in piedi
2047	24		libera		diradamento selettivo	2097	16		libera		diradamento selettivo
2048	14		libera		secca in piedi	2098	30		libera		diradamento selettivo
2049	22		libera		diradamento selettivo	2099	22		libera		secca in piedi
2050	24		libera		diradamento selettivo	2100	20		libera		secca in piedi

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 22			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2101	20		libera		secca in piedi	2151	14		libera		diradamento selettivo
2102	22		libera		secca in piedi	2152	22		libera		diradamento selettivo
2103	28		libera		secca in piedi	2153	22		libera		diradamento selettivo
2104	22		libera		secca in piedi	2154	26		libera		diradamento selettivo
2105	24		libera		secca in piedi	2155	18		libera		diradamento selettivo
2106	18		libera		secca in piedi	2156	16		libera		pino da leppo
2107	20		libera		secca in piedi	2157	18		libera		pino da leppo
2108	24		libera		diradamento selettivo	2158	16		libera		diradamento selettivo
2109	26		libera		secca in piedi	2159	20		libera		diradamento selettivo
2110	30		libera		diradamento selettivo	2160	34		libera		diradamento selettivo
2111	20		libera		secca in piedi	2161	16		libera		diradamento selettivo
2112	18		libera		diradamento selettivo	2162	14		libera		pino da leppo
2113	20		libera		secca in piedi (pino da leppo)	2163	18		libera		diradamento selettivo
2114	26		libera		diradamento selettivo	2164	26		libera		diradamento selettivo
2115	16		libera		secca in piedi (pino da leppo)	2165	16		libera		pino da leppo
2116	22		libera		secca in piedi	2166	22		libera		pino da leppo
2117	20		libera		diradamento selettivo	2167	22		libera		pino da leppo
2118	18		libera		diradamento selettivo	2168	16		libera		pino da leppo
2119	24		libera		secca in piedi	2169	20		libera		pino da leppo
2120	26		libera		secca in piedi	2170	28		libera		pino da leppo
2121	26		libera		diradamento selettivo	2171	20		libera		diradamento selettivo
2122	16		libera		pino da leppo	2172	22		libera		secca in piedi
2123	14		libera		secca in piedi (pino da leppo)	2173	28		libera		secca in piedi
2124	14		libera		diradamento selettivo	2174	16		libera		pino da leppo
2125	18		libera		secca in piedi	2175	24		libera		diradamento selettivo
2126	14		libera		pino da leppo	2176	22		libera		pino da leppo
2127	20		libera		diradamento selettivo	2177	20		libera		diradamento selettivo
2128	18		libera		secca in piedi	2178	38		libera		pino da leppo
2129	18		libera		diradamento selettivo	2179	20		libera		diradamento selettivo
2130	26		libera		diradamento selettivo	2180	18		libera		pino da leppo
2131	22		libera		diradamento selettivo	2181	18		libera		diradamento selettivo
2132	14		libera		pino da leppo	2182	22		libera		secca in piedi
2133	22		libera		diradamento selettivo	2183	20		libera		pino da leppo
2134	16		libera		diradamento selettivo	2184	18		libera		secca in piedi
2135	14		libera		diradamento selettivo	2185	18		libera		secca in piedi
2136	14		libera		diradamento selettivo	2186	24		libera		diradamento selettivo
2137	14		libera		diradamento selettivo	2187	22		libera		diradamento selettivo
2138	22		libera		diradamento selettivo	2188	14		libera		secca in piedi (pino da leppo)
2139	12		libera		pino da leppo	2189	22		libera		pino da leppo
2140	18		libera		diradamento selettivo	2190	20		libera		pino da leppo
2141	14		libera		pino da leppo	2191	26		libera		pino da leppo
2142	20		libera		diradamento selettivo	2192	14		libera		pino da leppo
2143	16		libera		diradamento selettivo	2193	16		libera		pino da leppo
2144	20		libera		diradamento selettivo	2194	16		libera		pino da leppo
2145	30		libera		pino da leppo	2195	28		libera		pino da leppo
2146	18		libera		diradamento selettivo	2196	22		libera		diradamento selettivo
2147	20		libera		diradamento selettivo	2197	28		libera		diradamento selettivo
2148	18		libera		pino da leppo	2198	18		libera		diradamento selettivo
2149	14		libera		diradamento selettivo	2199	16		libera		diradamento selettivo
2150	30		libera		pino da leppo	2200	18		libera		pino da leppo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 23			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2201	20		libera		diradamento selettivo	2251	32		libera		diradamento selettivo
2202	20		libera		diradamento selettivo	2252	26		libera		diradamento selettivo
2203	28		libera		diradamento selettivo	2253	24		libera		secca in piedi
2204	20		libera		diradamento selettivo	2254	26		libera		diradamento selettivo
2205	22		libera		diradamento selettivo	2255	24		libera		secca in piedi
2206	24		libera		diradamento selettivo	2256	22		libera		diradamento selettivo
2207	22		libera		diradamento selettivo	2257	28		libera		diradamento selettivo
2208	20		libera		diradamento selettivo	2258	26		libera		diradamento selettivo
2209	18		libera		diradamento selettivo	2259	22		libera		diradamento selettivo
2210	14		libera		diradamento selettivo	2260	26		libera		diradamento selettivo
2211	14		libera		secca in piedi (pino da leppo)	2261	34		libera		diradamento selettivo
2212	14		libera		secca in piedi (pino da leppo)	2262	26		libera		secca in piedi
2213	20		libera		diradamento selettivo	2263	18		libera		secca in piedi
2214	10		libera		pino da leppo	2264	30		libera		diradamento selettivo
2215	18		libera		diradamento selettivo	2265	22		libera		diradamento selettivo
2216	16		libera		diradamento selettivo	2266	26		libera		diradamento selettivo
2217	20		libera		secca in piedi	2267	26		libera		diradamento selettivo
2218	12		libera		diradamento selettivo	2268	22		libera		secca in piedi
2219	30		libera		diradamento selettivo	2269	26		libera		diradamento selettivo
2220	30		libera		diradamento selettivo	2270	20		libera		secca in piedi
2221	26		libera		secca in piedi	2271	26		libera		secca in piedi
2222	18		libera		diradamento selettivo	2272	28		libera		diradamento selettivo
2223	16		libera		secca in piedi	2273	26		libera		diradamento selettivo
2224	30		libera		pino da leppo	2274	22		libera		diradamento selettivo
2225	22		libera		secca in piedi	2275	26		libera		secca in piedi
2226	24		libera		diradamento selettivo	2276	22		libera		diradamento selettivo
2227	14		libera		diradamento selettivo	2277	18		libera		secca in piedi
2228	20		libera		diradamento selettivo	2278	18		libera		secca in piedi
2229	18		libera		diradamento selettivo	2279	20		libera		diradamento selettivo
2230	20		libera		secca in piedi	2280	24		libera		diradamento selettivo
2231	22		libera		secca in piedi	2281	14		libera		secca in piedi
2232	16		libera		secca in piedi (pino da leppo)	2282	20		libera		diradamento selettivo
2233	20		libera		diradamento selettivo	2283	26		libera		secca in piedi
2234	22		libera		secca in piedi	2284	24		libera		diradamento selettivo
2235	22		libera		diradamento selettivo	2285	20		libera		diradamento selettivo
2236	22		libera		pino da leppo	2286	26		libera		diradamento selettivo
2237	22		libera		diradamento selettivo	2287	28		libera		diradamento selettivo
2238	18		libera		secca in piedi	2288	20		libera		secca in piedi
2239	28		libera		diradamento selettivo	2289	18		libera		diradamento selettivo
2240	24		libera		diradamento selettivo	2290	28		libera		diradamento selettivo
2241	24		libera		diradamento selettivo	2291	18		libera		diradamento selettivo
2242	24		libera		diradamento selettivo	2292	22		libera		diradamento selettivo
2243	28		libera		diradamento selettivo	2293	24		libera		diradamento selettivo
2244	20		libera		diradamento selettivo	2294	26		libera		diradamento selettivo
2245	24		libera		diradamento selettivo	2295	24		libera		diradamento selettivo
2246	22		libera		diradamento selettivo	2296	24		libera		diradamento selettivo
2247	24		libera		diradamento selettivo	2297	30		libera		diradamento selettivo
2248	28		libera		diradamento selettivo	2298	24		libera		diradamento selettivo
2249	24		libera		diradamento selettivo	2299	20		libera		diradamento selettivo
2250			libera		diradamento selettivo	2300	24		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 24			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIATE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2301	26		libera		diradamento selettivo	2351	22		libera		diradamento selettivo
2302	22		libera		diradamento selettivo	2352	28		libera		diradamento selettivo
2303	28		libera		diradamento selettivo	2353	24		libera		diradamento selettivo
2304	22		libera		diradamento selettivo	2354	30		libera		diradamento selettivo
2305	26		libera		diradamento selettivo	2355	30		libera		diradamento selettivo
2306	26		libera		diradamento selettivo	2356	46		libera		diradamento selettivo
2307	18		libera		diradamento selettivo	2357	28		libera		diradamento selettivo
2308	20		libera		secca in piedi	2358	26		libera		diradamento selettivo
2309	22		libera		diradamento selettivo	2359	24		libera		diradamento selettivo
2310	22		libera		secca in piedi	2360	26		libera		diradamento selettivo
2311	22		libera		diradamento selettivo	2361	20		libera		diradamento selettivo
2312	22		libera		diradamento selettivo	2362	22		libera		diradamento selettivo
2313	18		libera		secca in piedi	2363	28		libera		diradamento selettivo
2314	22		libera		diradamento selettivo	2364	26		libera		diradamento selettivo
2315	24		libera		diradamento selettivo	2365	26		libera		diradamento selettivo
2316	22		libera		diradamento selettivo	2366	28		libera		diradamento selettivo
2317	22		libera		diradamento selettivo	2367	24		libera		diradamento selettivo
2318	22		libera		secca in piedi	2368	26		libera		secca in piedi
2319	28		libera		diradamento selettivo	2369	24		libera		secca in piedi
2320	22		libera		diradamento selettivo	2370	26		libera		diradamento selettivo
2321	20		libera		secca in piedi	2371	24		libera		diradamento selettivo
2322	16		libera		diradamento selettivo	2372	26		libera		secca in piedi
2323	26		libera		diradamento selettivo	2373	24		libera		diradamento selettivo
2324	30		libera		diradamento selettivo	2374	28		libera		diradamento selettivo
2325	28		libera		diradamento selettivo	2375	22		libera		diradamento selettivo
2326	26		libera		diradamento selettivo	2376	30		libera		diradamento selettivo
2327	30		libera		diradamento selettivo	2377	26		libera		diradamento selettivo
2328	22		libera		diradamento selettivo	2378	30		libera		diradamento selettivo
2329	24		libera		diradamento selettivo	2379	18		libera		secca in piedi
2330	24		libera		secca in piedi	2380	22		libera		secca in piedi
2331	32		libera		diradamento selettivo	2381	26		libera		diradamento selettivo
2332	30		libera		diradamento selettivo	2382	22		libera		secca in piedi
2333	30		libera		diradamento selettivo	2383	24		libera		diradamento selettivo
2334	18		libera		diradamento selettivo	2384	26		libera		secca in piedi
2335	22		libera		diradamento selettivo	2385	26		libera		diradamento selettivo
2336	28		libera		diradamento selettivo	2386	26		libera		diradamento selettivo
2337	38		libera		diradamento selettivo	2387	26		libera		diradamento selettivo
2338	38		libera		diradamento selettivo	2388	20		libera		diradamento selettivo
2339	26		libera		diradamento selettivo	2389	24		libera		diradamento selettivo
2340	28		libera		diradamento selettivo	2390	18		libera		diradamento selettivo
2341	34		libera		diradamento selettivo	2391	32		libera		diradamento selettivo
2342	38		libera		diradamento selettivo	2392	24		libera		diradamento selettivo
2343	32		libera		diradamento selettivo	2393	22		libera		diradamento selettivo
2344	22		libera		diradamento selettivo	2394	24		libera		diradamento selettivo
2345	24		libera		diradamento selettivo	2395	26		libera		diradamento selettivo
2346	24		libera		diradamento selettivo	2396	20		libera		diradamento selettivo
2347	22		libera		diradamento selettivo	2397	24		libera		diradamento selettivo
2348	20		libera		diradamento selettivo	2398	20		libera		secca in piedi
2349	30		libera		diradamento selettivo	2399	20		libera		diradamento selettivo
2350	28		libera		secca in piedi	2400	26		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 25			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2401	18		libera		diradamento selettivo	2451	22		libera		diradamento selettivo
2402	22		libera		secca in piedi	2452	24		libera		diradamento selettivo
2403	20		libera		secca in piedi	2453	24		libera		diradamento selettivo
2404	24		libera		diradamento selettivo	2454	24		libera		diradamento selettivo
2405	22		libera		diradamento selettivo	2455	20		libera		diradamento selettivo
2406	22		libera		secca in piedi	2456	22		libera		diradamento selettivo
2407	20		libera		secca in piedi	2457	30		libera		diradamento selettivo
2408	26		libera		diradamento selettivo	2458	18		libera		diradamento selettivo
2409	22		libera		secca in piedi	2459	26		libera		diradamento selettivo
2410	24		libera		diradamento selettivo	2460	26		libera		diradamento selettivo
2411	28		libera		secca in piedi	2461	22		libera		diradamento selettivo
2412	20		libera		diradamento selettivo	2462	24		libera		diradamento selettivo
2413	28		libera		diradamento selettivo	2463	20		libera		diradamento selettivo
2414	18		libera		diradamento selettivo	2464	16		libera		diradamento selettivo
2415	18		libera		secca in piedi	2465	24		libera		diradamento selettivo
2416	24		libera		secca in piedi	2466	22		libera		secca in piedi
2417	20		libera		secca in piedi	2467	30		libera		diradamento selettivo
2418	18		libera		secca in piedi	2468	30		libera		diradamento selettivo
2419	18		libera		secca in piedi	2469	34		libera		diradamento selettivo
2420	28		libera		diradamento selettivo	2470	38		libera		diradamento selettivo
2421	28		libera		diradamento selettivo	2471	36		libera		diradamento selettivo
2422	20		libera		secca in piedi	2472	22		libera		diradamento selettivo
2423	20		libera		diradamento selettivo	2473	32		libera		diradamento selettivo
2424	22		libera		secca in piedi	2474	26		libera		diradamento selettivo
2425	36		libera		diradamento selettivo	2475	28		libera		secca in piedi
2426	22		libera		diradamento selettivo	2476	24		libera		secca in piedi
2427	28		libera		diradamento selettivo	2477	34		libera		diradamento selettivo
2428	22		libera		diradamento selettivo	2478	24		libera		secca in piedi
2429	20		libera		diradamento selettivo	2479	28		libera		secca in piedi
2430	32		libera		diradamento selettivo	2480	32		libera		secca in piedi
2431	28		libera		diradamento selettivo	2481	38		libera		diradamento selettivo
2432	24		libera		diradamento selettivo	2482	30		libera		secca in piedi
2433	28		libera		diradamento selettivo	2483	26		libera		diradamento selettivo
2434	26		libera		diradamento selettivo	2484	28		libera		diradamento selettivo
2435	20		libera		secca in piedi	2485	34		libera		diradamento selettivo
2436	22		libera		diradamento selettivo	2486	30		libera		diradamento selettivo
2437	24		libera		diradamento selettivo	2487	26		libera		diradamento selettivo
2438	24		libera		diradamento selettivo	2488	32		libera		diradamento selettivo
2439	18		libera		diradamento selettivo	2489	26		libera		diradamento selettivo
2440	32		libera		diradamento selettivo	2490	28		libera		diradamento selettivo
2441	24		libera		diradamento selettivo	2491	36		libera		diradamento selettivo
2442	20		libera		secca in piedi	2492	38		libera		diradamento selettivo
2443	20		libera		diradamento selettivo	2493	30		libera		secca in piedi
2444	30		libera		diradamento selettivo	2494	24		libera		secca in piedi
2445	28		libera		diradamento selettivo	2495	26		libera		diradamento selettivo
2446	22		libera		diradamento selettivo	2496	18		libera		diradamento selettivo
2447	22		libera		diradamento selettivo	2497	32		libera		diradamento selettivo
2448	24		libera		secca in piedi	2498	38		libera		diradamento selettivo
2449	26		libera		diradamento selettivo	2499	34		libera		diradamento selettivo
2450	24		libera		diradamento selettivo	2500	18		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39						PAGINA 26	
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2501	18		libera		secca in piedi	2551	18		libera		secca in piedi
2502	22		libera		diradamento selettivo	2552	28		libera		diradamento selettivo
2503	28		libera		diradamento selettivo	2553	32		libera		diradamento selettivo
2504	24		libera		diradamento selettivo	2554	28		libera		diradamento selettivo
2505	26		libera		diradamento selettivo	2555	32		libera		diradamento selettivo
2506	36		libera		diradamento selettivo	2556	26		libera		diradamento selettivo
2507	24		libera		diradamento selettivo	2557	28		libera		diradamento selettivo
2508	28		libera		diradamento selettivo	2558	30		libera		diradamento selettivo
2509	34		libera		diradamento selettivo	2559	24		libera		diradamento selettivo
2510	28		libera		diradamento selettivo	2560	32		libera		diradamento selettivo
2511	34		libera		diradamento selettivo	2561	32		libera		diradamento selettivo
2512	32		libera		diradamento selettivo	2562	28		libera		diradamento selettivo
2513	22		libera		secca in piedi	2563	40		libera		diradamento selettivo
2514	24		libera		diradamento selettivo	2564	28		libera		diradamento selettivo
2515	24		libera		diradamento selettivo	2565	32		libera		diradamento selettivo
2516	28		libera		secca in piedi	2566	22		libera		diradamento selettivo
2517	22		libera		diradamento selettivo	2567	24		libera		diradamento selettivo
2518	26		libera		diradamento selettivo	2568	26		libera		diradamento selettivo
2519	28		libera		secca in piedi	2569	24		libera		diradamento selettivo
2520	26		libera		diradamento selettivo	2570	24		libera		diradamento selettivo
2521	32		libera		diradamento selettivo	2571	28		libera		diradamento selettivo
2522	28		libera		diradamento selettivo	2572	22		libera		secca in piedi
2523	22		libera		diradamento selettivo	2573	22		libera		diradamento selettivo
2524	22		libera		diradamento selettivo	2574	24		libera		diradamento selettivo
2525	20		libera		diradamento selettivo	2575	18		libera		diradamento selettivo
2526	44		libera		diradamento selettivo	2576	32		libera		diradamento selettivo
2527	28		libera		secca in piedi	2577	28		libera		diradamento selettivo
2528	28		libera		diradamento selettivo	2578	48		libera		diradamento selettivo
2529	28		libera		diradamento selettivo	2579	32		libera		diradamento selettivo
2530	26		libera		diradamento selettivo	2580	38		libera		secca in piedi
2531	40		libera		diradamento selettivo	2581	42		libera		diradamento selettivo
2532	22		libera		diradamento selettivo	2582	40		libera		diradamento selettivo
2533	24		libera		diradamento selettivo	2583	32		libera		diradamento selettivo
2534	28		libera		diradamento selettivo	2584	38		libera		diradamento selettivo
2535	24		libera		diradamento selettivo	2585	26		libera		diradamento selettivo
2536	40		libera		diradamento selettivo	2586	18		libera		diradamento selettivo
2537	44		libera		diradamento selettivo	2587	22		libera		diradamento selettivo
2538	26		libera		diradamento selettivo	2588	26		libera		diradamento selettivo
2539	26		libera		diradamento selettivo	2589	20		libera		secca in piedi
2540	24		libera		diradamento selettivo	2590	24		libera		diradamento selettivo
2541	22		libera		secca in piedi	2591	26		libera		diradamento selettivo
2542	24		libera		diradamento selettivo	2592	24		libera		diradamento selettivo
2543	16		libera		secca in piedi	2593	18		libera		diradamento selettivo
2544	36		libera		diradamento selettivo	2594	24		libera		diradamento selettivo
2545	38		libera		diradamento selettivo	2595	18		libera		secca in piedi
2546	24		libera		diradamento selettivo	2596	28		libera		diradamento selettivo
2547	30		libera		diradamento selettivo	2597	26		libera		diradamento selettivo
2548	20		libera		diradamento selettivo	2598	22		libera		diradamento selettivo
2549	34		libera		diradamento selettivo	2599	26		libera		diradamento selettivo
2550	50		libera		diradamento selettivo	2600	36		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 27			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2601	24		libera		diradamento selettivo	2651	28		libera		secca in piedi
2602	26		libera		diradamento selettivo	2652	26		libera		diradamento selettivo
2603	28		libera		diradamento selettivo	2653	20		libera		diradamento selettivo
2604	36		libera		diradamento selettivo	2654	26		libera		diradamento selettivo
2605	30		libera		diradamento selettivo	2655	24		libera		diradamento selettivo
2606	22		libera		diradamento selettivo	2656	34		libera		diradamento selettivo
2607	24		libera		diradamento selettivo	2657	30		libera		diradamento selettivo
2608	32		libera		diradamento selettivo	2658	22		libera		diradamento selettivo
2609	22		libera		diradamento selettivo	2659	32		libera		diradamento selettivo
2610	24		libera		diradamento selettivo	2660	18		libera		secca in piedi
2611	24		libera		diradamento selettivo	2661	24		libera		secca in piedi
2612	22		libera		secca in piedi	2662	26		libera		diradamento selettivo
2613	24		libera		diradamento selettivo	2663	28		libera		diradamento selettivo
2614	24		libera		diradamento selettivo	2664	24		libera		secca in piedi
2615	20		libera		secca in piedi	2665	24		libera		diradamento selettivo
2616	18		libera		diradamento selettivo	2666	18		libera		secca in piedi
2617	18		libera		diradamento selettivo	2667	22		libera		diradamento selettivo
2618	22		libera		diradamento selettivo	2668	24		libera		diradamento selettivo
2619	20		libera		diradamento selettivo	2669	24		libera		diradamento selettivo
2620	14		libera		diradamento selettivo	2670	24		libera		diradamento selettivo
2621	16		libera		secca in piedi	2671	22		libera		diradamento selettivo
2622	28		libera		diradamento selettivo	2672	36		libera		diradamento selettivo
2623	20		libera		diradamento selettivo	2673	26		libera		diradamento selettivo
2624	28		libera		diradamento selettivo	2674	16		libera		diradamento selettivo
2625	24		libera		diradamento selettivo	2675	46		libera		diradamento selettivo
2626	24		libera		diradamento selettivo	2676	26		libera		diradamento selettivo
2627	24		libera		diradamento selettivo	2677	22		libera		diradamento selettivo
2628	24		libera		diradamento selettivo	2678	28		libera		diradamento selettivo
2629	24		libera		secca in piedi	2679	26		libera		diradamento selettivo
2630	20		libera		diradamento selettivo	2680	24		libera		diradamento selettivo
2631	20		libera		diradamento selettivo	2681	18		libera		diradamento selettivo
2632	20		libera		diradamento selettivo	2682	22		libera		diradamento selettivo
2633	22		libera		diradamento selettivo	2683	24		libera		diradamento selettivo
2634	28		libera		diradamento selettivo	2684	22		libera		diradamento selettivo
2635	18		libera		diradamento selettivo	2685	30		libera		diradamento selettivo
2636	24		libera		diradamento selettivo	2686	28		libera		diradamento selettivo
2637	24		libera		diradamento selettivo	2687	26		libera		diradamento selettivo
2638	20		libera		diradamento selettivo	2688	22		libera		diradamento selettivo
2639	20		libera		diradamento selettivo	2689	20		libera		diradamento selettivo
2640	20		libera		diradamento selettivo	2690	22		libera		diradamento selettivo
2641	20		libera		diradamento selettivo	2691	18		libera		secca in piedi
2642	20		libera		diradamento selettivo	2692	28		libera		diradamento selettivo
2643	22		libera		diradamento selettivo	2693	24		libera		diradamento selettivo
2644	16		libera		diradamento selettivo	2694	20		libera		diradamento selettivo
2645	30		libera		diradamento selettivo	2695	20		libera		secca in piedi
2646	20		libera		secca in piedi	2696	20		libera		diradamento selettivo
2647	22		libera		diradamento selettivo	2697	24		libera		diradamento selettivo
2648	22		libera		diradamento selettivo	2698	26		libera		diradamento selettivo
2649	26		libera		diradamento selettivo	2699	20		libera		diradamento selettivo
2650	20		libera		diradamento selettivo	2700	26		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39						PAGINA 28	
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2701	30		libera		diradamento selettivo	2751	22		libera		secca in piedi
2702	20		libera		diradamento selettivo	2752	20		libera		diradamento selettivo
2703	20		libera		diradamento selettivo	2753	26		libera		diradamento selettivo
2704	28		libera		secca in piedi	2754	20		libera		diradamento selettivo
2705	26		libera		diradamento selettivo	2755	24		libera		secca in piedi
2706	30		libera		diradamento selettivo	2756	44		libera		diradamento selettivo
2707	22		libera		diradamento selettivo	2757	20		libera		secca in piedi
2708	26		libera		diradamento selettivo	2758	40		libera		diradamento selettivo
2709	30		libera		diradamento selettivo	2759	20		libera		secca in piedi
2710	22		libera		diradamento selettivo	2760	26		libera		diradamento selettivo
2711	20		libera		diradamento selettivo	2761	20		libera		secca in piedi
2712	28		libera		diradamento selettivo	2762	20		libera		secca in piedi
2713	20		libera		secca in piedi	2763	28		libera		diradamento selettivo
2714	20		libera		diradamento selettivo	2764	22		libera		diradamento selettivo
2715	26		libera		diradamento selettivo	2765	20		libera		diradamento selettivo
2716	24		libera		diradamento selettivo	2766	20		libera		diradamento selettivo
2717	26		libera		diradamento selettivo	2767	32		libera		diradamento selettivo
2718	22		libera		diradamento selettivo	2768	22		libera		diradamento selettivo
2719	26		libera		diradamento selettivo	2769	20		libera		diradamento selettivo
2720	22		libera		diradamento selettivo	2770	22		libera		diradamento selettivo
2721	36		libera		diradamento selettivo	2771	22		libera		secca in piedi
2722	26		libera		diradamento selettivo	2772	30		libera		diradamento selettivo
2723	26		libera		diradamento selettivo	2773	20		libera		secca in piedi
2724	28		libera		diradamento selettivo	2774	22		libera		secca in piedi
2725	20		libera		diradamento selettivo	2775	24		libera		diradamento selettivo
2726	28		libera		diradamento selettivo	2776	22		libera		secca in piedi
2727	24		libera		diradamento selettivo	2777	22		libera		secca in piedi
2728	22		libera		diradamento selettivo	2778	26		libera		diradamento selettivo
2729	16		libera		diradamento selettivo	2779	22		libera		secca in piedi
2730	24		libera		secca in piedi	2780	26		libera		diradamento selettivo
2731	24		libera		diradamento selettivo	2781	18		libera		secca in piedi
2732	28		libera		diradamento selettivo	2782	22		libera		diradamento selettivo
2733	24		libera		diradamento selettivo	2783	24		libera		diradamento selettivo
2734	22		libera		secca in piedi	2784	18		libera		secca in piedi
2735	22		libera		secca in piedi	2785	20		libera		diradamento selettivo
2736	20		libera		secca in piedi	2786	20		libera		secca in piedi
2737	24		libera		diradamento selettivo	2787	20		libera		diradamento selettivo
2738	22		libera		secca in piedi	2788	20		libera		secca in piedi
2739	20		libera		secca in piedi	2789	16		libera		secca in piedi
2740	20		libera		diradamento selettivo	2790	18		libera		secca in piedi
2741	22		libera		diradamento selettivo	2791	20		libera		secca in piedi
2742	22		libera		diradamento selettivo	2792	16		libera		secca in piedi
2743	24		libera		secca in piedi	2793	28		libera		diradamento selettivo
2744	18		libera		secca in piedi	2794	22		libera		diradamento selettivo
2745	20		libera		secca in piedi	2795	20		libera		secca in piedi
2746	18		libera		secca in piedi	2796	16		libera		secca in piedi
2747	24		libera		secca in piedi	2797	24		libera		diradamento selettivo
2748	28		libera		diradamento selettivo	2798	26		libera		secca in piedi
2749	26		libera		diradamento selettivo	2799	30		libera		diradamento selettivo
2750	24		libera		secca in piedi	2800	20		libera		secca in piedi

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 29			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIAE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2801	26		libera		diradamento selettivo	2851	24		libera		diradamento selettivo
2802	26		libera		diradamento selettivo	2852	22		libera		secca in piedi
2803	20		libera		diradamento selettivo	2853	20		libera		diradamento selettivo
2804	22		libera		diradamento selettivo	2854	26		libera		diradamento selettivo
2805	20		libera		secca in piedi	2855	18		libera		secca in piedi
2806	32		libera		diradamento selettivo	2856	18		libera		secca in piedi
2807	20		libera		diradamento selettivo	2857	20		libera		diradamento selettivo
2808	26		libera		diradamento selettivo	2858	24		libera		diradamento selettivo
2809	26		libera		diradamento selettivo	2859	28		libera		diradamento selettivo
2810	26		libera		diradamento selettivo	2860	20		libera		diradamento selettivo
2811	28		libera		diradamento selettivo	2861	22		libera		diradamento selettivo
2812	22		libera		diradamento selettivo	2862	24		libera		diradamento selettivo
2813	24		libera		diradamento selettivo	2863	20		libera		diradamento selettivo
2814	22		libera		diradamento selettivo	2864	20		libera		diradamento selettivo
2815	18		libera		diradamento selettivo	2865	16		libera		diradamento selettivo
2816	18		libera		diradamento selettivo	2866	24		libera		diradamento selettivo
2817	20		libera		diradamento selettivo	2867	24		libera		diradamento selettivo
2818	24		libera		secca in piedi	2868	26		libera		diradamento selettivo
2819	22		libera		diradamento selettivo	2869	18		libera		diradamento selettivo
2820	28		libera		diradamento selettivo	2870	24		libera		diradamento selettivo
2821	22		libera		diradamento selettivo	2871	20		libera		diradamento selettivo
2822	18		libera		diradamento selettivo	2872	16		libera		secca in piedi
2823	18		libera		secca in piedi	2873	24		libera		diradamento selettivo
2824	26		libera		diradamento selettivo	2874	32		libera		diradamento selettivo
2825	22		libera		diradamento selettivo	2875	20		libera		diradamento selettivo
2826	28		libera		diradamento selettivo	2876	28		libera		diradamento selettivo
2827	22		libera		secca in piedi	2877	28		libera		diradamento selettivo
2828	28		libera		diradamento selettivo	2878	20		libera		diradamento selettivo
2829	20		libera		diradamento selettivo	2879	26		libera		diradamento selettivo
2830	34		libera		diradamento selettivo	2880	22		libera		diradamento selettivo
2831	24		libera		diradamento selettivo	2881	22		libera		secca in piedi
2832	20		libera		diradamento selettivo	2882	18		libera		diradamento selettivo
2833	18		libera		secca in piedi	2883	22		libera		diradamento selettivo
2834	24		libera		diradamento selettivo	2884	22		libera		secca in piedi
2835	26		libera		diradamento selettivo	2885	18		libera		diradamento selettivo
2836	30		libera		diradamento selettivo	2886	28		libera		diradamento selettivo
2837	24		libera		diradamento selettivo	2887	30		libera		diradamento selettivo
2838	26		libera		diradamento selettivo	2888	22		libera		diradamento selettivo
2839	20		libera		diradamento selettivo	2889	26		libera		diradamento selettivo
2840	16		libera		diradamento selettivo	2890	26		libera		diradamento selettivo
2841	18		libera		diradamento selettivo	2891	32		libera		diradamento selettivo
2842	30		libera		diradamento selettivo	2892	26		libera		secca in piedi
2843	26		libera		diradamento selettivo	2893	22		libera		secca in piedi
2844	18		libera		secca in piedi	2894	14		libera		diradamento selettivo
2845	28		libera		diradamento selettivo	2895	18		libera		diradamento selettivo
2846	20		libera		diradamento selettivo	2896	22		libera		secca in piedi
2847	22		libera		diradamento selettivo	2897	24		libera		diradamento selettivo
2848	30		libera		diradamento selettivo	2898	20		libera		diradamento selettivo
2849	18		libera		diradamento selettivo	2899	22		libera		secca in piedi
2850	22		libera		secca in piedi	2900	22		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 30			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIATE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzioe	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzioe	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
2901	24		libera		secca in piedi	2951	20		libera		diradamento selettivo
2902	22		libera		diradamento selettivo	2952	22		libera		diradamento selettivo
2903	24		libera		diradamento selettivo	2953	18		libera		secca in piedi
2904	16		libera		diradamento selettivo	2954	22		libera		diradamento selettivo
2905	18		libera		diradamento selettivo	2955	18		libera		secca in piedi
2906	18		libera		diradamento selettivo	2956	24		libera		diradamento selettivo
2907	20		libera		diradamento selettivo	2957	22		libera		diradamento selettivo
2908	18		libera		diradamento selettivo	2958	22		libera		diradamento selettivo
2909	20		libera		diradamento selettivo	2959	20		libera		secca in piedi
2910	18		libera		diradamento selettivo	2960	22		libera		diradamento selettivo
2911	20		libera		diradamento selettivo	2961	18		libera		diradamento selettivo
2912	32		libera		diradamento selettivo	2962	20		libera		diradamento selettivo
2913	30		libera		secca in piedi	2963	20		libera		diradamento selettivo
2914	30		libera		diradamento selettivo	2964	24		libera		diradamento selettivo
2915	22		libera		secca in piedi	2965	16		libera		diradamento selettivo
2916	24		libera		diradamento selettivo	2966	20		libera		secca in piedi
2917	32		libera		diradamento selettivo	2967	18		libera		diradamento selettivo
2918	22		libera		diradamento selettivo	2968	22		libera		diradamento selettivo
2919	18		libera		secca in piedi	2969	28		libera		diradamento selettivo
2920	20		libera		diradamento selettivo	2970	20		libera		diradamento selettivo
2921	12		libera		secca in piedi	2971	18		libera		diradamento selettivo
2922	22		libera		diradamento selettivo	2972	22		libera		diradamento selettivo
2923	20		libera		diradamento selettivo	2973	20		libera		diradamento selettivo
2924	16		libera		diradamento selettivo	2974	20		libera		secca in piedi
2925	22		libera		diradamento selettivo	2975	20		libera		diradamento selettivo
2926	22		libera		secca in piedi	2976	22		libera		secca in piedi
2927	14		libera		diradamento selettivo	2977	20		libera		diradamento selettivo
2928	20		libera		secca in piedi	2978	24		libera		diradamento selettivo
2929	26		libera		diradamento selettivo	2979	30		libera		diradamento selettivo
2930	22		libera		secca in piedi	2980	20		libera		secca in piedi
2931	18		libera		diradamento selettivo	2981	26		libera		diradamento selettivo
2932	20		libera		diradamento selettivo	2982	18		libera		diradamento selettivo
2933	24		libera		diradamento selettivo	2983	20		libera		diradamento selettivo
2934	36		libera		diradamento selettivo	2984	26		libera		diradamento selettivo
2935	24		libera		diradamento selettivo	2985	26		libera		diradamento selettivo
2936	26		libera		diradamento selettivo	2986	30		libera		diradamento selettivo
2937	28		libera		diradamento selettivo	2987	20		libera		diradamento selettivo
2938	22		libera		diradamento selettivo	2988	24		libera		diradamento selettivo
2939	22		libera		diradamento selettivo	2989	28		libera		diradamento selettivo
2940	30		libera		diradamento selettivo	2990	22		libera		secca in piedi
2941	28		libera		diradamento selettivo	2991	20		libera		secca in piedi
2942	22		libera		diradamento selettivo	2992	24		libera		diradamento selettivo
2943	28		libera		diradamento selettivo	2993	24		libera		secca in piedi
2944	20		libera		diradamento selettivo	2994	22		libera		diradamento selettivo
2945	18		libera		diradamento selettivo	2995	22		libera		diradamento selettivo
2946	26		libera		diradamento selettivo	2996	24		libera		diradamento selettivo
2947	24		libera		diradamento selettivo	2997	16		libera		diradamento selettivo
2948	24		libera		diradamento selettivo	2998	24		libera		diradamento selettivo
2949	28		libera		diradamento selettivo	2999	24		libera		diradamento selettivo
2850	24		libera		diradamento selettivo	3000	26		libera		diradamento selettivo

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39				PAGINA 31			
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETTO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO											
STATE CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 DAL SUOLO CON MUNERAZIONE ARABA PROGRESSIVA ED EVIDENZIATE CON SPUNTE ANCHE ESSE A DI COLORE ROSSO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO		Direzione	Su pianta n.	
		Ø						Ø			
3001	48		libera		diradamento selettivo	3051	20		libera		diradamento selettivo
3002	22		libera		diradamento selettivo	3052	24		libera		diradamento selettivo
3003	30		libera		diradamento selettivo	3053	20		libera		diradamento selettivo
3004	18		libera		diradamento selettivo	3054	26		libera		diradamento selettivo
3005	20		libera		secca in piedi	3055	24		libera		diradamento selettivo
3006	26		libera		diradamento selettivo	3056	30		libera		diradamento selettivo
3007	24		libera		diradamento selettivo	3057	16		libera		secca in piedi
3008	24		libera		diradamento selettivo	3058	28		libera		diradamento selettivo
3009	28		libera		diradamento selettivo	3059	28		libera		diradamento selettivo
3010	18		libera		diradamento selettivo	3060	24		libera		secca in piedi
3011	20		libera		diradamento selettivo	3061	26		libera		diradamento selettivo
3012	26		libera		diradamento selettivo	3062	16		libera		secca in piedi
3013	22		libera		diradamento selettivo	3063	18		libera		secca in piedi
3014	24		libera		diradamento selettivo	3064	24		libera		diradamento selettivo
3015	22		libera		diradamento selettivo	3065	20		libera		diradamento selettivo
3016	30		libera		diradamento selettivo	3066	24		libera		secca in piedi
3017	20		libera		diradamento selettivo	3067	22		libera		secca in piedi
3018	22		libera		diradamento selettivo	3068	22		libera		diradamento selettivo
3019	18		libera		diradamento selettivo	3069	22		libera		secca in piedi
3020	28		libera		diradamento selettivo	3070	20		libera		secca in piedi
3021	30		libera		diradamento selettivo	3071	24		libera		diradamento selettivo
3022	20		libera		diradamento selettivo	3072	24		libera		secca in piedi
3023	20		libera		diradamento selettivo	3073	20		libera		diradamento selettivo
3024	16		libera		secca in piedi	3074	20		libera		secca in piedi
3025	22		libera		secca in piedi	3075	22		libera		diradamento selettivo
3026	18		libera		secca in piedi	3076	26		libera		secca in piedi
3027	24		libera		diradamento selettivo	3077	20		libera		secca in piedi
3028	28		libera		diradamento selettivo	3078	26		libera		diradamento selettivo
3029	18		libera		diradamento selettivo	3079	18		libera		secca in piedi
3030	32		libera		diradamento selettivo	3080	22		libera		diradamento selettivo
3031	20		libera		diradamento selettivo	3081	20		libera		secca in piedi
3032	24		libera		diradamento selettivo	3082	20		libera		diradamento selettivo
3033	20		libera		diradamento selettivo	3083	20		libera		diradamento selettivo
3034	24		libera		secca in piedi	3084	24		libera		diradamento selettivo
3035	26		libera		diradamento selettivo	3085	20		libera		secca in piedi
3036	24		libera		diradamento selettivo	3086	26		libera		diradamento selettivo
3037	26		libera		diradamento selettivo	3087	28		libera		secca in piedi
3038	24		libera		diradamento selettivo	3088	16		libera		diradamento selettivo
3039	20		libera		diradamento selettivo	3089	16		libera		secca in piedi
3040	26		libera		diradamento selettivo	3090	20		libera		diradamento selettivo
3041	18		libera		diradamento selettivo	3091	20		libera		secca in piedi
3042	20		libera		diradamento selettivo	3092	32		libera		diradamento selettivo
3043	20		libera		diradamento selettivo	3093	20		libera		secca in piedi
3044	28		libera		secca in piedi	3094	18		libera		secca in piedi
3045	20		libera		secca in piedi	3095	20		libera		secca in piedi
3046	26		libera		secca in piedi	3096	20		libera		secca in piedi
3047	26		libera		secca in piedi	3097	20		libera		secca in piedi
3048	22		libera		secca in piedi	3098	18		libera		diradamento selettivo
3049	22		libera		diradamento selettivo	3099					
3050	30		libera		diradamento selettivo	3100					

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM											
PROGETTO DI TAGLIO SEZIONE n.				39						PAGINA 1	
PIEDILISTA DELLE PIANTE DESTINATE ALL'UTILIZZAZIONE IL CUI DIAMETRO MISURATO A m. 1,30 DAL COLLETO E' RISULTATO PARI O SUPERIORE a cm 18 LE QUALI SONO CONTRASSEGNAE A METRI 1,30 CON UNA SPUNTA DI CORORO ROSSO E IMPRONTA DEL MARTELLO FORESTALE CON E NUMERAZIONE PROGRESSIVA AL COLLETO											
N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA	N.	SPECIE		LETTO DI CADUTA		NOTA
	Eucalipto		Direzione	Su pianta n.			PINO DOMESTICO	PINO D'ALEPPO	Direzione	Su pianta n.	
		Ø									
1	44		libera		diradamento selettivo	51	30		libera		diradamento selettivo
2	64		libera		diradamento selettivo	52	36		libera		diradamento selettivo
3	44		libera		diradamento selettivo	53	387		libera		diradamento selettivo
4	20		libera		diradamento selettivo	54	34		libera		diradamento selettivo
5	38		libera		diradamento selettivo	55	32		libera		diradamento selettivo
6	26		libera		diradamento selettivo	56	38		libera		diradamento selettivo
7	42		libera		diradamento selettivo	57	66		libera		diradamento selettivo
8	34		libera		diradamento selettivo	58	*****				
9	42		libera		diradamento selettivo	59					
10	34		libera		diradamento selettivo	60					
11	52		libera		diradamento selettivo	61					
12	40		libera		diradamento selettivo	62					
13	28		libera		diradamento selettivo	63					
14	30		libera		secca in piedi	64					
15	44		libera		diradamento selettivo	65					
16	66		libera		diradamento selettivo	66					
17	66		libera		diradamento selettivo	67					
18	64		libera		diradamento selettivo	68					
19	28		libera		diradamento selettivo	69					
20	32		libera		diradamento selettivo	70					
21	52		libera		diradamento selettivo	71					
22	20		libera		diradamento selettivo	72					
23	48		libera		diradamento selettivo	73					
24	34		libera		diradamento selettivo	74					
25	64		libera		diradamento selettivo	75					
26	36		libera		diradamento selettivo	76					
27	64		libera		diradamento selettivo	77					
28	54		libera		diradamento selettivo	78					
29	34		libera		diradamento selettivo	79					
30	36		libera		diradamento selettivo	80					
31	36		libera		diradamento selettivo	81					
32	30		libera		diradamento selettivo	82					
33	30		libera		diradamento selettivo	83					
34	40		libera		diradamento selettivo	84					
35	46		libera		diradamento selettivo	85					
36	38		libera		diradamento selettivo	86					
37	56		libera		diradamento selettivo	87					
38	24		libera		diradamento selettivo	88					
39	20		libera		diradamento selettivo	89					
40	22		libera		diradamento selettivo	90					
41	42		libera		diradamento selettivo	91					
42	20		libera		diradamento selettivo	92					
43	18		libera		diradamento selettivo	93					
44	34		libera		diradamento selettivo	94					
45	44		libera		diradamento selettivo	95					
46	32		libera		diradamento selettivo	96					
47	32		libera		diradamento selettivo	97					
48	34		libera		diradamento selettivo	98					
49	38		libera		diradamento selettivo	99					
50	36		libera		diradamento selettivo	100					



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato

5

ELABORATI
CARTOGRAFICI

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta

Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile

Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali

Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 - **84042 ACERNO (SA)**

telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –

Partita IVA 05104230650 ✨ e-mail: fornataro@agriforservice.it



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
STRALCIO CARTOGRAFICO CONFINAZIONE
SEZ. 39


scala 1:4.000

LEGENDA

- Confini sez 39
- Percorsi pedonali
- strada camionabile
- Piazzale di carico - Area adibita a cippatura
- Esempio di confinazione numerazione progressiva tra doppio anello in tinta verde
- Area esclusa dall'utilizzazione come da prescrizioni ha 1.96.20
- Accesso automezzi per esbosco



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
COROGRAFIA SCALA 1.25.000
SEZ.39 STRALCIO P.G.F.





CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato

6

DETERMINAZIONE
VALORE DI MACCHIATICO

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ✨ e-mail: fornataro@agriforservice.it

CITTA DI CAPACCIO PAESTUM (SA) -
Progetto di taglio COLTURALE Sezione boschiva n. 39

ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI RIFERITO A mc 1 DI:
ASSORTIMENTO MISTO DA DESTINARE A CIPPATO
ELEMENTI DI ANALISI

a) OPERAIO SPECIALIZZATO AGRICOLO o FORESTALE

Costo manodopera giornata lavorativa ore 6,40 pari a 6,67 secondo
C.C.N.L. tabelle di riallineamento decorrenza 2002/2008 area 1° 2° retribuzione
di Lire 129,730 pari a € **67,00**

b) BRACCIANTE AGRICOLO o FORESTALE

Costo manodopera giornata lavorativa ore 6,40 pari a 6,67 secondo
C.C.N.L. tabelle di riallineamento decorrenza 2002/2008 area 2° 1° retribuzione
di Lire 104,423 pari a € **53,93**

c) NOLO ANIMALI DA SOMA n. 3 MULI

ore 6.40 € 261,80

d) COSTO CARBURANTE (miscela) PER MOTOSEGA litri 1 = €

1,560

e) TRATTRICE FORESTALE CON TRATTORISTA n

ore 6.40 € 310,00

Analisi 1

per abbattimento, taglio, allestimento di mc 1 di ASSORTIMENTI MISTI

In ore 6,40 una squadra formata da :

n. 1 operaio specializzato (a)

n.2 bracciante agricolo o operaio boscaiolo (b)

In regime di ordinarietà, nella sezione in argomento, munita di motosega, accetta, ronca
e altri attrezzi per i lavori riferibili all'abbattimento di piante mediante taglio al colletto, taglia
allestisce mc **19** DI ASSORTIMENTI MISTI DA DESTINARE A CIPPATO

Consuma litri **65** di miscela per motosega pari ad €

101,40

COSTO GIORNALIERO OPERAI

n. 1 operaio specializzato (a) € **67,00** (67,00X 1)

n. 2 bracciante agricolo o operaio boscaiolo (b) € **107,86** (53,93 X 2)

TOTALE € 174,86

COSTO SQUADRA

Costo giornaliero operai € **174,86**

Costo carburante utilizzato per il motosega

€ 101,40
TOTALE € 276,26

costo per abbattimento, taglio, sezionatura, allestimento di mc 1 di assortimenti misti

Spesa giornaliera squadra € 276,26

Assortimento legnoso mc 19 **TOTALE EURO 14,54**

Analisi 2

Spesa di ESBOSCO di mc. 1 assortimenti misti con impiego di mezzi meccanici consentiti (trattore - verricello a gru) dal centro della sezione all'imposto

In regime di ordinarietà nella sezione in argomento un trattore forestale con trattorista coadiuvato

dalla squadra di cui al n. 1 dell'analisi in ore 6,40 effettua viaggi n. 14

smacchia pe ogni viaggio, dalla sezione su viabilità secondaria sino all'imposto m 1,4

di ASSORTIMENTI per comple 19,6

costo trattore € 310,00

Sintesi del costo per trasporto/smacchio di mc 1 assortimenti misti

trattore € 310,00

mc smacchiati 19,6 **TOTALE EURO 15,82**

N.B. L'analisi dei costi eseguita per destinare il materiale attingibili ad altri usi è sovrapponibile alle analisi dei costi per destinare il materiale legnoso delle piante di conifere da destinare a cippato.

VALORE DI MACCHIATICO DI mc 1 DI LEGNAME DI PINUS PINEA E ALTRE CONIFERE DA DESTINARE A CIPPATO PER CENTRALE TERMOELETTRICHE DA ATTINGERE DALLA SEZIONE 39 DEL P.G.F. DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM - VALORE DESUNTO DAL PREZZO MERCANTILE PROSSIMO AL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA).-							
n. analisi	n. ordine	descrizione della voce	Attivo (a)	Passivo (b)	(d) totale Parziale spese (+b)	totale parziale valore (a -d)	VALORE MACCHIATICO (a-b) €
	1	Prezzo mercantile franco all'imposto	62,00				
1	2	Spese di taglio, allestimento e stroncatura		14,54	14,54	47,46	
2	3	Spese di smacchio dal centro della sezione fino all'imposto		15,82	30,36	31,64	
	4	spese di carico trasporto e scarico dall'imposto alla rotabile in ambito comunale		0,7	31,06	30,94	
	5	assicurazione, assegni familiari, contributi vari : = <u>Voce 2 + 1/3 di voce 3</u> 2		9,91	40,96	21,04	
	6	Spese di direzione, a sorveglianza e amministrazione: il 4% delle spese precedenti		2,00	42,96	19,04	
	7	Interessi e rischi capitale:interesse annuo del 5% del prezzo mercantile per un periodo di anticipazione di mesi 6		1,55	44,51	17,49	
	8	Imprevisti di arrotondamento: 2% del prezzo mercantile		1,24	45,75	16,25	
	9	Realizzazione piano prevenzione rischi 1% del prezzo mercantile		0,62	46,37	15,63	
	10	Spese di perizia, contratto, consegna, collaudo ecc. Di cui alla interpolazione lineare tra il valore di macchiatico e le spese precedenti.		1,41	47,78	14,22	
		TOTALE SPESE €		47,78			
		valore di macchiatico mc 1 €					14,22

PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE SEZIONE 39 PGF - CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM -			
ASSORTIMENTO	Metri cubi	VALORE DI MACCHIATICO	VALORE GENERALE
LEGNAME PER CIPPATO DA DESTINARE A CENTRALE TERMoeLETTICHE	TOTALE	€ metro cubo	€
	2.068,55	14,22	29.414,78
TOTALE mc	2.068,55		
VALORE DI MACCHIATICO LEGNAME IN PIEDI		€	€ 29.500,00

Per le piante di eucalipto anche esse destinate alla cippatura si applica lo stesso valore di macchiatico delle conifere



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato 7
ASSEGNO E STIMA

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ☼ e-mail: fornataro@agriforservice.it

VERBALE DI ASSEGNO AL TAGLIO E STIMA SEZIONE N 39
P.G.F. Beni Demaniali Comune di Capaccio Paestum
Art. 33 Regolamento Regione Campania n .3/2017 ss. mm e ii.

OGGETTO : Assegno e stima del materiale legnoso da attingere nell'ambito della **Sezione n. 39** Pineta Litoranea del Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Capaccio Paestum (SA) .

In questo giorno 06 del mese di OTTOBRE dell'anno 2021, il sottoscritto Dr Agr. Forestale Ambientale Giovanni Fornataro, iscritto al n. 707 dell'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno, nato Salerno il 09.05.1973, residente 84042 ACERNO (SA), alla Via Pietro Vezzi n. 5 all'uopo domiciliato presso la sede legale del Comune di Capaccio Paestum (SA) in adempimento all'incarico conferito con apposita convenzione/determina n. 26 del 9 giugno assunta al registro Generale al n. 987 il 21 giugno 2021 di cui in premessa l'allegato stralcio ad oggetto : Conferimento incarico tecnico /professionale specialistico di supporto tecnico forestale in attuazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Capaccio Paestum – vigenza 2020/2029 da cui la redazione di appositi progetti di tagli previsti nell'annualità **2021** ove ricadano le sezioni

VISTO

Il disposto dell'articolo 41 e articolo 31 del Regolamento della Regione Campania n. 3/2017 sue mm. e ii.

Il sottoscritto, Dottore Forestale Ambientale **Giovanni Fornataro** Iscritto All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n 707 in adempimento all'incarico per la redazione del Progetto di taglio della Sezione n. **39** "Pineta Litoranea" località "**Varolato**" in agro di Capaccio Paestum (SA) del P.G.F. ricadente nell'annualità **2021**

HA PROCEDUTO

Al completamento e stesura del presente verbale quale assegno e stima della massa cubica da attingere dalla sezione boschiva n 44 meglio descritta in relazione.

Confinazione della sezione

La sezione n. **39** è ubicata in agro di Capaccio-Paestum località "Varolato " è estesa complessivamente ha **18.60.59**.

Catastalmente la predetta superficie è costituita dalle particelle:

- a) Foglio 9 particelle 99-101-104-815-827-839-842-852- 854 parte, per una superficie ragguagliata di ettari 18.60.59 di cui produttiva ettari 18.23.13 di cui oggetto di assegno per prescrizione dell'Ente Riserva Foce Sele Tanagro

che prevede una fascia di rispetto di circa 20 metri a monte e a valle della sezione ettari 17.00.00 circa

I predetti confini sono da ritenere probatori sino a eventuali richiesta di cui ex articoli 950-951 c.c. .

Tanto si descrive ai fini delle confinazioni per titoli assunti e attivi all'atto della visura.

In applicazione del disposto dell'articolo 57 del Regolamento Regione Campania n. 3/2027 sue mm. e ii. per quanto attiene la confinazione della zona oggetto di utilizzazione il sottoscritto progettista partecipa la posizione della doppia anellatura di colore verde, come di seguito si descrive:

- Lato Est da n 1 al n 16 andante da Nord verso Sud;
- Lato Nord dal n 17 al numero 21 andante da Est verso Ovest;
- Lato Ovest dal n 22 al numero 37 andante da Ovest verso Est
- Lato Sud dal n 38 al n 42 andante da Ovest verso Est;

ASSEGNO

Nella sezione n. **39** del P.A.F. per l'utilizzazione quale taglio colturale **sono stati assegnati:**

a) n. 3155 piante di cui pino domestico e 3098 ed eucalipto n 57

In applicazione del disposto dell'articolo 57 del regolamento Regione Campania n. 3 /2017 ss.mm e ii, in fase di esecuzione della martellata, trattandosi di conifere, l'assegno è stato eseguito mediante sgorbiatura e numerazione araba progressiva in tinta rossa apposta al fusto a m 1,30 dal colletto; il diametro di ogni pianta assegnata, rilevato anch'esso a m 1,30 dal colletto, è stato riportato su apposito piedilista di martellata. Per l'immediata individuazione delle piante assegnate sul fusto sono stati praticati degli "spunto" di colore rosso impresso su tre quattro lati del tronco.

Le 57 piante di eucalipto sono state assegnate e contrassegnate mediante apposita tacca al colletto che reca il numero arabo progressivo dell' assegno e la freccia direzionale in colore rosso indelebile e il marchio del martello Forestale A707 dello scrivente progettista.

b) Inoltre sono stati diversi monconi contrassegnati con lo zero come disposto dal comma 1 punto a.2 articolo 57 del Regolamento n.3/2017.

.

PIANTE DA RISERVARSI AL TAGLIO:

a) tutte le piante di confine contrassegnate con doppia anellatura di colore verde recante tra i due anelli la numerazione progressiva anch'essa di colore verde dal n. 1 al n. 42 compreso.

b) tutte le piante fruttifere selvatiche ivi compreso tutte le piante secche in piedi con segni di nidificazione non assegnate al taglio e le piante di specie protetta.

VALORE DI MACCHIATICO -STIMA BASE D'ASTA

PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE SEZIONE 39 PGF - CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM			
ASSORTIMENTO	Metri cubi	VALORE DI MACCHIATICO	VALORE GENERALE
LEGNAME PER CIPPATO DA DESTINARE A CENTRALE TERMoeLETTRICHE	TOTALE	€ metro cubo	€
	2.068,55	14,22	29.414,78
TOTALE mc	2.068,55		
VALORE DI MACCHIATICO LEGNAME IN PIEDI		€	€ 29.500,00

Per le piante di eucalipto anche esse destinate alla cippatura si applica lo stesso valore di macchiatico delle conifere

La somma di € **29.414,78** arrotondata a € **29.500,00** (VENTINOVE MILACINQUECENTO/00) escluso I.V.A è pari al valore di macchiatico stimato, pertanto il prezzo che dovrà servire di base per l'asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ricavabile dalla sezione in argomento viene stimato in € **29.500,00** (VENTINOVE MILACINQUECENTO/00) e Perché ne consti è stato redatto il presente verbale, in adempimento all'incarico conferito, in conformità alle vigenti norme e per ogni legale scienza aperto all'inizio delle operazioni di assegno viene chiuso in data odierna 06 OTTOBRE 2021.

IL TECNICO PROGETTISTA


 Dr Forestale Ambientale
 Giovanni FORNATARO



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato

8

VERBALE DI
ASSEVERAZIONE

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ☼ e-mail: fornataro@agriforservice.it

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO DELLA SEZIONE N.
39 DEL P.G.F. DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)**

Il sottoscritto Giovanni FORNATARO, nato a Salerno il 09.05.1973, residente in ACERNO (SA) Via Pietro Vezzi, n. 5 codice fiscale FRNGNN 73E09H 703O Dr in Scienze Forestali e Ambientale iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n. 707, in adempimento all'incarico conferito con apposita determina ha redatto per conto del Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA) il progetto di intervento colturale della sezione n. **39** del P.G.F.

Dichiara

che il giorno 06 ottobre dell'anno 2021 ha completato la redazione del progetto di taglio della sezione in argomento;

che il progetto viene redatto in conformità al Regolamento della Regione Campania n 3/2017 ss.mm.ii;

che il predetto elaborato è stato redatto in piena etica professionale al solo scopo di far conoscere "Erga Omnes" e per ogni legale scienza la stima del valore complessivo degli assortimenti legnosi ritraibili dalla sezione in argomento a cui si è pervenuto mediante appositi elaborati tecnici.

Tanto dichiarato il sottoscritto, con l'osservanza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ben conscio dell'importanza morale e delle pene sancite per coloro che falsamente asseverano

ASSEVERA

l'antistante annesso progetto di utilizzazione boschiva che è stato consegnato all'Ente Comunale in data odierna.

Si compie fotocopia della Carta d'identità dell'asseverante.

Del che è verbale di asseveramento.

Capaccio Paestum (SA) 06/10/2021

IL CONSULENTE TECNICO



Cognome	FORNATARO	 <p>Firma del titolare <i>Giovanni Fornataro</i> ACERNO li 09-07-2015</p> <p>IMPRESA DEL MUNICIPIO L'UFFICIO DI ANAGRAFE E STATO CIVILE Antonio De Angelis</p>
Nome	GIOVANNI	
nato il	09-05-1973	
(atto n. 2007 1 s. A 1973)		
a	SALERNO (SA)	
Cittadinanza	Italiana	
Residenza	ACERNO (SA)	
Via	VEZZI 5 i.1	
Stato civile		
Professione	AGRONOMO FORESTALE	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	176	
Capelli	Castani	
Occhi	Castani	
Segni particolari	NESSUNO	

<p>Scadenza : 09-05-2026 Diritti : 5,42</p>  <p>AT 1727456</p> <p>IPZS SPA - OFFICINA C.V. - ROMA</p>	<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>  <p>COMUNE DI ACERNO</p> <p>CARTA D'IDENTITA'</p> <p>N° AT 1727456</p> <p>DI FORNATARO GIOVANNI</p>
--	--



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI DEMANIALI
CITTA' DI CAPACCIO-PAESTUM (SA)

VIGENZA 2020 -2029

PROGETTO DI TAGLIO CULTURALE
SEZIONE N. 39 DEL P.G.F.
LOCALITA' "VAROLATO"

Elaborato 9
CAPITOLATO

R E D A Z I O N E

AGRI for



SERVICE ©

di

Giovanni Fornataro

Dr Forestale Ambientale esperto in:

Valutazione impatto ambientale – Selvicoltura – esboschi in area protetta
Ricerca per l'agricoltura- Sicurezza- Energia rinnovabile
Arredo urbano e landscape – pianificazione territoriale- pratiche catastali
Estimo- finanza agevolata

Via Raffaele Guariglia 1/H – **84132 SALERNO** – Via Piero Vezzi n. 5 – **84042 ACERNO (SA)**
telefax +39 08972666.0 - Cell. 347-6168446 347 – 347-6168447 –
Partita IVA 05104230650 ☼ e-mail: fornataro@agriforservice.it

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 44 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, ss.mm.ii.

COMUNE Di CAPACCIO PAESTUM

Provincia di SALERNO

Art. 1 Ente proprietario che effettua la vendita

Il Comune Di CAPACCIO PAESTUM (SA) in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. ___ del ___, esecutiva ai sensi di legge, quale Ente proprietario, mediante apposito documento autorizzativo, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo (particella/e forestale/i) sito in Località PONTE DI FERRO in agro e di proprietà del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, corrispondente alla particella forestale n. **39** del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), vigente per il decennio 2020/ 2029, come dalle informazioni di cui alla comunicazione/autorizzazione di taglio del _____ (o dal progetto/relazione di taglio redatto dal tecnico incaricato Dr. Forestale Ambientale GIOVANNI FORNATARO codice fiscale FRN GNN 73E09H 703O Partiva IVA 05104230650, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di SALERNO al n. 707.

Art. 2 – Forme e metodo di vendita

1. La vendita avviene ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ss.mm.ii..
2. La pubblicazione dovrà avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicità e trasparenza.
Il Comune o Ente proprietario potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata anche una sola offerta valida.

Art. 3 – Prezzo e rischi di vendita

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di **€ 7.500,00 (SETTEMILACINQUECENTO,00)** oltre I.V.A. come per legge.
2. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario, in conformità alle informazioni di cui alla comunicazione/autorizzazione (o al progetto/relazione approvato/a), eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
4. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo di stima per qualsiasi ragione.
5. Il Comune o Ente proprietario, all'atto della consegna, trattandosi di bosco di alto fusto garantisce il numero di piante assegnate indicate in conformità del disposto del comma a) punto 5 dell'articolo 57 del Regolamento della Regione Campania n. 3/2017 sue mm. e ii. riportate in piedilista di martellata, la specie delle piante e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art 4 – Materiale posto in vendita

1. Il materiale ritraibile dal lotto e/o sezione boschiva posto in vendita è il seguente:
n 3155 piante di cui pino domestico e 3098 ed eucalipto n 57, provenienti da un bosco governato ad alto fusto (pineta a prevalenza di Pinus pinea) che hanno diametro a petto d'uomo – misurato a 1,30 metri da terra - pari o superiore a *10 centimetri* a salire contrassegnate mediante sgorbiatura e numerazione progressiva indelebile in tinta rossa apportata a m 1,30 da terra, Successivamente in sede di utilizzazione boschiva, devono essere riportate a spesa dell'aggiudicatario, sulla ceppaia l'impronta del martello forestale del Direttore del Cantiere, ove tale figura è prevista, con il medesimo numero del piedilista a apporre in tinta rossa indelebile. Il tutto in località "VAROLATO Pineta Litoranea in agro di CAPACCIO PAESTUM (SA)

La sezione n. **39** è ubicata in agro di Capaccio-Paestum località "Varolato " è estesa complessivamente ha **18.60.59** di cui produttivi per prescrizioni 17.00.00 circa

Catastalmente la predetta superficie è costituita dalle particelle:

- a) Foglio 9 particelle 99-101-104-815-827-839-842-852- 854 parte, per una superficie ragguagliata di ettari 18.60.59 di cui produttiva ettari 18.23.13 di cui oggetto di assegno per prescrizione dell'Ente Riserva Foce Sele Tanagro che prevede una fascia di rispetto di circa 20 metri a monte e a valle della sezione ettari 17.00.00 circa

I predetti confini sono da ritenere probatori sino a eventuali richiesta di cui ex articoli 950-951 c.c. .
Tanto si descrive ai fini delle confinazioni per titoli assunti e attivi all'atto della visura.

In applicazione del disposto dell'articolo 57 del Regolamento Regione Campania n. 3/2027 sue mm. e ii. per quanto attiene la confinazione della zona oggetto di utilizzazione il sottoscritto progettista partecipa la posizione della doppia anellatura di colore verde, come di seguito si descrive:

- Lato Est da n 1 al n 16 andante da Nord verso Sud;
 - Lato Nord dal n 17 al numero 21 andante da Est verso Ovest;
 - Lato Ovest dal n 22 al numero 37 andante da Ovest verso Est
 - Lato Sud dal n 38 al n 42 andante da Ovest verso Est;
2. **Non dovranno cadere al taglio le piante di confine individuate** con doppio anello, a 1,30 m da terra, in tinta verde e riportate in apposito piedilista individuate dal n. 1 al n. 42 compreso.

Art. 5 – Documenti da allegare all'offerta

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante:
 - a. l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Forestali della Campania ai sensi dell'art. 83 del Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 e ss.mm.ii.
 - b. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa e che il tutto è di suo gradimento, nonché di aver preso visione del progetto di taglio e del presente Capitolato d'onere in ogni loro parte;
2. La quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune o Ente proprietario comprovante l'effettivo deposito provvisorio **di € 2.950,00 pari al 10%** del prezzo di stima posto a base d'asta a garanzia dell'offerta o eventuale altra forma di garanzia autorizzata, da servire anche per le spese per le operazioni di campagna, registrazione, ecc.; l'eventuale esubero posti rendicontazione di spesa salvo altro sarà restituito a chi di diritto.

Art. 6 – Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrano uno o più motivi di incompatibilità, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 7 – Validità degli Obblighi assunti dalle parti

1. L'aggiudicatario, dal momento dell' avvenuta aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune o Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Capitolato d'oneri - art. 44 del Regolamento regionale n. 3

2. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 8 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

1. Il verbale di aggiudicazione, da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dal rappresentante dell'Ufficio rogante e da due testimoni, darà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, alla stipula entro 60 gg di un regolare contratto di vendita del materiale legnoso aggiudicato da stipulare tra il Comune o Ente proprietario e l'impresa aggiudicataria ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.
2. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione (della comunicazione/autorizzazione con le relative informazioni di taglio (o del progetto/relazione di taglio) e del Capitolato d'Oneri.
3. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede dell'Ente appaltante

Art. 9 – Deposito

1. Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare il Comune o Ente proprietario, cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del dieci per cento (10%) del prezzo di vendita stabilito nel contratto. In luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fidejussioni di un Istituto di credito di diritto pubblico o assicurative o di banche di interesse nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da società dichiarate idonee secondo le disposizioni vigenti, da rinnovare periodicamente sino alla riconsegna del lotto boschivo.
2. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, il Comune o Ente proprietario ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 10– Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 entro il termine ivi previsto, il Comune o Ente proprietario potrà decadere dall'obbligo della stipula del contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa via p.e.c. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre l'aggiudicazione al secondo concorrente se esistente, restando incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 11 – Consegna del lotto boschivo

1. Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, via p.e.c. o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il Comune o Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna il lotto boschivo entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
2. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento del Comune o Ente proprietario e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.
3. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di taglio e/o a quanto riportato nel verbale di assegno e stima.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato (art. 20, comma 11);
5. La consegna è subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto e dal

presente Capitolato d'oneri, tra i quali:

- a. presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii..
 - b. redazione del Documento di Valutazione Rischi D.V.R. da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 28 del medesimo D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii.. (ex P.O.S.)
 - c. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente sino all'avvenuta riconsegna del lotto boschivo al Comune o Ente proprietario;
 - d. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento dell'importo di contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario;
 - e. versamento della rata secondo le entità e modalità stabilite nel contratto;
 - f. dichiarazione di impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento, dell'accantonamento, da parte del Comune o Ente proprietario su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del Piano di gestione Forestale..
6. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall' avvenuta notifica dell'approvazione del contratto, anche se la consegna dovesse avvenire successivamente.
7. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto relativo al materiale legnoso aggiudicato, il Comune o Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 12 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in base alle modalità previste nell'avviso d'asta o nel bando di gara. In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune o Ente proprietario gli interessi legali maturati sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di verbale di riscontro finale. Il verbale di riscontro finale deve riportare gli estremi del completo e avvenuto pagamento sia delle somme a contratto che di eventuali penali contrattuali.

Art. 13 – Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà comunicare il giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco al Comune o Ente proprietario, all'Ente delegato (Comunità Montana/Amministrazione Provinciale) ed al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competenti, nonché alla Struttura Regionale Provinciale territorialmente competente.

Art. 14 – Termine dei lavori

1. Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 12 (dodici) dalla consegna contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione. Eventuali richieste di proroghe potranno essere richieste secondo le modalità esposte nel successivo articolo 15.
2. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati, comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o Ente proprietario, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 15 – Proroghe

1. Allorquando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, può fare istanza di proroga al Comune o Ente proprietario.
2. L'Ente delegato territorialmente competente, su richiesta del Comune o Ente proprietario e su relazione del Direttore del cantiere forestale, ha facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.
3. La concessione di eventuali proroghe, quando superano complessivamente i 180 giorni, comporta, da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere al Comune o Ente proprietario un corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

Art. 16 – Rispetto della normativa forestale

L'aggiudicatario, durante i lavori di utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato, e dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 17 – Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Art. 18 – Modalità del taglio

1. L'utilizzazione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. vigente, deve essere condotta in conformità:
 - a. alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii;
 - b. alle prescrizioni allegate alla comunicazione/autorizzazione o al progetto/relazione di taglio;
 - c. al presente Capitolato d'oneri;
 - d. alle indicazioni sulle modalità di taglio riportate in eventuali pareri e/o nulla osta degli Enti competenti (Autorità di Bacino, Enti Parco, Aree protette, Riserve).
2. In particolare per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia, lasciando la superficie di taglio liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" od a "chierica di monaco"). Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso del Comune o Ente proprietario, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante martellate il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Art. 19 – Rilevamento danni

4. Durante la utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Direttore del cantiere forestale, alla presenza dell'aggiudicatario, procede al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco anche attraverso (per quanto possibile) un'opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di segni apposti con vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione dei verbali di riscontro periodico e/o finale ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Riscontro finale e regolare esecuzione - penalità per inadempienze in fase di taglio

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed al Comune o Ente proprietario.
2. Successivamente, entro il termine fissato dall'articolo 14 del presente Capitolato d'oneri, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed al Comune o Ente proprietario ed all'aggiudicatario, il verbale di riscontro finale e, successivamente, il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
3. La Struttura Regionale Territoriale competente, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3/2017, delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 del medesimo Regolamento, effettua un sopralluogo finale alla presenza del Direttore del cantiere forestale e dell'aggiudicatario. In tale occasione è redatto apposito verbale con l'annotazione di eventuali violazioni agli articoli del presente Capitolato.
4. Il verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dalle parti intervenute (Direttore del cantiere forestale ed aggiudicatario).
5. In sede di riscontro finale si deve:
 - a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;
 - b. esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;
 - c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri, nel Contratto, e nelle norme regionali e nazionali in materia forestale.

- d. accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere al Comune o Ente proprietario;
 - e. determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre i 180 giorni (precedente articolo 15, comma 3), l'indennizzo spettante al Comune o Ente proprietario in base alle presenti norme;
 - f. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di mensili, redatti a cura del Direttore del cantiere forestale;
 - g. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario per eventuali danni arrecati di cui al precedente art. 19. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro periodici, redatti dal Direttore del cantiere forestale;
 - h. accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni relativi alle vie di esbosco come descritto nell'articolo 80, comma 3, del Regolamento n. 3/2017, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria appositamente accesa dall'aggiudicatario.
 - i. evidenziare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale
 - j. verificare che il Comune o Ente proprietario abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F..
6. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.
7. Quando l'assegno oltrepassa il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.
8. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà al Comune o Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:
- a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal progetto di taglio, l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del 15%;
 - b. per le piante eccedenti il suddetto 10% l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri.
9. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.
10. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:
- a. di € 15,00 (quindici) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
 - b. di € 15,00 (quindici) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
 - c. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
 - d. di € 10,00 (dieci) per mancato taglio o ricceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;

- e. di € 10,00 (dieci) per ogni moncone non tagliato;
 - f. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.
11. Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale che verrà stabilita dal Comune o Ente proprietario.
 12. La determinazione degli eventuali indennizzi verrà effettuata dal Direttore del cantiere forestale nel verbale di riscontro finale.
 13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Art. 21 – Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a. tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b. spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- c. riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d. esonerare a rivalere il Comune o Ente proprietario, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- e. limitare l'uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco, utilizzando rigorosamente le piste di esbosco esistenti ed individuate.

Art. 22 – Costruzione capanne

1. L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione del Comune o Ente proprietario.
2. L'autorizzazione è concessa dall'Ente delegato territorialmente competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 20, comma 1, del presente Capitolato, trascorso il quale le stesse passeranno gratuitamente in piena proprietà del Comune o Ente proprietario.

Art. 23 – Disponibilità della cauzione

Il Comune o Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed ad altri eventuali addebiti ivi contenuti.

Art. 24 – Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare al Comune o Ente proprietario per indennizzi o penalità relativi all'utilizzazione saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativamente all'utilizzazione, con le modalità previste all'art. 20. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni diversa azione del Comune o Ente proprietario.

Art. 25 – Assicurazione operai – sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Comune o Ente proprietario, quanto verso gli operai e chiunque altro, di eventuali danni a persone e/o a cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia al completo risarcimento di essi.
2. L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori e all'applicazione del relativo C.C.N.I. vigente. Lo

svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di legge.

3. L'aggiudicatario è responsabile della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii...

Art. 26 – Passaggio in fondi di altri proprietari

Il Comune o Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 27 – Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all' emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune o Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo, il quale, in caso contrario, potrà rivalersi in modo adeguato.

Art. 28 – Svincolo deposito cauzionale

1. Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito il sopralluogo finale da parte dell'UOD Servizio Territoriale Provinciale competente, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato al Comune o Ente proprietario.
2. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso il Comune o Ente proprietario stesso .
3. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso il Comune o Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 29 – Sospensione del taglio e infrazioni non contemplate

1. Il Comune o Ente proprietario si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione inviata all'aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nel taglio del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
2. L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (art. 46, c. 4, del Regolamento regionale n. 3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale.
3. Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale di riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovrà essere trasmessa anche al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se è necessario dare corso ad eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 30 – Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 31 – Penalità per mancato sgombero dei residui della lavorazione

1. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della lavorazione e/o dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ara, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017.

2. L'importo sarà determinato dal direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro finale e la somma sarà versata al Comune o Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata come verificata in sede di riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2cm.

Art. 32 - Obblighi di rispetto del D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a presentare all'atto della consegna del lotto boschivo il D.V.R. ai sensi del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii..
2. a rispettare durante le operazioni di utilizzazione boschiva le disposizioni del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii., in particolare le prescrizioni previste nel D.V.R..

_____, li ____/____/____

Il Comune o Ente proprietario

L' Aggiudicatario

Dichiarazione dell'aggiudicatario

Agli effetti tutti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione del presente Capitolato che si impegna a rispettare.

L' Aggiudicatari
